

| 章节 | 疾病 | 病名秒杀 | 证型 | 证型秒杀 | 治法 | 方剂 | |
|--------|----------|------------------------------|------|----------------------------|------------------------|---------------|-------------|
| 呼吸系统疾病 | 急性上呼吸道感染 | 受凉病史+临床症状(鼻部症状为主)+排除其他 | 风寒束表 | 恶寒重, 发热轻, 无汗 | 辛温解表 | 荆防败毒散加减 | |
| | | | 风热犯表 | 微恶寒, 身热较著, 舌边尖红, 脉浮数 | 辛凉解表 | 银翘散或葱豉桔梗汤加减 | |
| | | | 暑湿伤表 | 肢体酸重, 口中黏腻, 脉濡数 | 清暑祛湿解表 | 新加香薷饮加减 | |
| | 急性支气管炎 | 病史(过敏、上呼吸道感染)+咳嗽、咳痰+X线+肺纹理增粗 | 风寒袭肺 | 咳嗽初起, 声重气急, 脉浮紧 | 疏风散寒, 宣肺止咳 | 三拗汤合止嗽散加减 | |
| | | | 风热犯肺 | 咳声粗亢, 黄涕, 微恶风寒, 脉浮数 | 疏风清热, 宣肺止咳 | 桑菊饮加减 | |
| | | | 燥热伤肺 | 咳声嘶哑, 干咳无痰, 黄涕, 苔薄黄而干, 脉浮数 | 疏风清肺, 润燥止咳 | 桑杏汤加减 | |
| | 慢性支气管炎 | 咳嗽、咳痰+喘息持续发作(3个月、2年) | 实证 | 风寒犯肺 | 痰白量多, 脉浮紧, 伴恶寒发热(表证) | 宣肺散寒, 化痰止咳 | 三拗汤合止嗽散加减 |
| | | | | 风热犯肺 | 痰黄黏稠难出, 黄涕, 苔薄黄脉浮数(表证) | 清热解表, 止咳平喘 | 麻杏石甘汤加减 |
| | | | | 痰浊阻肺 | 咳声重浊, 纳呆甚或呕恶, 舌苔白腻脉滑 | 燥湿化痰, 降气止咳 | 二陈汤合三子养亲汤加减 |
| | | | | 痰热郁肺 | 痰黄黏稠或带血, 舌苔黄腻, 脉滑数 | 清肺化痰, 宣肺止咳 | 清金化痰汤加减 |
| | | | | 寒饮伏肺 | 清稀白沫痰, 遇冷加重, 面浮肢肿 | 温肺化饮, 散寒止咳 | 小青龙汤加减 |
| | | | 虚证 | 肺气虚 | 咳嗽气短、自汗畏风 | 补肺益气, 化痰止咳 | 补肺汤加减 |
| | | | | 脾肺气虚 | 咳嗽气短, 食后腹胀便溏, 舌体胖边有齿痕 | 补肺健脾, 止咳化痰 | 补肺汤合补中益气汤加减 |
| | 肺肾气阴两虚 | 咳喘气促, 潮热盗汗, 五心烦热, 腰酸耳鸣 | | 滋阴补肾, 润肺止咳 | 沙参麦冬汤合六味地黄丸加减 | | |
| | 慢阻肺 | FEV1/FVC<70%+咳、痰、喘 | 外寒内饮 | 恶寒发热, 喘息不得卧, 面色青晦 | 温肺散寒, 解表化饮 | 小青龙汤加减 | |
| | | | 痰热郁肺 | 烦躁胸满, 痰黄或黄腻, 黏稠难咯 | 清肺化痰, 降逆平喘 | 越婢加半夏汤或桑白皮汤加减 | |
| | | | 痰浊壅肺 | 痰多色白黏腻, 脘痞腹胀 | 健脾化痰, 降气平喘 | 三子养亲汤合二陈汤加减 | |
| | | | 脾肺气虚 | 咳嗽日久, 气短倦怠乏力, 食少便溏 | 补肺健脾, 益气平喘 | 补肺汤合四君子汤加减 | |
| | | | 肺肾两虚 | 呼吸浅短难续, 动则喘促更甚, 痰白如沫 | 补肺益肾, 降气平喘 | 平喘固本汤合补肺汤加减 | |
| | 支气管哮喘 | 反复发作喘息+哮鸣音+自行缓解 | 发作期 | 寒哮 | 天冷或受寒易发, 形寒畏冷 | 温肺散寒, 化痰平喘 | 射干麻黄汤加减 |
| | | | | 热哮 | 咳呛阵作, 口渴喜饮, 气粗息涌, 面赤口苦 | 清热宣肺, 化痰定喘 | 定喘汤加减 |
| | | | 缓解期 | 肺虚证 | 多因气候变化而诱发, 语声低微 | 补肺固表 | 玉屏风散加减 |
| | | | | 脾虚证 | 每因饮食不当诱发, 食油腻易腹泻 | 健脾化痰 | 六君子汤加减 |
| 肾虚证 | | | | 劳累后哮喘易发, 腰膝酸软, 呼多吸少, 动则尤甚 | 补肾纳气 | 金匮肾气丸或七味都气丸加减 | |

| | | | | | | |
|------------|---|-------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 肺炎 | 病史+症状+体征, 病原菌检测确诊各型肺炎 | 邪犯肺卫 | 病初起, 发热重, 恶寒轻, 头痛鼻塞 | 疏风清热, 宣肺止咳 | 三拗汤或桑菊饮加减 | |
| | | 痰热壅肺 | 咳嗽黄稠或咳铁锈色痰 | 清热化痰, 宽胸止咳 | 麻杏石甘汤合金苇茎汤加减 | |
| | | 热闭心神 | 痰声辘辘, 神昏谵语 | 清热解毒, 化痰开窍 | 清营汤加减 | |
| | | 阴竭阳脱 | 大汗肢冷, 脉微欲绝 | 益气养阴, 回阳固脱 | 生脉散合四逆汤加减 | |
| | | 正虚邪恋 | 干咳少痰, 气短神疲, 手足心热 | 益气养阴, 润肺化痰 | 竹叶石膏汤加减 | |
| 原发性支气管肺癌 | 中老年人+痰中带血或者出血+恶病质 | 气滞血瘀证 | 肝: 情志, 胸闷胀痛或刺痛, 面青唇暗 | 化瘀散结, 行气止痛 | 血府逐瘀汤加减 | |
| | | 痰湿毒蕴证 | 咳嗽痰多, 纳差神疲, 舌质暗或有瘀斑, 苔厚腻 | 祛湿化痰 | 二陈汤合瓜蒌薤白半夏汤加减 | |
| | | 阴虚毒热证 | 低热盗汗, 心烦少寐, 脉细数或数大 | 养阴清热, 解毒散结 | 沙参麦冬汤合五味消毒饮加减 | |
| | | 气阴两虚证 | 咳嗽无力, 午后潮热, 脉细数无力 | 益气养阴, 化痰散结 | 沙参麦冬汤加减 | |
| 慢性肺源性心脏病 | 老年人+COPD病史+右心衰(双下肢水肿、肝淤血)+P2>A2 | 急性期 | 痰浊壅肺 | 痰多色白黏腻或呈泡沫样 | 健脾益肺, 化痰降气 | 苏子降气汤加减 |
| | | | 痰热郁肺 | 痰黄腻难咳 | 清肺化痰, 降逆平喘 | 越婢加半夏汤加减 |
| | | | 痰蒙神窍 | 神志恍惚, 撮空理线, 表情淡漠 | 涤痰开窍, 息风止痉 | 涤痰汤加减, 另服安宫牛黄丸或至宝丹 |
| | | | 阳虚水泛 | 面浮, 下肢肿, 甚则一身悉肿 | 温肾健脾, 化饮利水 | 真武汤合五苓散加减 |
| | | 缓解期 | 肺肾气虚 | 呼吸浅短难续, 痰白清稀如沫, 声低气怯 | 补肺纳肾, 降气平喘 | 补肺汤加减 |
| | | | 气虚血瘀 | 喘咳无力, 唇甲紫绀 | 益气活血, 止咳化痰 | 生脉散合血府逐瘀汤加减 |
| 呼吸衰竭(助理不考) | 血气分析 I型: PaO2<60mmHg, PaCO2正常 II型: PaO2<60mmHg, PaCO2>50mmHg | 痰浊阻肺证 | 喉中痰鸣, 痰黏难咳出, 苔白腻脉滑数 | 化痰降气, 宣肺平喘 | 二陈汤合三子养亲汤加减 | |
| | | 肺肾气虚证 | 呼吸浅短难续, 痰白如沫 | 补益肺肾, 纳气平喘 | 补肺汤合参蛤散加减 | |
| | | 脾肾阳虚证 | 腹胀满, 浮肿, 肢冷尿少 | 温肾健脾, 化湿利水 | 真武汤合五苓散加减 | |
| | | 痰蒙神窍证 | 谵语, 神志恍惚, 甚则抽搐昏迷 | 涤痰开窍, 息风止痉 | 涤痰汤送服安宫牛黄丸、至宝丹 | |
| | | 阳微欲脱证 | 冷汗淋漓, 四肢厥冷, 脉微欲绝 | 益气温阳, 固脱救逆 | 独参汤灌服, 同时可用参附注射液静脉滴注 | |
| | | 心脾阳虚证 | 气短, 动则加剧 | 补益心肺 | 养心汤合补肺汤加减 | |
| 急性心力衰竭 | 急性左心衰=呼吸困难+咳粉红色泡沫痰+肺部大量湿啰音 急性右心衰=COPD病史+突发呼吸困难+低血压+颈静脉怒张 | 心脾阳虚证 | 颜面及肢体浮肿, 食少纳呆 | 益气健脾, 温阳利水 | 真武汤加减 | |
| | | 心阳欲脱证 | 面色苍白, 四肢厥冷, 脉微细 | 回阳固脱 | 独参汤或四味回阳饮加减 | |

| | | | | | |
|---------|---|-------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| 慢性心力衰竭 | 慢性左心衰=劳力性呼吸困难+白色浆液性泡沫痰+心界向左下方扩大 慢性右心衰=下虚性水肿+肝-颈静脉反流征+心界向左扩大 慢性全心衰=呼吸困难好转+心界向两侧扩大 | 气虚血瘀证 | 胸闷气短，神疲乏力，舌质紫暗或有瘀斑 | 养心补肺，益气活血 | 保元汤合桃红饮加减 |
| | | 气阴两虚证 | 气短乏力，五心烦热 | 益气养阴，活血化瘀 | 生脉饮合血府逐瘀汤 |
| | | 阳虚水泛证 | 肢体浮肿，下肢尤甚，形寒肢冷，甚则腹胀脐突 | 温阳利水 | 参附汤、五苓散合葶苈大枣泻肺汤加减 |
| | | 痰饮阻肺证 | 痰多色白或黄稠，胸闷脘痞 | 温化痰饮，泻肺逐水 | 苓桂术甘汤、葶苈大枣泻肺汤合保元汤、丹参饮加减 |
| 快速性心律失常 | 窦性心动过速：心率>100次/分 房早：p波提前出线，为p'波 阵发性室上性心动过速：心率>160次/分 房颤：P波消失，代之以350-600次/分的f波 房扑：P波消失，代之以250-350次/分的f波 室早：QRS波提前出现，宽大畸形 室速：3个或3个以上的室早连续出现 | 心神不守证 | 善恐易惊，坐卧不安 | 镇惊定志，养心安神 | 安神定志丸加减 |
| | | 气血不足证 | 眩晕乏力，面色无华 | 补血养心，益气安神 | 归脾汤加减 |
| | | 阴虚火旺证 | 手足心热，心烦少寐 | 滋阴清火，养心安神 | 天王补心丹加减 |
| | | 气阴两虚证 | 少气懒言，五心烦热 | 益气养阴，养心安神 | 生脉散加减 |
| | | 痰火扰心证 | 口干口苦，大便秘结 | 清热化痰，宁心安神 | 黄连温胆汤加减 |
| | | 心脉瘀阻证 | 心痛时作，唇甲青紫 | 活血化瘀，理气通络 | 桃仁红花煎加减 |
| | | 心阳不振证 | 心悸，面色苍白，形寒肢冷 | 温补心阳，安神定悸 | 参附汤合桂枝甘草龙骨牡蛎汤加减 |
| 缓慢性心律失常 | 窦性心率+心率<60次/分 | 心阳不足证 | 心悸气短，形寒肢冷 | 温补心阳，通脉定悸 | 人参四逆汤合桂枝甘草龙骨牡蛎汤加减 |
| | | 心肾阳虚证 | 心悸气短，小便清长，下肢浮肿，腰膝酸软 | 温补心肾，温阳利水 | 参附汤合真武汤加减 |
| | | 气阴两虚证 | 乏力，自汗盗汗，脉虚弱或结、代 | 益气养阴，养心通脉 | 炙甘草汤加减 |
| | | 痰浊阻滞证 | 心胸痞闷胀满，苔白腻，脉弦滑 | 理气化痰，宁心通脉 | 涤痰汤加减 |
| | | 心脉痹阻证 | 胸闷憋气，舌质暗或有瘀斑、瘀点 | 活血化瘀，理气通络 | 血府逐瘀汤加减 |
| 心脏性猝死 | 意识突然丧失+大/颈/股动脉搏动消失 | 气阴两脱证 | 神萎倦怠，气短，少苔脉虚数或微 | 益气救阴 | 生脉散加减 |
| | | 痰蒙神窍证 | 神志恍惚，气息息涌，脉沉实 | 豁痰活血，开窍醒神 | 菖蒲郁金汤加减 |
| | | 元阳暴脱证 | 昏愦不语，四肢厥冷，脉微细欲绝 | 回阳固脱 | 独参汤或四味回阳饮加减 |
| 原发性高血压 | 收缩压≥140mmHg和/或舒张压≥90mmHg | 肝阳上亢证 | 面红目赤，烦躁易怒 | 平肝潜阳 | 天麻钩藤饮加减 |
| | | 痰湿内盛证 | 头重如裹，肢体沉重 | 祛痰降浊 | 半夏白术天麻汤加减 |
| | | 瘀血阻窍证 | 偏身麻木，时有心前区痛，口唇发绀，脉涩 | 活血化瘀 | 通窍活血汤加减 |
| | | 肝肾阴虚证 | 腰膝酸软，目涩咽干，五心烦热 | 滋补肝肾，平潜肝阳 | 杞菊地黄丸加减 |
| | | 肾阳虚衰证 | 头晕眼花，腰膝酸软，形寒肢冷 | 温补肾阳 | 济生肾气丸加减 |

| | | | | | | |
|--------|------------------|---|------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
| 循环系统疾病 | 心绞痛 | 压榨性放射性疼痛+舌下服用硝酸甘油缓解+ST段水平下移 | 心脉痹阻证 | 胸痛如刺如绞，痛有定处 | 活血化瘀，通脉止痛 | 血府逐瘀汤加减 |
| | | | 痰浊内阻证 | 胸闷痛如窒，肢体沉重 | 通阳泄浊，豁痰宣痹 | 瓜蒌薤白半夏汤合涤痰汤 |
| | | | 阴寒凝滞证 | 天冷易发，四肢不温 | 辛温通阳，散寒止痛 | 枳实薤白桂枝汤合当归四逆汤加减 |
| | | | 气虚血瘀证 | 神疲乏力，遇劳则发，舌质暗淡 | 益气活血，通脉止痛 | 补阳还五汤加减 |
| | | | 气阴两虚证 | 倦怠懒言，手足心热 | 益气养阴，活血通络 | 生脉散合炙甘草汤加减 |
| | | | 心肾阴虚证 | 胸闷痛或灼痛，心悸盗汗，虚烦不寐，腰膝酸软 | 滋阴益肾，养心安神 | 左归丸加减 |
| | 急性心肌梗死 | 胸痛>30分钟+服用硝酸甘油不缓解+ST段弓背抬高 | 心肾阳虚证 | 胸痛彻背，下肢浮肿，腰酸无力，面苍白 | 益气壮阳，温经止痛 | 参附汤合右归丸加减 |
| | | | 气滞血瘀证 | 胸中痛甚，烦躁易怒，唇甲青暗 | 活血化瘀，通络止痛 | 血府逐瘀汤加减 |
| | | | 寒凝心脉证 | 胸痛彻背，心痛如绞，形寒畏冷，四肢不温 | 散寒宣痹，芳香温通 | 当归四逆汤合苏合香丸加减 |
| | | | 痰瘀互结证 | 胸痛如割如刺，舌苔浊腻脉滑 | 豁痰活血，理气止痛 | 瓜蒌薤白半夏汤合桃红四物汤加减 |
| | | | 气虚血瘀证 | 胸闷心痛，动则加重，舌质暗淡 | 益气活血，祛瘀止痛 | 补阳还五汤加减 |
| | | | 气阴两虚证 | 气短乏力，自汗盗汗，苔少或剥脱 | 益气滋阴，通脉止痛 | 生脉散合左归饮加减 |
| | 心脏瓣膜病 | 二尖瓣狭窄=心尖区舒张中晚期隆隆样杂音+梨形心+二尖瓣面容+Graham 二尖瓣关闭不全=心尖区全收缩期吹风样杂音 主动脉瓣狭窄=主动脉瓣区收缩早期喷射音 主动脉瓣关闭不全=主动脉瓣第二听诊区舒张期叹气样杂音 | 阳虚水泛证 | 畏寒肢冷，腰部、下肢浮肿 | 温阳利水，通脉止痛 | 真武汤合葶苈大枣泻肺汤加减 |
| | | | 心阳欲脱证 | 四肢厥逆，大汗淋漓，脉微欲绝 | 回阳救逆，益气固脱 | 参附龙牡汤加减 |
| | | | 心肺痹阻证 | 胸痛憋闷，舌质紫暗或有瘀点 | 行气活血化痰 | 血府逐瘀汤加减 |
| | | | 气血两虚证 | 心悸气短，动则尤甚，面色无华 | 益气养血，宁心安神 | 归脾汤加减 |
| | | | 气阴两虚证 | 倦怠乏力，自汗盗汗，脉细数无力或促、结、代 | 益气养阴，宁心复脉 | 炙甘草汤加减 |
| | | | 气虚血瘀证 | 面白或暗，唇唇青紫，肋下痞块 | 益气养心，活血通络 | 独参汤合桃仁红花煎加减 |
| | 病毒性心肌炎 (助理不考) | 青少年+寒战高热+呼吸困难+肌钙蛋白升高 | 心肾阳虚证 | 喘息不能平卧，颜面及肢体浮肿，形寒肢冷 | 温补心肾，化气利水 | 参附汤合五苓散加减 |
| | | | 热毒侵心证 | 头身疼痛，鼻塞流涕，咽痛口渴(有表证) | 清热解毒，宁心安神 | 银翘散加减 |
| | | | 湿毒犯心证 | 恶心想呕，腹胀腹痛，大便稀溏 | 解毒化湿，宁心安神 | 葛根芩连汤合甘露消毒丹加减 |
| | | | 心阴虚损证 | 失眠多梦，手足心热，低热盗汗 | 滋阴清热，养心安神 | 天王补心丹加减 |
| | | | 气阴两虚证 | 气短乏力，自汗盗汗 | 益气养阴，宁心安神 | 炙甘草汤合生脉散加减 |
| | 扩张性心肌 (助理不考) | 心力衰竭+心腔扩张+左室射血分数<0.45/45% | 阴阳两虚证 | 面色晦暗，口唇发绀，肢冷畏寒 | 益气温阳，滋阴通脉 | 参附养荣汤加味 |
| 邪毒犯心证 | | | 身热微恶寒，咽痛身痛(有表证) | 清热解毒，宁心安神 | 银翘散加减 | |
| 气虚血瘀证 | | | 神疲乏力，动则较著，舌暗淡或有瘀点 | 补益心气，活血化瘀 | 圣愈汤合桃红四物汤加减 | |
| 气阴两虚证 | | | 活动后症状加重，自汗或盗汗，脉细数无力或结代 | 益气养阴，养心安神 | 炙甘草汤合天王补心丹 | |
| 阳虚水泛证 | | | 形寒肢冷，下肢水肿，咳嗽难以平卧 | 温阳利水 | 真武汤加味 | |
| | | 心阳虚脱证 | 大汗淋漓，精神萎靡，脉细微欲绝 | 回阳固脱 | 四逆汤合参附龙牡汤加味 | |

| | | | | | | |
|--------|------------|---|----------------------|--------------------------|-------------|--------------|
| 消化系统疾病 | 急性胃炎（助理不考） | 非菌体类抗炎药史、饮酒+腹痛+呕血、黑便+内镜检查 | 寒邪客胃证 | 遇冷痛剧，得热痛减 | 温中散寒，和胃止痛 | 香苏散合良附丸加减 |
| | | | 脾胃湿热证 | 头身重着，口苦口黏，肛门灼热 | 清化湿热，理气止痛 | 清中汤加减 |
| | | | 食积气滞证 | 嗝腐酸臭，饱胀拒按，厌恶饮食 | 消食导滞，调理气机 | 保和丸加减 |
| | | | 肝气犯胃证 | 胃脘胀痛，痛窜胁背，气怒痛重 | 疏肝和胃，理气止痛 | 柴胡疏肝散加减 |
| | | | 胃络瘀阻证 | 胃脘疼痛如针刺，痛有定处 | 活血通络，理气止痛 | 失笑散合丹参饮加减 |
| | | | 脾胃虚寒证 | 胃脘隐痛，喜按喜暖 | 温补脾胃，散寒止痛 | 黄芪建中汤加减 |
| | 慢性胃炎 | 胃镜检查+胃黏膜活组织病理学检查 | 胃阴不足证 | 胃热隐痛，舌红无苔，舌纹少津 | 养阴益胃，和中止痛 | 一贯煎合芍药甘草汤加减 |
| | | | 肝胃不和证 | 胃脘胀痛或痛窜两胁，因情志加重 | 疏肝理气，和胃止痛 | 柴胡疏肝散加减 |
| | | | 脾胃虚弱证 | 胃脘隐痛，喜温喜按，食后胀满痞闷 | 健脾益气，温中和胃 | 四君子汤加减 |
| | | | 脾胃湿热证 | 胃脘灼热胀痛，嘈杂，身重肢倦 | 清利湿热，醒脾化浊 | 三仁汤加减 |
| | | | 胃阴不足证 | 胃脘隐痛作痛，五心烦热，舌红少津 | 养阴益胃，和中止痛 | 益胃汤加减 |
| | 消化性溃疡 | 胃溃疡=进食痛（进食一疼痛一缓解）+胃窦胃小弯和胃角 十二指肠溃疡=饥饿痛（疼痛一进食一缓解）+球部 | 肝胃不和证 | 胃脘胀痛，痛引两胁，情志诱发 | 疏肝理气，健脾和胃 | 柴胡疏肝散合五磨饮子加减 |
| | | | 脾胃虚寒证 | 胃痛隐隐，喜温喜按，腹便溏 | 温中散寒，健脾和胃 | 黄芪建中汤加减 |
| | | | 胃阴不足证 | 胃脘隐痛，似饥而不欲食，口干不欲饮 | 健脾养阴，益胃止痛 | 益胃汤加味 |
| | | | 肝胃郁热证 | 胃脘灼热疼痛，烦躁易怒，大便秘结 | 清胃泻热，疏肝理气 | 化肝煎合左金丸加减 |
| | | | 瘀血停胃证 | 胃痛如刺，痛处固定，有呕血或黑便 | 活血化瘀，通络和胃 | 失笑散合丹参饮加减 |
| | 胃癌 | 中老年人+上腹不规律疼痛+剑突下肿物+消瘦贫血貌 | 痰气交阻证 | 胸膈或胃脘满闷作胀或痛，或有吞咽哽噎不顺，脉弦滑 | 理气化痰，消食散结 | 海藻玉壶汤加减 |
| | | | 肝胃不和证 | 胃脘痞满，时时作痛，窜及两胁 | 疏肝和胃，降逆止痛 | 柴胡疏肝散加减 |
| | | | 脾胃虚寒证 | 胃脘隐痛，绵绵不断，喜按喜暖 | 温中散寒，健脾益气 | 理中汤合四君子汤加减 |
| | | | 胃热伤阴证 | 胃脘嘈杂灼热，痞满吞酸 | 清热和胃，养阴润燥 | 玉女煎加减 |
| | | | 瘀毒内阻证 | 脘痛剧烈或向后背放射，痛处固定拒按，舌有瘀斑 | 理气活血，软坚消积 | 膈下逐瘀汤加减 |
| | | | 痰湿阻胃证 | 脘膈痞闷，进食发噎不利，脉滑 | 燥湿健脾，消痰和胃 | 开郁二陈汤加减 |
| | 肝硬化 | 腹部不适+食欲减退+乏力+黄疸+假小叶形成 | 气滞湿阻证 | 腹胀，按之软而不坚，肋下胀痛 | 疏肝理气，健脾利湿 | 柴胡疏肝散合胃苓汤加减 |
| | | | 寒湿困脾证 | 腹胀，按之如囊裹水，怯寒懒动，甚则颜面微浮 | 温中散寒，行气利水 | 实脾饮加减 |
| | | | 湿热蕴脾证 | 腹胀，脘腹撑急，舌红苔黄腻或灰黑 | 清热利湿，攻下逐水 | 中满分消丸合茵陈蒿汤加减 |
| | | | 肝脾血瘀证 | 腹胀，脉络怒张，肋腹刺痛 | 活血化瘀，化气行水 | 调营饮加减 |
| | | | 脾肾阳虚证 | 腹胀，形如蛙腹，朝宽暮急 | 温肾补脾，化气利水 | 附子理中汤合五苓散加减 |
| 肝肾阴虚证 | | | 腹胀，甚或青筋暴露，少苔或无苔，脉弦细数 | 滋养肝肾，化气利水 | 一贯煎合膈下逐瘀汤加减 | |

| | | | | | | |
|---------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------|---|--------------|---------------------|
| 原发性肝癌 | 肝硬化病史+右上腹痛加重+体重下降+AFP↑+B超占位 | 气滞血瘀证 | 两胁胀痛，腹部结块，推之不移 | 疏肝理气，活血化瘀 | 逍遥散合桃红四物汤加减 | |
| | | 湿热瘀毒证 | 胁下结块坚实，痛如锥刺，目肌黄染，肌肤甲错 | 清利湿热，化瘀解毒 | 茵陈蒿汤合鳖甲煎丸加减 | |
| | | 肝肾阴虚证 | 头晕耳鸣，腰膝酸软，积块膨隆，两肋隐隐作痛 | 养阴柔肝，软坚散结 | 滋水清肝饮合鳖甲煎丸加减 | |
| | 溃瘍性结肠炎 | 左下腹疼痛（疼痛-便意-便后缓解）+腹泻、黏液脓血便+纤维结肠镜检查 | 湿热内蕴证 | 舌红苔黄腻，脉滑数或濡数 | 清热利湿 | 白头翁汤加味 |
| | | | 脾胃虚弱证 | 大便时溏时泻，肢体倦怠，神疲乏力 | 健脾渗湿 | 参苓白术散加减 |
| | | | 脾肾阳虚证 | 腹痛喜温喜按，腰膝酸软 | 健脾温肾止泻 | 四神丸加味 |
| | | | 肝郁脾虚证 | 腹泻前有情绪紧张或抑郁恼怒等诱因 | 疏肝健脾 | 痛泻要方加味 |
| | | | 阴血亏虚证 | 腹痛隐隐，午后发热盗汗 | 滋阴养血，清热化湿 | 驻车丸 |
| | 上消化道出血 | 呕吐物和黑粪隐血试验强阳性+血常规检查+排除其他 | 气滞血瘀证 | 泻下不爽，便血色紫暗，舌有瘀斑瘀点，脉弦涩 | 化瘀通络 | 膈下逐瘀汤加减 |
| | | | 胃中积热证 | 口干喜冷饮，灼痛 | 清胃泻火，化瘀止血 | 泻心汤合十灰散加减 |
| | | | 肝火犯胃证 | 口苦目赤，胸胁胀痛 | 泻肝清胃，降逆止血 | 龙胆泻肝汤加减 |
| | | | 脾不统血证 | 面色苍白，头晕心悸 | 益气健脾，养血止血 | 归脾汤加减 |
| 慢性肾小球肾炎 | 血尿+蛋白尿+水肿+高血压>3月 | 本证 | 脾肾气虚证 | 腰酸酸痛，神疲乏力或浮肿，纳呆便溏 | 补气健脾益肾 | 异功散加味 |
| | | | 肺肾气虚证 | 自汗，易感冒，腰酸酸痛，疲倦乏力 | 补益肺肾 | 玉屏风散合金匱肾气丸加减 |
| | | | 脾肾阳虚证 | 畏寒肢冷，腰脊冷痛，纳少便溏 | 温补脾肾 | 附子理中丸或济生肾气丸加减 |
| | | | 肝肾阴虚证 | 目睛干涩或视物模糊，头晕耳鸣，五心烦热 | 滋养肝肾 | 杞菊地黄丸加减 |
| | | | 气阴两虚证 | 少气乏力，手足心热 | 益气养阴 | 参芪地黄汤加减 |
| | | 标证 | 水湿证 | 颜面或肢体浮肿，舌苔白或白腻 | 利水消肿 | 五苓散合五皮饮加减 |
| | | | 湿热证 | 面浮肢肿，身热汗出，舌苔黄腻，脉滑数 | 清热利湿 | 三仁汤加减 |
| | | | 血瘀证 | 面色黧黑或暗黑，腰痛固定或呈刺痛 | 活血化瘀 | 血府逐瘀汤加减 |
| | | | 湿浊证 | 恶心或呕吐，口中黏腻，身重困倦 | 健脾化湿泄浊 | 胃苓汤加减 |
| | | | 肾病综合征（NS）（助理不考） | 大量蛋白尿（>3.5g/24h）+水肿+高脂血症+低蛋白血症（<30g/L）=三高一低 | 风水相搏证 | 起始眼睑浮肿，按之凹陷易回复（有表证） |
| | 湿毒浸淫证 | 眼睑浮肿，延及全身，身发疮痍 | | | 宣肺解毒，利湿消肿 | 麻黄连翘赤小豆汤合五味消毒饮 |
| | 水湿浸渍证 | 全身水肿，按之没指，身重困倦，舌苔白腻，脉濡缓 | | | 健脾化湿，通阳利水 | 五皮饮合胃苓汤加减 |
| | 湿热内蕴证 | 浮肿明显，肌肤绷紧，腹大胀满，舌苔黄腻，脉濡数或沉数 | | | 清热利湿，利水消肿 | 疏凿饮子加减 |
| | 脾虚湿困证 | 浮肿，按之凹陷不易回复，纳少便溏 | | | 温运脾阳，利水消肿 | 实脾饮加减 |
| | 肾阳衰微证 | 面浮身肿，按之凹陷不起，腰部冷痛，形寒神疲 | | | 温肾助阳，化气行水 | 济生肾气丸合真武汤 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 泌尿系统疾病 | 尿路感染 | 膀胱炎=中青年妇女+尿频、尿急、尿痛 急性肾盂肾炎=发热、寒战+肋腰点压痛+肾区叩击痛 慢性肾盂肾炎=急性肾盂肾炎病史+反复发作的尿频、尿急、尿痛1年以上 | 膀胱湿热证 | 小便频数，灼热刺痛 | 清热利湿通淋 | 八正散加减 | |
| | | | 肝胆郁热证 | 少腹胀满疼痛，烦躁易怒 | 疏肝理气，清热通淋 | 丹栀逍遥散合石苇散加减 | |
| | | | 脾肾亏虚，湿热屡犯证 | 时作时止，每于劳累后发作或加重 | 健脾补肾 | 无比山药丸加减 | |
| | | | 肾阴不足，湿热留恋证 | 手足心热，尿黄赤混浊，舌红少苔，脉细数 | 滋阴益肾，清热通淋 | 知柏地黄丸加减 | |
| | 急性肾损伤 | 严重疾病病史+少尿+氮质血症+尿呈等张(比重1.010-1.016) | | | | | |
| | 慢性肾衰竭 (CRF) | Scr(肌酐清除率)<80ml/min, Ser(血肌酐)>133μmol/L+慢性原发或继发性肾脏疾病病史 | 本虚证 | 脾肾气虚证 | 气短懒言，纳呆腹胀 | 补气健脾益肾 | 六君子汤加减 |
| | | | | 脾肾阳虚证 | 纳差便溏，腰膝酸痛，畏寒肢冷 | 温补脾肾 | 济生肾气丸加减 |
| | | | | 气阴两虚证 | 神疲乏力，手足心热 | 益气养阴，健脾补肾 | 参芪地黄汤加减 |
| | | | | 肝肾阴虚证 | 两目干涩或视物模糊 | 滋肾平肝 | 杞菊地黄汤加减 |
| | | | | 阴阳两虚证 | 畏寒肢冷，手足心热，全身虚弱症状明显 | 温扶元阳，补益真阴 | 金匱肾气丸或全鹿丸加减 |
| | | | 标实证 | 湿浊证 | 恶心呕吐，口淡黏腻，口有尿味 | 和中降逆，化湿泄浊 | 小半夏加茯苓汤加减 |
| | | | | 湿热证 | 中焦湿热见口干口苦甚则口臭； | 中焦：清化和中 | 中焦：黄连温胆汤加减 |
| | | | | | 下焦湿热见小溲黄赤或溲解不畅 | 下焦：清利湿热 | 下焦：四妙丸加减 |
| | | | | 水气证 | 面、肢浮肿或全身浮肿，甚则有胸水、腹水 | 利水消肿 | 五皮饮或五苓散加减 |
| | | | | 血瘀证 | 面色晦暗或黧黑或口唇紫暗，舌有瘀斑瘀点 | 活血化瘀 | 桃红四物汤加减 |
| | 肝风证 | 手足蠕动，抽搐痉厥 | 镇肝息风 | 天麻钩藤饮加减 | | | |
| 缺铁性贫血 (IDA) | 苍白乏力+异食癖+血中铁减少 小细胞低色素性贫血(男性Hb<120g/L,女性Hb<110g/L,孕妇Hb<100g/L,MCV<80fl, MCH<27pg, MCHC<32%) | 脾胃虚弱证 | 面色萎黄，神疲乏力，食少便溏 | 健脾和胃，益气养血 | 香砂六君子汤合当归补血汤加减 | | |
| | | 心脾两虚证 | 倦怠乏力，心悸失眠，食欲不振 | 益气补血，养心安神 | 归脾汤或八珍汤加减 | | |
| | | 脾肾阳虚证 | 形寒肢冷，腰膝酸软，大便溏薄 | 温补脾肾 | 八珍汤合无比山药丸加减 | | |
| | | 虫积证 | 嗜食生米、泥土、茶叶等 | 杀虫消积，补益气血 | 化虫丸合八珍汤加减 | | |
| | | | | | | | |
| 再生障碍性贫血 (AA) | 全血细胞减少+骨髓至少一部位增生减低 | 肾阴虚证 | 颧红盗汗，腰膝酸软 | 滋阴补肾，益气养血 | 左归丸合当归补血汤加减 | | |
| | | 肾阳虚证 | 形寒肢冷，面浮肢肿 | 补肾助阳，益气养血 | 右归丸合当归补血汤加减 | | |
| | | 肾阴阳两虚证 | 手足心热，腰膝酸软，畏寒肢冷 | 滋阴助阳，益气补血 | 左归丸、右归丸合当归补血汤加减 | | |
| | | 肾虚血瘀证 | 腰膝酸软，皮肤紫斑，肌肤甲错 | 补肾活血 | 六味地黄丸或金匱肾气丸合桃红四物汤加减 | | |
| | | 气血两虚证 | 面色无华，气短乏力，动则加剧 | 补益气血 | 八珍汤加减 | | |
| | | 热毒壅盛证 | 壮热、口渴、皮下紫癜、瘀斑 | 清热凉血，解毒养阴 | 清瘟败毒饮加减 | | |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|--|-------------------|----------------------------|---------------|-------------|
| 血液及造血系统疾病 | 白细胞减少症与粒细胞缺乏症 | 白细胞减少症=外周血白细胞数 < 4.0×10 ⁹ /L 粒细胞缺乏症=中性粒细胞 < 0.5×10 ⁹ /L | 气血两虚证 | 倦怠乏力，舌质淡，苔薄白 | 益气养血 | 归脾汤加减 |
| | | | 脾肾亏虚证 | 纳少便溏，腰膝酸软 | 温补脾肾 | 黄芪建中汤合右归丸加减 |
| | | | 气阴两虚证 | 疲倦乏力，五心烦热 | 益气养阴 | 生脉散加减 |
| | | | 肝肾阴虚证 | 头晕耳鸣，腰膝酸软，舌红少苔，脉细数 | 滋补肝肾 | 六味地黄丸加减 |
| | | | 外感温热证 | 发热不退，口渴欲饮，苔黄，脉滑数或细数 | 清热解毒，滋阴凉血 | 犀角地黄汤合玉女散加减 |
| | 急性白血病 | 骨髓象原始细胞 ≥ 20% | 热毒炽盛证 | 口舌生疮，面颊肿胀疼痛 | 清热解毒，凉血止血 | 清热解毒，凉血止血 |
| | | | 痰热瘀阻证 | 颌下、腋下、颈部有痰核，单个或成串 | 清热化痰，活血散结 | 清热化痰，活血散结 |
| | | | 阴虚火旺证 | 五心烦热，乏力盗汗 | 滋阴降火，凉血解毒 | 滋阴降火，凉血解毒 |
| | | | 气阴两虚证 | 气短乏力，手足心热 | 益气养阴，清热解毒 | 益气养阴，清热解毒 |
| | | | 湿热内蕴证 | 发热，有汗而热不解，头身困重 | 清热解毒，利湿化浊 | 清热解毒，利湿化浊 |
| | 慢性髓细胞白血病（CML） | 胸骨压痛+脾大+ BCR-ABL融合基因阳性、Ph染色体阳性 | 阴虚内热证 | 低热，手足心热 | 滋阴清热，解毒祛瘀 | 青蒿鳖甲汤加减 |
| | | | 瘀血内阻证 | 胸骨按痛，肋下积块 | 活血化瘀 | 膈下逐瘀汤加减 |
| | | | 气血两虚证 | 面色萎黄或苍白，气短懒言 | 补益气血 | 八珍汤加减 |
| | | | 热毒壅盛证 | 左肋下积块进行性增大，硬痛不移 | 清热解毒为主，佐以扶正祛邪 | 清营汤合犀角地黄汤加减 |
| | 原发免疫性血小板减少症 | 广泛出血+血小板计数减少（2次）+骨髓巨核细胞发育成熟障碍+排除其他继发性血小板减少症 | 血热妄行证 | 皮肤紫癜，色泽新鲜，起病急骤 | 清热凉血 | 犀角地黄汤加减 |
| | | | 阴虚火旺证 | 紫斑较多，颜色紫红，下肢尤甚 | 滋阴降火，清热止血 | 茜根散或玉女煎加减 |
| | | | 气不摄血证 | 斑色暗淡，散在出现，时起时消，反复发作 | 益气摄血，健脾养血 | 归脾汤加减 |
| | | | 瘀血内阻证 | 肌衄，斑色青紫，鼻衄，吐血 | 活血化瘀止血 | 桃红四物汤加减 |
| | 骨髓增生异常综合征 | 持续一系或多系血细胞减少+排除他病+骨髓涂片 | 气血两虚证 | 唇甲色淡，疲乏无力，动则尤甚，脉虚无力 | 益气补血 | 八珍汤加减 |
| | | | 气阴两虚证 | 口干舌燥，五心烦热，舌质淡红，舌苔少或无苔，脉象细数 | 益气养阴 | 大补元煎加减 |
| 阴虚内热证 | | | 午后低热，夜间盗汗，舌质紫红或绛红 | 滋阴清热 | 清骨散加减 | |
| 阴阳两虚证 | | | 畏寒肢冷，自汗盗汗，脉沉细 | 阴阳双补 | 右归丸和左归丸加减 | |
| 瘀毒内阻证 | | | 肌肤甲错，皮肤瘀斑，周身疼痛 | 化瘀解毒 | 桃仁红花煎加减 | |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------------|--|-------|---|-------------------------|----------------------|-----------------|------------|
| 内分泌与代谢疾病 | 甲状腺功能亢进症 | 高代谢症候群+弥漫性甲状腺肿+眼突 | 气滞痰凝证 | 烦躁易怒，两胁胀满，善太息 | 疏肝理气，化痰散结 | 逍遥散合二陈汤加减 | | |
| | | | 肝火旺盛证 | 面红烘热，口苦咽干，大便干结 | 清肝泻火，消痰散结 | 龙胆泻肝汤加减 | | |
| | | | 阴虚火旺证 | 五心烦热，易饥多食 | 滋阴降火，消痰散结 | 天王补心丹加减 | | |
| | | | 气阴两虚证 | 神疲乏力，手足心热 | 益气养阴，消痰散结 | 生脉散加味 | | |
| | 甲状腺功能减退症（助理不考） | 全身低代谢表现+甲状腺功能检查（TSH升高、FT4减低为原发性甲减；FT4降低，TSH正常考虑继发性甲减） | 脾肾阳虚证 | 气短懒言，腰膝酸软，纳呆腹胀 | 益气健脾补肾 | 四君子汤合大补元煎 | | |
| | | | 脾肾阳虚证 | 畏寒肢冷，少气懒言，纳呆腹胀，腰膝酸软，性欲减退 | 温补脾胃 | 脾阳虚：附子理中丸 肾阳虚：右归丸 | | |
| | | | 心肾阳虚证 | 形寒肢冷，心悸胸闷，腰膝酸软，面浮肢肿 | 温补心肾，利水消肿 | 真武汤合苓桂术甘汤加减 | | |
| | 亚急性甲状腺炎（助理不考） | 上感史+甲状腺疼痛+血清T3、T4与甲状腺摄131I率呈分离现象 | 阳气衰微证 | 嗜睡、昏睡、甚至昏迷，肢软体凉，甚至脉微欲绝 | 益气回阳救逆 | 四逆加人参汤 | | |
| | | | 肝胆郁热证 | 心悸易怒，口苦咽干 | 清肝泻胆，消肿止痛 | 龙胆泻肝汤加减 | | |
| | | | 阴虚火旺证 | 口燥咽干，舌红，苔少或无苔，脉细数 | 滋阴清热，软坚散结 | 消膏散加减 | | |
| | | | 痰瘀互结证 | 颈前肿块坚硬，疼痛不移，入夜尤甚 | 理气活血，化痰消癥 | 海藻玉壶汤加减 | | |
| | 慢性淋巴细胞性甲状腺炎（助理不考） | 桥本甲状腺炎=中年妇女+甲状腺弥漫性对称性肿大+TPOAb及TgAb↑ 萎缩性甲状腺炎=中年妇女+甲状腺萎缩伴甲减+TPOAb及TgAb↑ | 脾阳不振证 | 畏寒肢冷，纳呆腹胀便溏 | 温阳健脾，化气行水 | 实脾饮加减 | | |
| | | | 痰瘀凝证 | 纳呆欲吐，舌质暗，或有瘀斑瘀点 | 行气化痰，活血消癥 | 二陈汤合桃红四物汤加减 | | |
| | | | 肝郁脾虚证 | 胸胁苦闷，善太息，纳差便溏 | 疏肝健脾，行气化痰 | 逍遥散加减 | | |
| | | | 肝肾阴虚证 | 腰膝酸软，口苦咽干，头晕目眩 | 滋补肝肾，软坚消癥 | 杞菊地黄丸加减 | | |
| | 糖尿病 | FPG≥7.0mmol/L；OGTT2小时血糖≥11.1mmol/L；随机血糖≥11.1mmol/L | 阴虚燥热 | 上消（肺） | 烦渴多饮，口干舌燥 | 清热润肺，生津止渴 | 消渴方加减 | |
| | | | | 中消（胃） | 多食易饥，口渴多尿 | 清胃泻火，养阴增液 | 玉女煎加减 | |
| | | | | 下消（肾） | 尿频量多，浑浊如脂膏或尿有甜味 | 滋阴固肾 | 六味地黄丸加减 | |
| | | | 并发症 | 气阴两虚 | 口渴引饮，能食与便溏并见 | 益气健脾，生津止渴 | 七味白术散加减 | |
| | | | | 阴阳两虚 | 小便频数，浑浊如膏，甚则饮一溲一 | 滋阴温阳，补肾固涩 | 金匮肾气丸加减 | |
| | | | | 痰瘀互结 | 形体肥胖，四肢沉重或刺痛 | 活血化痰祛瘀 | 平胃散合桃红四物汤加减 | |
| | | | | 脉络瘀阻 | 面色晦暗，肢体麻木或刺痛，夜间加剧 | 活血通络 | 血府逐瘀汤加减 | |
| | | | | 疮痍 | 易并发疮疡痍痕 | 清热解毒 | 五味消毒饮合黄芪六一散加减 | |
| | | | | 白内障、雀目、耳聋 | 初期视物模糊，渐至昏蒙，直至失明或夜间不能视物 | 滋补肝肾，益精养血 | 杞菊地黄丸、羊肝丸、磁朱丸加减 | |
| | | | 血脂异常 | 血脂水平：TC≥5.20mmol/L，TG≥2.3mmol/L；LDL-C≥3.4mmol/L；HDL-C<1.0mmol/L | 胃热滞脾证 | 多食，消谷善饥，胃脘痛得食则缓 | 清胃泄热 | 保和丸合小承气汤加减 |
| | | | | | 气滞血瘀证 | 胸部憋气或胸部刺痛，固定不移，动则尤甚 | 活血祛瘀，行气止痛 | 血府逐瘀汤合笑散加减 |
| | | | | | 痰浊中阻证 | 形体肥胖，肢体困重 | 健脾化痰降浊 | 导痰汤加减 |
| 肝肾阴虚证 | 头部胀痛，视物昏眩，五心烦热，腰膝酸软 | 滋养肝肾 | | | 杞菊地黄汤加减 | | | |
| 脾肾阳虚证 | 畏寒肢冷，腰膝酸软，纳呆腹胀 | 温补脾胃 | | | 附子理中汤加减 | | | |
| 肝郁脾虚证 | 精神抑郁或心烦易怒 | 疏肝解郁，健脾和胃 | | | 逍遥散加减 | | | |

| | | | | | | |
|----------|--|------------------------------------|----------------------|--|-----------------|-------------------|
| 高尿酸血症与痛风 | 血液中尿酸 $\geq 416 \mu\text{mol/L}$ ；单侧拇指及第一跖趾关节红肿热痛功能障碍+关节液穿刺及痛风石活检出尿酸酸盐结晶 | | 风寒湿阻证 | 游走性疼痛，或痛处不移，肢体关节重着 | 祛风散寒，除湿通络 | 薏苡汤加减 |
| | | | 风湿热郁证 | 红肿热痛，痛不可触，遇热痛甚，得冷则舒 | 清热除湿，祛风通络 | 白虎加桂枝汤加减 |
| | | | 痰瘀痹阻证 | 肿痛，反复发作，时轻时重，僵直畸形或皮下结节，破溃流浊 | 化痰祛瘀，通络止痛 | 桃红饮加减 |
| | | | 肝肾亏虚证 | 关节肿痛，腰膝酸痛，反复发作，缠绵不愈 | 补益肝肾，祛风通络 | 独活寄生汤加减 |
| 类风湿关节炎 | 全身、对称、四肢小关节肿痛+类风湿结节+晨僵>1小时 | 活动期 | 湿热痹阻证 | 舌苔黄腻，脉滑数 | 清热利湿，祛风通络 | 四妙丸加减 |
| | | | 阴虚内热证 | 阴虚七字诀 | 养阴清热，祛风通络 | 丁氏清络饮加减 |
| | | | 寒热错杂证 | 低热，关节灼热疼痛，阴雨天加重，得温则舒 | 祛风散寒，清热化湿 | 桂枝芍药知母汤加减 |
| | | 缓解期 | 痰瘀互结，经脉痹阻证 | 屈伸受限，皮肤失去弹性，皮下结节，按之稍硬+瘀血 | 活血化痰，祛瘀通络 | 身痛逐瘀汤合指迷茯苓丸加减 |
| | | | 肝肾亏损，邪痹筋骨证 | 肌肉萎缩，关节变形，筋脉拘急，腰膝酸软无力 | 益肝肾，补气血，祛风湿，通经络 | 独活寄生汤加减 |
| | | | 气营热甚证 | 高热、满面红赤，口渴喜冷饮，舌红绛 | 清热解毒，凉血化斑 | 清瘟败毒饮加减 |
| 风湿性疾病 | 系统性红斑狼疮 | 蝶形红斑或盘状红斑+多系统病变+多种抗体阳性（抗Sm,抗dsDNA） | 阴虚内热证 | 长期低热、手足心热 | 养阴清热 | 玉女煎合增液汤加减 |
| | | | 热郁积饮证 | 胸闷胸痛，烦热不安，苔厚腻 | 清热涤饮 | 葶苈大枣泻肺汤合泻白散加减 |
| | | | 瘀热痹阻证 | 手足瘀点累累，斑疹斑块暗红，两腿青斑如网 | 清热凉血，活血散瘀 | 犀角地黄汤加减 |
| | | | 脾胃两虚证 | 神疲乏力，畏寒肢冷 | 滋肾填精，健脾利水 | 济生肾气丸加减 |
| | | | 气血两亏证 | 健忘失眠，面色不华 | 益气养血 | 八珍汤加减 |
| | | | 脑虚瘀热证 | 身灼热，肢厥，神昏谵语 | 清心开窍 | 清宫汤送服或鼻饲安宫牛黄丸或至宝丹 |
| | | | 瘀热伤肝证 | 低热绵绵，两胁胀痛，烦躁易怒 | 疏肝清热，凉血活血 | 茵陈蒿汤合柴胡疏肝散加减 |
| | | | 癫痫 | 单纯部分发作=局限性发作+意识障碍 复杂部分发作=机械重复原来的动作+意识障碍 失神发作=意识障碍+两眼茫然凝视，呼之不应，事后对发作完全无记忆+脑电图有棘慢波 全面强直-阵挛发作=意识障碍+全身强直、抽搐 | 发作期 | 阳痫 |
| 阴痫 | 面色晦暗萎黄，手足清冷，双眼半开半闭，一般口不啼叫 | 温阳除痰，顺气定痫 | | | | 五生饮合二陈汤加减 |
| 休止期 | 肝火痰盛证 | 平素性情急躁，口苦咽干，时吐痰涎 | | | 清肝泻火，化痰息风 | 龙胆泻肝汤合涤痰汤加减 |
| | 脾虚痰湿证 | 神疲乏力，纳少便溏，胸闷痰多，恶心想呕 | | | 健脾和胃，化痰息风 | 醒脾汤加减 |
| | 肝肾阴虚证 | 两目干涩，心烦失眠，腰膝酸软 | | | 补益肝肾，育阴息风 | 左归丸加减 |
| | 痰阻窍证 | 颜面口唇青紫，舌质紫暗或有瘀斑瘀点，脉涩或沉弦 | | | 活血化痰，通络息风 | 通窍活血汤加减 |
| 短暂性脑缺血发作 | TIA=>50岁+高血压、高血脂、糖尿病等病史+突然发生的局灶性神经功能丧失，2小时内恢复正常 | 肝肾阴虚、风阳上扰证 | 目眩耳鸣，肢体麻木，语言謇涩，但瞬时即过 | 平肝息风，育阴潜阳 | 镇肝息风汤加减 | |
| | | 气虚血瘀、脉络瘀阻证 | 头晕目眩，动则加剧，或一侧肢体软弱无力 | 补气养血，活血通络 | 补阳还五汤加减 | |
| | | 痰瘀互结、阻滞络证 | 头重如蒙，或猝然半身不遂，移时恢复正常 | 豁痰化痰，通经活络 | 黄连温胆汤合桃红四物汤加减 | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------------------|---|---------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|
| 神经系统疾病 | 脑梗死 | 动脉硬化性脑梗死=中老年+头颅CT、MRI发现梗死灶 脑梗塞=突然发病+明显的原发疾病和栓子来源 | 肝阳暴亢，风火上扰 | 平素头晕头痛，耳鸣或晕，突然发生口眼歪斜 | 平肝潜阳，活血通络 | 天麻钩藤饮加减 | |
| | | | 风痰瘀血，痹阻脉络 | 肌肤不仁，手足麻木，苔薄白，脉浮数 | 祛风化痰通络 | 真方白丸子加减 | |
| | | | 痰热腑实，风痰上扰 | 口黏痰多，腹胀便秘，苔黄腻，脉弦滑 | 通腑泄热，化痰理气 | 星萎承气汤加减 | |
| | | | 气虚血瘀 | 气短声低，形体肥胖，舌质淡暗或有瘀斑 | 益气养血，化瘀通络 | 补阳还五汤加减 | |
| | | | 阴虚风动 | 突然发生口眼歪斜，半身不遂，脉弦细而数或弦滑 | 滋阴潜阳，镇肝息风 | 镇肝息风汤加减 | |
| | | | 脉络空虚，风邪入中 | 手足麻木，肌肤不仁，脉浮弦或弦细 | 祛风通络，养血和营 | 大秦苕汤 | |
| | | | 痰热内闭清窍 | 突然昏仆，口噤目张，两手握固 | 清热化痰，醒神开窍 | 首先灌服（或鼻饲）至宝丹或安宫牛黄丸以辛凉开窍，继以羚羊汤加减。 | |
| | | | 痰湿壅闭心神 | 突然昏仆，牙关紧闭，痰涎壅盛 | 辛温开窍，豁痰息风 | 涤痰汤加减 | |
| | 元气散脱，心神涣散 | 目合口开，手撒肢冷，脉微欲绝 | 益气回阳，救阴固脱 | 大剂参附汤合生脉散加减 | | | |
| | 血管性痴呆 (助理不考) | 记忆、认知功能缺损+语言、运动、视空间能力障碍以及人格、行为、情感等异常 | 髓海不足证 | 齿枯发焦，腰膝酸软 | 补精填髓养神 | 七福饮加减 | |
| | | | 脾肾两虚证 | 腰膝酸软，食少纳呆 | 温补脾胃 | 还少丹加减 | |
| | | | 痰浊蒙窍证 | 脘腹胀满，口多痰涎，脉滑或濡 | 健脾益气，豁痰开窍 | 洗心汤加减 | |
| | | | 瘀血内阻证 | 肌肤甲错，脉细涩 | 活血化痰，开窍醒神 | 通窍活血汤加减 | |
| | | | 心肝火旺证 | 急躁易怒，善忘，多疑善虑 | 清热泻火，安神定志 | 黄连解毒汤加减 | |
| 肝肾阴虚证 | | | 头晕耳鸣，腰膝酸软，舌红少苔，脉细数 | 补益肝肾 | 知柏地黄丸加减 | | |
| 帕金森病 | 中老年+震颤、肌强直、运动迟缓、姿态步态异常+左旋多巴治疗有效 | 肝风内动证 | 项背僵直，眩晕头胀，口苦口干，易怒 | 育阴潜阳，舒筋止颤 | 六味地黄丸合天麻钩藤饮加减 | | |
| | | 肝肾阴虚证 | 腰膝酸软，五心烦热 | 滋补肝肾 | 杞菊地黄丸加减 | | |
| | | 气血两虚证 | 少气懒言，四肢无力，眩晕心悸，舌体胖大 | 益气养血，平肝柔筋 | 定振汤加减 | | |
| | | 痰瘀阻络证 | 皮脂外溢，口中黏腻流涎 | 化痰祛瘀，息风通络 | 温胆汤合补阳还五汤加减 | | |
| | | 阴阳两虚证 | 震颤日久，自汗畏风，舌淡，脉沉细弱 | 阴阳双补，兼以息风 | 地黄饮子加减 | | |
| | | 气阴耗伤证 | 气短息促，脉细数无力，或见散大 | 益气固脱，敛阴生脉 | 生脉散加减 | | |
| 内科常见危重症 | 休克（助理不考） | 心率增快+意识异常+收缩压<80mmHg+四肢湿冷 | 真阴衰竭证 | 汗出如油，舌光干枯无苔 | 育阴潜阳，复脉救逆 | 三甲复脉汤加减 | |
| | | | 阳气暴脱证 | 面色苍白或青灰，四肢厥冷，体温不升 | 回阳救逆 | 四逆汤加味 | |
| | | | 热毒炽盛证 | 壮热、口渴、烦躁、脉沉细而数 | 清里泄热解毒 | 黄连解毒汤 | |
| | | | 气滞血瘀证 | 口唇青紫，皮肤瘀斑，舌暗紫 | 理气开闭，活血通脉 | 四逆散合血府逐瘀汤加减 | |
| | | | 心气不足证 | 怔忡不安，气短而促 | 补养心气 | 炙甘草汤加减 | |
| | | | 肺系病证 | 喘证 | 喘、张口抬肩，鼻翼扇动 | 实喘 | 风寒壅肺 |
| 表寒肺热 | 舌苔薄白或黄，舌边红，脉浮数或滑 | 解表清里，化痰平喘 | | | | | 麻杏石甘汤加减 |
| 痰热郁肺 | 舌苔薄黄或腻，脉滑数 | 清热化痰，宣肺平喘 | | | | | 桑白皮汤加减 |
| 痰浊阻肺 | 舌苔白腻，脉滑或濡脉 | 祛痰降逆，宣肺平喘 | | | | | 二陈汤合三子养亲汤加减 |
| 肺气郁痹 | 情志，苔薄，脉弦 | 开郁降气平喘 | | | | | 五磨饮子加减 |
| 虚喘 | 肺气虚耗 | 自汗畏风，肺 | | | | 补肺益气养阴 | 生脉散合补肺汤加减 |
| | 肾虚不纳 | 呼多吸少，动则喘甚；肾 | | | | 补肾纳气 | 金匮肾气丸合参蛤散加减 |
| | 正虚喘脱 | 喘坐呼吸，汗出无根；心衰（危象） | | | | 扶阳固脱，镇摄肾气 | 参附汤送服黑锡丹 |

| | | | | | | | |
|------|----|-----------|------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 心系病证 | 不寐 | 不寐（不易入睡） | 实证 | 肝火扰心 | 情绪+口干而苦，弦数 | 疏肝泻火，镇心安神 | 龙胆泻肝汤加减 |
| | | | | 痰热扰心 | 苔黄腻，脉滑数 | 清化痰热，和中安神 | 黄连温胆汤加减 |
| | | | | 心火炽盛 | 小便短赤，口舌生疮 | 清心泻火，宁心安神 | 朱砂安神丸加减 |
| | | | 虚证 | 心脾两虚 | 神疲食少（含有心悸） | 补益心脾，养血安神 | 归脾汤加减 |
| | | | | 心肾不交 | 阴虚 | 滋阴降火，交通心肾 | 六味地黄丸合黄连阿胶汤加减 |
| | | | 心胆气虚 | 胆怯心悸 | 益气镇惊，安神定志 | 安神定志丸合酸枣仁汤加减 | |
| 脾系病证 | 胃痞 | 心下痞塞，胸膈胀满 | 实痞 | 饮食内停证 | 噎腐吞酸 | 消食和胃，行气消痞 | 保和丸加减 |
| | | | | 痰湿中阻证 | 身重困倦，呕恶纳呆 | 除湿化痰，理气和中 | 二陈平胃汤加减 |
| | | | | 湿热阻胃证 | 脘腹痞闷，舌红苔黄腻，脉滑数 | 清热化湿，和胃消痞 | 泻心汤合连朴饮加减 |
| | | | 虚痞 | 肝胃不和证 | 情志：心烦易怒，善太息，呕恶暖气 | 疏肝解郁，和胃消痞 | 越鞠丸合枳术丸加减 |
| | | | | 脾胃虚弱证 | 喜温喜按，纳呆便溏 | 补气健脾，升清降浊 | 补中益气汤加减 |
| | | | | 胃阴不足证 | 嘈杂不舒，饥不欲食 | 养阴益胃，调中消痞 | 益胃汤加减 |
| | 腹痛 | 腹痛 | | 寒邪内阻 | 寒象四字诀 | 散寒温里，理气止痛 | 良附丸合正气香散加减 |
| | | | | 湿热壅滞 | 黄腻，脉滑数 | 泄热通腑，行气导滞 | 大承气汤加减 |
| | | | | 饮食积滞 | 噎腐吞酸 | 消食导滞，理气止痛 | 枳实导滞丸加减 |
| | | | | 肝郁气滞 | 情志，胀痛，脉弦 | 疏肝解郁，理气止痛 | 柴胡疏肝散加减 |
| | | | | 瘀血内停 | 瘀血症：刺痛+固定+脉涩 | 活血化瘀，和络止痛 | 少腹逐瘀汤加减 |
| | | | | 中虚脏寒 | 喜温喜按+形寒肢冷=脾胃阳虚 | 温中补虚，缓急止痛 | 小建中汤加减 |
| | 泄泻 | 泄泻（伴随腹痛） | 暴泄 | 寒湿内盛 | 泄泻+湿+表证（恶寒发热），如水样泻 | 芳香化湿，解表散寒 | 藿香正气散加减 |
| | | | | 湿热伤中 | 肛门灼热，苔黄腻，脉滑数 | 清热利湿，分利止泻 | 葛根苓连汤加减 |
| | | | | 食滞肠胃 | 噎腐酸臭，泻下臭如败卵 | 消食导滞，和中止泻 | 保和丸加减 |
| | | | 久泄 | 肝气乘脾 | 情志泻 | 抑肝扶脾 | 痛泻要方加减 |
| | | | | 脾胃虚弱 | 脾胃+气虚，时溏时泻 | 健脾益气，化湿止泻 | 参苓白术散加减 |
| | | | | 肾阳虚衰 | 黎明之前泻，形寒肢冷=肾虚+寒=五更泻 | 温肾健脾，固涩止泻 | 四神丸加减 |
| | | | | | | | |
| | 便秘 | 便秘，排便困难 | 实秘 | 热秘 | 实热 | 泻热导滞，润肠通便 | 麻子仁丸加减 |
| | | | | 气秘 | 气滞，情志=部位+情志+脉弦 | 顺气导滞 | 六磨汤加减 |
| | | | | 冷秘 | 实寒=脉紧 | 温里散寒，通便止痛 | 温脾汤合半硫丸加减 |
| | | | 虚秘 | 气虚秘 | 乏力，倦怠懒言 | 益气润肠 | 黄芪汤加减 |
| | | | | 血虚秘 | 皮肤干燥，面色无华，健忘，头晕目眩（新增） | 养血润燥 | 润肠丸加减 |
| | | | | 阴虚秘 | 阴虚七字诀 | 滋阴通便 | 增液汤加减 |
| 阳虚秘 | | | | 小便清长，面色皓白；气虚+寒象（区别冷秘） | 温阳通便 | 济川煎加减 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----|---------------------|-------|--------------|------------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------|--------------|
| 肝胆病证 | 胁痛 | 部位：胁肋 | 实证 | 肝郁气滞 | 胀痛，情志，脉弦 | 疏肝理气 | 柴胡疏肝散加减 | | | | |
| | | | | 肝胆湿热 | 苔黄腻，脉弦滑数 | 清热利湿 | 龙胆泻肝汤加减 | | | | |
| | | | | 瘀血阻络 | 刺痛，舌质紫暗，脉涩 | 祛瘀通络 | 血府逐瘀汤或复元活血汤加减 | | | | |
| | | | | 虚证 | 肝络失养 | 隐痛+阴虚=肝肾阴虚 | 养阴柔肝 | 一贯煎加减 | | | |
| | 黄疸 | 黄：目黄，身黄，小便黄 | | 阳黄 | 湿兼表证 | 恶寒发热，皮肤瘙痒，肢体困重乏力 | 清热化湿解表 | 甘露消毒丹合麻黄连翘赤小豆汤 | | | |
| | | | | | 热重于湿证 | 发热口渴，口干而苦，小便短少，大便秘结 | 清热利湿 | 茵陈蒿汤加减 | | | |
| | | | | | 湿重于热证 | 身目俱黄，头身困重，无发热或身热不扬 | 利湿化浊 | 茵陈四苓散加减 | | | |
| | | | | | 胆腑郁热证 | 右胁疼痛，寒热往来，牵引肩背 | 清泄胆热 | 大柴胡汤加减 | | | |
| | | | | | 疫毒炽盛证（急黄） | 起病急骤，黄色如金，神昏谵语 | 清热解毒 | 犀角散加减 | | | |
| | | | | | 阴黄 | 寒湿困脾证 | 黄色晦暗如烟熏，头重身困 | 温中散寒，健脾渗湿 | 茵陈术附汤加减 | | |
| | | | | 脾虚血亏证 | 面色萎黄，肌肤不荣，大便溏薄 | 健脾益气 | 黄芪建中汤加减 | | | | |
| | 积证 | 腹内结块，固定 | | | 气滞血阻证 | 质软不坚，胀痛不适 | 理气消积，活血散瘀 | 大七气汤加减 | | | |
| | | | | | 瘀血内结证 | 刺痛+血瘀四大症 | 祛瘀软坚，佐以扶正健脾 | 膈下逐瘀汤合六君子汤加减 | | | |
| | 聚证 | 腹中结块，或痛或胀，聚散无常，痛无定处 | | | 正虚瘀结证 | 饮食大减，肌肉瘦削，神倦乏力 | 补益气血，活血化瘀 | 八珍汤合化积丸加减 | | | |
| | | | | | 肝气郁结证 | 结块柔软，时聚时散，攻窜胀痛 | 疏肝解郁，行气散结 | 逍遥散合木香顺气散加减 | | | |
| | 鼓胀 | 腹部膨大如鼓 | | 标实 | 气滞湿阻证 | 腹胀按之不坚，胁下胀满或疼痛 | 疏肝理气，运脾利湿 | 柴胡疏肝散合胃苓汤 | | | |
| | | | | | 水湿困脾证 | 腹大胀满，按之如囊裹水 | 温中健脾，行气利水 | 实脾饮加减 | | | |
| | | | | | 水热蕴结证 | 腹大坚满，脘腹膨急，烦热口渴 | 清热利湿，攻下逐水 | 中满分消丸合茵陈蒿汤加减 | | | |
| | | | | | 瘀结水留证 | 青筋显露，胁下癥结痛如针刺 | 活血化瘀，行气利水 | 调营饮加减 | | | |
| | | | | 本虚 | 阳虚水盛证 | 腹大胀满，形似蛙腹，朝宽暮急 | 温补脾胃，化气利水 | 附子理中汤或济生肾气丸 | | | |
| | | | | | 阴虚水停证 | 青筋暴露，唇紫，口干心烦失眠 | 滋肾柔肝，养阴利水 | 六味地黄丸合一贯煎 | | | |
| | | | | 眩暈（助理不考） | 眩暈 | | 实证 | 肝阳上亢证 | 眩暈，耳鸣，头目胀痛，口苦 | 平肝潜阳，清热息风 | 天麻钩藤饮或羚羊角汤加减 |
| | | | | | | | | 痰浊内蕴证 | 头重如蒙，胸闷恶心，舌胖，苔白腻 | 补益气血，健运脾胃 | 八珍汤加减 |
| | | | | | | | 瘀血阻窍证 | 眩暈头痛，兼见健忘、失眠，舌暗有瘀斑 | 补益肾精，充养髓 | 河车大造丸加减 | |
| 虚证 | | | | | | | 气血亏虚证 | 眩暈动则加剧，劳累即发，面色苍白 | 燥湿祛痰，健脾和胃 | 半夏白术天麻汤加减 | |
| | | | 肾精不足证 | 眩暈，精神萎靡，腰酸膝软 | 祛瘀生新，活血通窍 | 通窍活血汤加减 | | | | | |
| 肾系病证 | 水肿 | 浮肿，水肿 | 阳水 | 风水泛滥 | 水肿+表证（偏于风热） | 疏风清热，宣肺行水 | 越婢加术汤加减 | | | | |
| | | | | 湿毒浸淫 | 身发疮痍；表证的进一步 | 宣肺解毒，利湿消肿 | 麻黄连翘赤小豆汤合五味消毒饮加减 | | | | |
| | | | | 水湿浸渍 | 湿；胸闷纳呆，苔白腻，脉沉缓 | 运脾化湿，通阳利水 | 五皮饮合胃苓汤加减 | | | | |
| | | | | 湿热壅盛 | 热；烦热口渴，苔黄腻，脉沉数或濡数 | 分利湿热 | 疏凿饮子加减 | | | | |
| | | | 阴水 | 脾阳虚衰 | 小便短少；脾气虚+阳虚（水湿浸渍区别无气虚） | 温运脾阳，以利水湿 | 实脾饮加减 | | | | |
| | | | | 肾阳衰微 | 腰酸冷痛，四肢厥冷 | 温肾助阳，化气行水 | 济生肾气丸合真武汤加减 | | | | |
| | | | 瘀水互结 | 皮肤瘀斑，腰部刺痛，血尿 | 活血祛瘀，化气行水 | 桃红四物汤合五苓散加减 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|------|----------|--------------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| 郁证 | 精神抑郁 | 肝气郁结证 | 痛无定处 | 疏肝解郁，理气畅中 | 柴胡疏肝散加减 | | |
| | | 气郁化火证 | 急躁易怒，嘈杂吞酸；肝胃火（木克土） | 疏肝解郁，清肝泻火 | 丹栀逍遥散加减 | | |
| | | 痰气郁结证 | 咽中如有物梗 | 行气开郁，化痰散结 | 半夏厚朴汤加减 | | |
| | | 心神失养证 | 悲忧善哭，喜怒无常 | 甘润缓急，养心安神 | 甘麦大枣汤加减 | | |
| | | 心脾两虚证 | 头晕神疲，面色不华 | 健脾养心，补益气血 | 归脾汤加减 | | |
| | | 心阴亏虚证 | 阴虚七字诀 | 滋阴养血，补心安神 | 天王补心丹加减 | | |
| | | 血行郁滞证 | 急躁，头痛，失眠，健忘，或胸肋疼痛 | 活血化瘀，理气解郁 | 血府逐瘀汤加减 | | |
| | 血证 | 出血为主（部位） | 鼻衄 | 热邪犯肺 | 咳嗽，脉数 | 清泄肺热，凉血止血 | 桑菊饮加减 |
| | | | | 胃热炽盛 | 口臭便秘 | 清胃泻火，凉血止血 | 玉女煎加减 |
| | | | | 肝火上炎 | 情志，脉弦 | 清肝泻火，凉血止血 | 龙胆泻肝汤加减 |
| | | | | 气血亏虚 | 神疲乏力，面色苍白 | 补气摄血 | 归脾汤加减 |
| | | | 齿衄 | 胃火炽盛 | 口臭 | 清胃泻火，凉血止血 | 加味清胃散合泻心汤加减 |
| | | | | 阴虚火旺 | 七字诀 | 滋阴降火，凉血止血 | 六味地黄丸合茜根散加减 |
| | | | 咳血 | 燥热伤肺 | 口干鼻燥 | 清热润肺，宁络止血 | 桑杏汤加减 |
| | | | | 肝火犯肺 | 情志+胁痛+脉弦数 | 清肝泻火，凉血止血 | 泻白散合黛蛤散加减 |
| | | | | 阴虚肺热 | 七字诀，潮热盗汗 | 滋阴润肺，宁络止血 | 百合固金汤加减 |
| | | | 吐血 | 胃热壅盛 | 口臭，便秘 | 清胃泻火，化瘀止血 | 泻心汤合十灰散加减 |
| 肝火犯胃 | | | | 情志：胁痛+心烦易怒 | 泻肝清胃，凉血止血 | 龙胆泻肝汤加减 | |
| 气虚血溢 | | | | 神疲乏力，面色苍白 | 健脾益气摄血 | 归脾汤加减 | |
| 便血 | | | 肠道湿热 | 苔黄腻，脉濡数 | 清化湿热，凉血止血 | 地榆散合槐角丸加减 | |
| | | | 气虚不摄 | 体倦，面色萎黄 | 益气摄血 | 归脾汤加减 | |
| | | | 脾胃虚寒 | 便溏 | 健脾温中，养血止血 | 黄土汤加减 | |
| 尿血：不痛 | | | 下焦湿热 | 面赤口疮 | 清热利湿，凉血止血 | 小蓟饮子加减 | |
| | | | 肾虚火旺 | 腰膝酸软 | 滋阴降火，凉血止血 | 知柏地黄丸加减 | |
| | 脾不统血 | 脾气虚：体倦乏力 | 补中健脾，益气摄血 | 归脾汤加减 | | | |
| 紫斑 | 肾气不固 | 腰膝酸痛 | 补益肾气，固摄止血 | 无比山药丸加减 | | | |
| | 血热妄行 | 热 | 清热解毒，凉血止血 | 犀角地黄汤加减 | | | |
| | 阴虚火旺 | 阴虚七字诀 | 滋阴降火，宁络止血 | 茜根散加减 | | | |
| | | 气不摄血 | 气虚 | 补气摄血 | 归脾汤加减 | | |

| | | | | | | | | |
|----------|-------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|----------|
| 气血津液病证 | 痰饮 | 痰饮（部位） | 痰饮 | 脾阳虚弱 | 胃中有振水音，脘腹喜温畏冷，泛吐清水痰涎，饮入易吐 | 温脾化饮 | 苓桂术甘汤合小半夏加茯苓汤加减 | |
| | | | | 饮留胃肠 | 水走肠间，沥沥有声 | 攻下逐饮 | 甘遂半夏汤或己椒苈黄丸加减 | |
| | | | 悬饮 | 邪犯胸肺 | 寒热往来，身热起伏 | 和解宣利 | 柴枳半夏汤加减 | |
| | | | | 饮停胸胁 | 呼吸困难加重，咳逆气喘，息促不能平卧 | 泻肺祛饮 | 椒目瓜蒌汤合十枣汤或控涎丹加减 | |
| | | | | 络气不和 | 胸胁疼痛，如灼如刺，呼吸不畅，或有闷咳，甚则迁延，经久不已，阴雨天甚 | 理气和络 | 香附旋覆花汤加减 | |
| | | | | 阴虚内热 | 午后潮热，颧红，心烦，手足心热，盗汗，舌质偏红，少苔，脉细数 | 滋阴清热 | 沙参麦冬汤合泻白散加减 | |
| | | | 溢饮 | 表寒里饮 | 沉重而疼痛，甚则肢体浮肿，恶寒 | 发表化饮 | 小青龙汤加减 | |
| | | | 支饮 | 寒饮伏肺 | 天冷受寒加重，平素伏而不作，遇寒即发 | 宣肺化饮 | 小青龙汤加减 | |
| | | | | 脾肾阳虚 | 痰多，食少，胸闷，怯寒肢冷，少腹拘急不仁，脐下动悸，小便不利 | 温脾补肾，以化水饮 | 金匮肾气丸合苓桂术甘汤加减 | |
| | | | 汗证 | 自汗、盗汗 | 自汗 | 营卫不和证 | 汗出恶风，周身酸楚，微发热 | 调和营卫 |
| | 肺气虚弱证 | 汗出恶风，动则益甚，易感冒 | | | | 益气固表 | 玉屏风散加减 | |
| | 心肾亏虚证 | 动则心悸汗出，或身寒汗出，腰酸腿软 | | | | 益气温阳 | 芪附汤加减 | |
| | 热郁于内证 | 蒸蒸汗出，但头汗出，面赤 | | | | 清泄里热 | 竹叶石膏汤加减 | |
| | 盗汗 | 心血不足证 | | | 心悸少寐，神疲气短，面色少华 | 补心养血 | 归脾汤加减 | |
| | | 阴虚火旺证 | | | 夜寐盗汗，或有自汗，五心烦热 | 滋阴降火 | 当归六黄汤加减 | |
| | 脱汗 | 病情危重时，大汗淋漓，汗出如油 | | | 益气回阳固脱 | 参附汤加味 | | |
| | 战汗 | 急性热病，突然全身恶寒、战栗，而后汗出 | | | 扶正祛邪 | 针对原发病辨证论治 | | |
| | 黄汗 | 汗出色黄，染衣着色 | | | 清热化湿 | 龙胆泻肝汤加减 | | |
| | 内伤发热 | 发热 | | | 虚证 | 阴虚发热 | 阴虚七字诀 | 滋阴清热 |
| | | | 血虚发热 | 面色少华，唇甲色淡 | | 益气养血 | 归脾汤加减 | |
| | | | 气虚发热 | 气短懒言，自汗 | | 益气健脾，甘温除热 | 补中益气汤加减 | |
| | | | 阳虚发热 | 形寒怯冷，四肢不温（气虚+寒） | | 温补阳气，引火归原 | 金匮肾气丸加减 | |
| | | | 实证 | 气郁发热 | 情志（肝郁气滞） | 疏肝理气，解郁泄热 | 丹栀逍遥散加减 | |
| | | | | 痰湿郁热 | 苔白腻或黄腻，脉濡数 | 燥湿化痰，清热和中 | 黄连温胆汤合中和汤加减 | |
| 血瘀发热 | | | 痛处固定，舌质青紫或有瘀斑瘀点，脉弦或涩 | 活血化瘀 | 血府逐瘀汤加减 | | | |
| 虚劳（助理不考） | | | 五脏虚损 | 气虚 | 肺气虚 | 短气自汗，声音低怯 | 补益肺气 | 补肺汤加减 |
| | | | | | 心气虚 | 心悸，气短 | 益气养心 | 七福饮加减 |
| | | | | | 脾气虚 | 饮食减少，食后胃脘不舒 | 健脾益气 | 加味四君子汤加减 |
| | 肾气虚 | 腰膝酸软，小便频数而清 | | | 益气补肾 | 大补元煎加减 | | |
| | 血虚 | 心血虚 | | 心悸怔忡，健忘，失眠，多梦，面色不华 | 养血宁心 | 养心汤加减 | | |
| | | 肝血虚 | | 头晕，目眩，胁痛，肢体麻木 | 补血养肝 | 四物汤加减 | | |
| | 阴虚 | 肺阴虚 | | 干咳+七字诀 | 养阴润肺 | 沙参麦冬汤加减 | | |
| | | 心阴虚 | | 心悸+七字诀 | 滋阴养心 | 天王补心丹加减 | | |
| | | 胃阴虚 | | 不思饮食+七字诀 | 养阴和胃 | 益胃汤加减 | | |
| | | 肝阴虚 | | 耳鸣，目干畏光，视物不明+七字诀 | 滋养肝阴 | 补肝汤加减 | | |
| | 阳虚 | 肾阴虚 | | 腰酸，遗精+七字诀 | 滋补肾阴 | 左归丸加减 | | |
| | | 心阳虚 | | 心悸，自汗，神倦嗜卧，形寒肢冷 | 益气温阳 | 保元汤加减 | | |
| | | 脾阳虚 | | 面色萎黄，食少，形寒，大便溏薄，肠鸣腹痛 | 温中健脾 | 附子理中汤加减 | | |
| | | 肾阳虚 | | 腰背酸痛，遗精，阳痿，多尿或不禁，面色苍白，畏寒肢冷 | 温补肾阳 | 右归丸加减 | | |

| | | | | | | | |
|--------|----------|----------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------|------------------|
| | 厥证（助理不考） | 突然昏倒，不省人事，四肢厥冷 | 气厥 | 实证 | 情志+呼吸气粗，口噤握拳 | 顺气解郁，开窍醒神 | 通关散吹鼻醒神，继用五磨饮子加减 |
| | | | | 虚证 | 情志+面色苍白，呼吸微弱，汗出肢冷 | 益气回阳固脱 | 独参汤或四味回阳饮加减 |
| | | | 血厥 | 实证 | 牙关紧闭，面赤唇紫，舌暗红 | 开窍活血，顺气降逆 | 通瘀煎加减 |
| | | | | 虚证 | 因失血过多，面色苍白，口唇无华 | 补益气血 | 先服独参汤，继服人参养荣汤加减 |
| | | | 痰厥 | | 素有哮喘宿痰，喉有痰声或呕吐涎沫 | 行气豁痰 | 导痰汤加减 |
| | | | 暑厥 | | 多发于暑热夏季或高温环境，汗出，舌红干 | 清暑益气，开窍醒神 | 先紫雪丹，继白虎加入参汤加减 |
| 肢体经络病证 | 痿证 | 肢体筋脉弛缓，痿软无力 | 热毒炽盛，气血两燔 | 热毒，伴颜面红斑赤肿，舌质红绛，苔黄燥 | 清热解毒，凉血活血 | 清瘟败毒饮 | |
| | | | 肺热津伤，筋失濡润 | 皮肤干燥，咳呛少痰，咽干不利 | 清热利湿，养肺生津 | 清燥救肺汤 | |
| | | | 湿热浸淫，气血不运 | 肢体困重，痿软无力 | 清热利湿，通利筋脉 | 加味二妙散 | |
| | | | 脾胃亏虚，精微不运 | 肢体软弱无力，食少，便溏 | 补脾益气，健运升清 | 参苓白术散 | |
| | | | 肝肾亏损，髓枯筋痿 | 腰脊酸软，不能久立，甚至步履全废 | 补益肝肾，滋阴清热 | 大补阴煎 | |
| | 腰痛 | 腰痛，腰部一侧或两侧疼痛 | 寒湿腰痛证 | 冷，重着 | 散寒行湿，温经通络 | 甘姜苓术汤加味 | |
| | | | 湿热腰痛证 | 苔黄腻，脉濡数或弦数 | 清热利湿，舒筋止痛 | 四妙丸加减 | |
| | | | 瘀血腰痛证 | 刺，舌质暗紫，有瘀斑，脉涩 | 活血化瘀，理气止痛 | 身痛逐瘀汤加减 | |
| | | | 肾虚腰痛 | 偏阳虚 | 喜温（揉）喜按，肢冷畏寒 | 温补肾阳 | 右归丸 |
| | | | | 偏阴虚 | 阴虚七字诀 | 滋补肾阴 | 左归丸 |