

# 乡村全科执业助理医师资格考试 考官评分手册

金英杰国家医学考试研究中心 编

了解最精准的医考信息，请关注公众号

编委会成员 张 伟 赵鸿峰 刘 洋  
王冬竹 赵 静 许琳琳  
崔波波 司 思



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试，  
可以关注我哦

使用最新版抖音扫码，加我好友

 北京金英杰图书有限公司

 抖音



金英杰张伟老师

医师资格考试，护士资格考试，执业药师资格考试，  
可以关注我哦👉

使用最新版抖音扫码，加我好友

# 编写说明

本书由北京金英杰医考名师团队权威打造,我们在结合技能考试大纲和历年考题的基础上,参照评分标准,浓缩考官手册内容,编写了此书,力求简洁精确。在编写内容时,以考试大纲为参考,纳入2019年的高频考点和考题,模拟考官给分标准,对试题给分点进行剖析,让考生充分了解命题思路、操作得分要领,最终达到步骤不混乱,细节不丢分,得分要领全掌握的目的,轻松应对2020年实践技能考试。

## 了解最精准的医考信息,请关注公众号

本书在参照历年考题的基础上做出了相关的修改和变动,不保证2020年使用本书的全国考生考场遇到的考题一模一样,如有原题,纯属巧合。



金英杰张伟老师

医师资格考试,护士资格考试,执业药师资格考试,  
可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

# 目 录

第一站 病史采集.....	1
第二站 体格检查 .....	31
第三站 西医操作 .....	59

了解最精准的医考信息，请关注公众号



金英杰张伟老师

医师资格考试，护士资格考试，执业药师资格考试，  
可以关注我哦

使用最新版抖音扫码，加我好友



## 第一站 病史采集

试题编号:1

简要病史:女性,28岁。发热伴面颊红斑10天门诊就诊。	
要求:请围绕以上简要病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。 考试时间:20分钟	
评分标准	总分 15分
一、问诊内容	13分
(一)现病史	10分
1.根据主诉及相关鉴别询问	
(1)发病诱因:有无外伤、感染、服用药物、日光照射或接触化学试剂	1
(2)发热:程度、热型,有无寒战	2
(3)面颊部红斑:外形、大小,两边是否对称,局部有无不适(如疼痛、瘙痒),与日晒的关系。其他部位有无皮疹	2.5
(4)伴随症状:有无口腔溃疡、脱发,有无关节痛、口干和眼干,有无皮肤黏膜出血	1.5
2.诊疗经过	
(1)是否曾到医院就诊,做过哪些检查(如血常规、尿常规、抗核抗体、皮肤科检查)等,检查结果如何	1
(2)治疗和用药情况,是否用过退热药物和激素类药物治疗,疗效如何	1
3.一般情况:发病以来饮食、睡眠、大小便及体重变化情况	1
(二)其他相关病史	3分
1.有无药物过敏史,有无光过敏史	1
2.与该病有关的其他病史:有无心脏病、肾病和出血性疾病、风湿性疾病病史,有无皮肤病病史。月经与婚育史。有无遗传性疾病家族史	2
二、问诊技巧(★不写入答题纸上)	2分
1.条理性强,能抓住重点	1
2.能够围绕病情询问	1



金英杰张伟老师

医师资格考试,护士资格考试,执业药师资格考试 全国免费热线:400-900-9392

可以关注我哦

· 1 ·

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

## 第一站 病史采集

试题编号:2

简要病史:女性,31岁。发热、腹痛、脓血便3天急诊就诊。	
要求:请围绕以上简要病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。 考试时间:20分钟	
评分标准	总分 15分
一、问诊内容	13分
(一) 现病史	10分
1.根据主诉及相关鉴别询问	
(1) 发病诱因:有无不洁饮食、饮酒,有无服用药物	1
(2) 发热:程度及热型,有无畏寒或寒战	1
(3) 腹痛:具体部位、性质、程度,有无放射痛,与排便的关系,加重或缓解因素	1.5
(4) 脓血便:大便次数、量、性状、气味,有无黏液,有无里急后重	1.5
(5) 伴随症状:有无恶心、呕吐、腹胀、皮疹,有无口干等脱水症状	2
2.诊疗经过	
(1) 是否曾到医院就诊,做过哪些检查(如血常规、粪常规、腹部B超)等,检查结果如何	1
(2) 治疗和用药情况,是否用过抗菌药物和止痛、止泻治疗,疗效如何	1
3.一般情况:发病以来饮食、睡眠、大小便及近期体重变化情况	1
(二) 其他相关病史	3分
1.有无药物过敏史	0.5
2.与该病有关的其他病史:有无类似发作史,有无消化系统疾病病史,有无疫区旅行、居住史,有无感染性腹泻患者接触史,月经与婚育史	2.5
二、问诊技巧(★不写入答题纸上)	2分
1.条理性强,能抓住重点	1
2.能够围绕病情询问	1



金英杰张伟老师

 医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试、  
 可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

全国免费热线:400-900-9392

## 第一站 病史采集

试题编号:3

简要病史:男性,17岁。发热3天,咽痛1天急诊就诊。		
要求:请围绕以上简要病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。		
考试时间:20分钟		
评分标准		总分 15分
一、问诊内容		13分
(一) 现病史		10分
1.根据主诉及相关鉴别询问		
(1)发病诱因:有无受凉、劳累、药物、外伤		1
(2)发热:程度和热型、有无畏寒或寒战、发作缓急、加重和缓解因素		2
(3)咽痛:性质、程度,加重或缓解因素(与吞咽的关系),发生时间		2
(4)伴随症状:有无鼻塞、流涕、喷嚏,有无咳嗽、咳痰、咯血、呼吸困难,有无心悸、头痛		2
2.诊疗经过		
(1)是否曾到医院就诊,做过哪些检查(血常规、尿常规)等,检查结果如何		1
(2)治疗和用药情况,是否用过抗菌药物治疗,疗效如何		1
3.一般情况:发病以来饮食、睡眠、大小便及近期体重变化情况		1
(二) 其他相关病史		3分
1.有无药物过敏史		0.5
2.与该病有关的其他病史:有无鼻炎、鼻窦炎及慢性肺部疾病病史。有无传染病患者接触史。有无烟酒嗜好		2.5
二、问诊技巧(★不写入答题纸上)		2分
1.条理性强,能抓住重点		1
2.能够围绕病情询问		1

了解最精准的医考信息，请关注公众号



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试、全国免费热线:400-900-9392

可以关注我哦

· 3 ·

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

## 第一站 病史采集

试题编号:4

简要病史:女性,23岁。发热、胸痛7天,呼吸困难3天,胸部X线片示“左侧中等量胸腔积液”。	
要求:请围绕以上简要病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。 考试时间:20分钟	
评分标准	总分 15分
一、问诊内容	13分
(一) 现病史	10分
1.根据主诉及相关鉴别询问	
(1) 发病诱因:有无劳累、受凉、上呼吸道感染、外伤	1
(2) 发热:程度、热型,有无畏寒或寒战,发作急缓,加重与缓解因素	1
(3) 胸痛:具体部位、性质、程度、起病急缓、持续时间,有无放射,加重或缓解因素(与呼吸及体位的关系)	2
(4) 呼吸困难:程度,有无夜间呼吸困难,加重或缓解因素(与活动和体位的关系)	2
(5) 伴随症状:有无咳嗽、咳痰、咯血,有无盗汗,有无心悸、双下肢水肿	1
2.诊疗经过	
(1) 是否曾到医院就诊,做过哪些检查(血常规、胸部X线片、D-二聚体、胸腔积液检查)等,检查结果如何	1
(2) 治疗和用药情况,是否行胸腔穿刺抽液,抽液次数及量,是否用过抗菌感染或抗结核药物治疗,疗效如何	1
3.一般情况:发病以来饮食、睡眠、大小便及近期体重变化情况	1
(二) 其他相关病史	3分
1.有无药物过敏史	0.5
2.与该病有关的其他病史:有无类似发作史,有无肺脓肿、心脏病、高血压病史,有无烟酒嗜好,月经及婚育史	2.5
二、问诊技巧(★不写入答题纸上)	2分
1.条理性强,能抓住重点	1
2.能够围绕病情询问	1

了解最精准的医考信息，请关注公众号



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试、  
可以关注我哦

使用最新版抖音扫码，加我好友

全国免费热线:400-900-9392



## 第一站 病史采集

试题编号:5

简要病史:女性,26岁。突发头痛4小时,意识障碍3小时家属送来急诊就诊。		
要求:请围绕以上简要病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。 考试时间:20分钟		
评分标准		总分 15分
一、问诊内容		13分
(一)现病史		10分
1.根据主诉及相关鉴别询问		
(1)发病诱因:有无剧烈运动、咳嗽、用力排便、外伤、情绪激动		1
(2)头痛:具体部位、性质、持续时间、程度,加重或缓解因素		2
(3)意识障碍:程度及其演变过程,持续时间,起病急缓		2
(4)伴随症状:有无发热、恶心、呕吐(是否为喷射性呕吐),有无语言障碍、呼吸困难,有无颈强直、肢体活动障碍		2
2.诊疗经过		
(1)是否曾到医院就诊,做过哪些检查(头颅CT或MRI、脑脊液检查)等,检查结果如何		1
(2)治疗和用药情况,是否用过止痛药治疗,并效如何		1
3.一般情况:发病以来饮食、睡眠、大小便及近期体重变化情况		1
(二)其他相关病史		3分
1.有无药物过敏史		0.5
2.与该病有关的其他病史:有无类似发作史,有无脑动脉瘤或脑血管畸形、脑外伤、高血压病史,有无烟酒嗜好,有无精神神经系统疾病家族史,月经及婚育史		2.5
二、问诊技巧(★不写入答题纸上)		2分
1.条理性强,能抓住重点		1
2.能够围绕病情询问		1

了解最精准的医考信息,请关注公众号



金英杰张伟老师

## 第一站 病史采集

试题编号:6

简要病史:女性,50岁。双手关节间断疼痛伴左肘部皮下肿胀6个月门诊就诊。	
要求:请围绕以上简要病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。 考试时间:20分钟	
评分标准	总分 15分
一、问诊内容	13分
(一) 现病史	10分
1.根据主诉及相关鉴别询问	
(1) 发病诱因:有无感染、劳累、外伤、受凉及接触有毒物质	1
(2) 双手关节疼痛:性质、程度,发生频度及持续的时间,加重或缓解因素,发病关节部位、个数,有无关节红肿、变形、运动障碍	2
(3) 皮下肿胀:性质、数量、发生的时间,有无压痛,皮肤有无红肿	2
(4) 伴随症状:其他关节有无受累,有无皮疹、晨僵、发热、乏力、胸闷	2
2.诊疗经过	
(1) 是否曾到医院就诊,做过哪些检查(血常规、类风湿因子、血沉、抗CCP抗体,双手及肘关节做X线片)等,检查结果如何	1
(2) 治疗和用药情况,是否用过非甾体抗炎药和抗风湿药治疗,疗效如何	1
3.一般情况:发病以来饮食、睡眠、大小便及近期体重变化情况	1
(二) 其他相关病史	3分
1.有无药物过敏史	0.5
2.与该病有关的其他病史:有无其他风湿性疾病(如银屑病关节炎、系统性红斑狼疮、骨关节炎),甲状腺疾病病史,月经及婚育史,有无相关疾病家族史	2.5
二、问诊技巧(★不写入答题纸上)	2
1.条理性强,能抓住重点	1
2.能够围绕病情询问	1



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试  
可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

全国免费热线:400-900-9392



抖音

了解最精准的医考信息,请关注公众号

## 第一站 病史采集

试题编号:7

简要病史:女性,12岁。寒战,高热伴左膝关节红肿热痛3天急诊就诊。	
要求:请围绕以上简要病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。 考试时间:20分钟	
评分标准	总分 15分
一、问诊内容	13分
(一) 现病史	10分
1.根据主诉及相关鉴别询问	
(1)发病诱因:有无左膝外伤、手术、过度劳累,有无呼吸道等其他部位感染	1
(2)寒战、高热:寒战与高热的关系,发热有无规律、热型	2
(3)关节肿痛:关节肿痛、红热的顺序,发展情况,有无功能障碍	2
(4)伴随症状:有无乏力、心悸、呼吸急促,有无皮肤红斑,有无其他关节肿痛,有无手指关节晨僵	2
2.诊疗经过	
(1)是否曾到医院就诊,做过哪些检查(血常规、血沉,C反应蛋白,左膝关节X线片)等,检查结果如何	1
(2)治疗和用药情况,是否用过抗菌药物及退热、止痛药物治疗,疗效如何	1
3.一般情况:发病以来饮食、睡眠、大小便及近期体重变化情况	1
(二) 其他相关病史	3分
1.有无药物过敏史	0.5
2.与该病有关的其他病史:有无其他感染性疾病病史,有无风湿性关节炎和类风湿关节炎病史,有无结核病史或结核病患者接触史	2.5
二、问诊技巧(★不写入答题纸上)	2分
1.条理性强,能抓住重点	1
2.能够围绕病情询问	1



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试 全国免费热线:400-900-9392

可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

了解最精准的医考信息,请关注公众号



## 第一站 病史采集

试题编号:8

简要病史:女性,49岁。间断咳痰、痰中带血2年,咯血1天急诊就诊。	
要求:请围绕以上简要病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。 考试时间:20分钟	
评分标准	总分 15分
一、问诊内容	13分
(一) 现病史	10分
1.根据主诉及相关鉴别询问	
(1) 发病诱因:有无受凉、劳累、上呼吸道感染	1
(2) 咯血:痰中带血的量和颜色、急缓、性状	2
(3) 咳痰:痰的性状和量,有无异味。有无季节性,加重或缓解因素	2
(4) 伴随症状:有无发热、盗汗,有无心悸、晕厥、呼吸困难,有无其他部位出血,有无双下肢水肿	2
2.诊疗经过	
(1) 是否曾到医院就诊,做过哪些检查(血常规、胸部X线片或胸部CT、支气管镜)等,检查结果如何	1
(2) 治疗和用药情况,是否用过抗菌药物、止咳、祛痰及止血药治疗,疗效如何	1
3.一般情况:发病以来饮食、睡眠、大小便及近期体重变化情况	1
(二) 其他相关病史	3分
1.有无药物过敏史	0.5
2.与该病有关的其他病史:有无幼年呼吸道感染病史(麻疹、肺炎、百日咳等),有无肺结核、心脏病、肝病、肾病及血液病病史。工作性质及环境,有无吸烟嗜好。月经与婚育史	2.5
二、问诊技巧(★不写入答题纸上)	2分
1.条理性强,能抓住重点	1
2.能够围绕病情询问	1



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试、  
可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

全国免费热线:400-900-9392



了解最精准的医考信息,请关注公众号

## 第一站 病史采集

试题编号:9

简要病史:女性,24岁。心悸1年,消瘦3个月门诊就诊。	
要求:请围绕以上简要病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。 考试时间:20分钟	
评分标准	总分 15分
一、问诊内容	13分
(一) 现病史	10分
1.根据主诉及相关鉴别询问	
(1)发病诱因:有无劳累、剧烈运动、情绪激动、感染,有无饮浓茶、咖啡以及服用药物	1
(2)心悸:是否突发突止,发作频率及持续时间,加重或缓解因素(与活动及体位的关系)	2
(3)消瘦:发生的缓急、体重变化程度,是否与饮食相关	2
(4)伴随症状:有无胸痛、呼吸困难,有无头晕、黑朦、晕厥,有无发热、怕热、乏力,有无易饥、多食、出汗,有无腹泻	2
2.诊疗经过	
(1)是否曾到医院就诊,做过哪些检查(心电图、动态心电图、胸部X线片、超声心动图)等,检查结果如何	1
(2)治疗和用药情况,是否用过抗心律失常药物治疗,疗效如何	1
3.一般情况:发病以来饮食、睡眠、大小便及近期体重变化情况	1
(二) 其他相关病史	3分
1.有无药物过敏史	0.5
2.与该病有关的其他病史:有无贫血史,有无慢性呼吸系统疾病、心脏病、糖尿病、甲状腺功能亢进症病史。月经与婚育史。有无糖尿病家族史	2.5
二、问诊技巧(★不写入答题纸上)	2分
1.条理性强,能抓住重点	1
2.能够围绕病情询问	1



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试 全国免费热线:400-900-9392

可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

了解最精准的医考信息,请关注公众号



## 第一站 病史采集

试题编号:10

简要病史:男性,68岁。全身进行性水肿1个月门诊就诊。	
要求:请围绕以上简要病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。 考试时间:20分钟	
评分标准	总分 15分
一、问诊内容	13分
(一) 现病史	10分
1.根据主诉及相关鉴别询问	
(1) 发病诱因:有无劳累、感染、服用药物	1
(2) 水肿:首发部位、发展顺序、发展速度,是否为凹陷性及对称性,与体位变化及活动的关系	3
(3) 伴随症状:有无尿量、尿色改变,有无泡沫尿,有无尿频、尿急、尿痛及排尿困难,有无咳嗽、咳痰、心悸、呼吸困难,有无恶心、纳差、皮肤黄染、腹胀,有无怕冷、反应迟钝	3
2.诊疗经过	
(1) 是否曾到医院就诊,做过哪些检查(尿常规、肝肾功能、腹部B超)等,检查结果如何	1
(2) 治疗和用药情况,是否用过利尿剂治疗,疗效如何	1
3.一般情况:发病以来饮食、睡眠、大小便及近期体重变化情况	1
(二) 其他相关病史	3分
1.有无药物过敏史	0.5
2.与该病有关的其他病史:有无心脏病、肺病、肝病、肾病、甲状腺疾病病史,有无糖尿病、肿瘤、营养不良病史	2.5
二、问诊技巧(★不写入答题纸上)	2分
1.条理性强,能抓住重点	1
2.能够围绕病情询问	1



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试  
可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

全国免费热线:400-900-9392



了解最精准的医考信息,请关注公众号



## 第一站 病史采集

试题编号:11

简要病史:女性,28岁。咯血5天,恶心,呕吐1天门诊就诊。	
要求:请围绕以上简要病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。 考试时间:20分钟	
评分标准	总分 15分
一、问诊内容	13分
(一) 现病史	10分
1.根据主诉及相关鉴别询问	
(1)发病诱因:有无饮食不当(不洁饮食、进食刺激性食物)、精神因素	1
(2)咯血:时间、性状和量、颜色,频率和加重或缓解因素	3
(3)呕吐:起病缓急,发生的时间、频率,是否呈喷射性,呕吐物气味、性状和量,加重或缓解因素	2
(4)伴随症状:有无咽痛、发热,有无乏力、头晕、头痛、心悸,有无腹痛、腹泻	1
2.诊疗经过	
(1)是否曾到医院就诊,做过哪些检查(尿妊娠试验,腹部及妇科B超)等,检查结果如何	1
(2)治疗和用药情况,是否用过止血、止吐药治疗,疗效如何	1
3.一般情况:发病以来饮食、睡眠、大小便及近期体重变化情况	1
(二) 其他相关病史	3分
1.有无药物过敏史	0.5
2.与该病有关的其他病史:有无胃肠道疾病病史。有无精神、神经系统疾病病史	1.5
3.婚育史、性生活史、月经史	1
二、问诊技巧(★不写入答题纸上)	2分
1.条理性强,能抓住重点	1
2.能够围绕病情询问	1



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试、全国免费热线:400-900-9392

可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

了解最精准的医考信息,请关注公众号



## 第一站 病史采集

试题编号:12

简要病史:女性,36岁。突发右下腹痛伴恶心、呕吐2小时急诊就诊。	
要求:请围绕以上简要病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。 考试时间:20分钟	
评分标准	总分 15分
一、问诊内容	13分
(一) 现病史	10分
1.根据主诉及相关鉴别询问	
(1) 发病诱因:有无剧烈运动、突发改变体位、用力排便	1
(2) 腹痛:性质、程度、持续时间,有无放射,与体位的关系,加重或缓解因素	3
(3) 呕吐:次数、量,呕吐物性状、气味,呕吐与恶心的关系	2
(4) 伴随症状:有无寒战、发热、头晕、心悸、大汗、腹泻,有无阴道流血	1
2.诊疗经过	
(1) 是否曾到医院就诊,做过哪些检查(腹部及妇科B超、血常规)等,检查结果如何	1
(2) 治疗和用药情况,是否用过止痛药、止吐药治疗,疗效如何	1
3.一般情况:发病以来饮食、睡眠、大小便及近期体重变化情况	1
(二) 其他相关病史	3分
1.有无药物过敏史	0.5
2.与该病有关的其他病史:有无盆腔包块病史,有无盆腔炎病史,有无胃肠道疾病病史,有无腹部手术史。妇科肿瘤诊治情况	1.5
3.月经是否规律,有无停经史	1
二、问诊技巧(★不写入答题纸上)	2分
1.条理性强,能抓住重点	1
2.能够围绕病情询问	1



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格  
可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

全国免费热线:400-900-9392



抖音

了解最精准的医考信息,请关注公众号





## 第一站 病史采集

试题编号:14

简要病史:女性,48岁。间断腹泻、黏液血便3年门诊就诊。	
要求:请围绕以上简要病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。 考试时间:20分钟	
评分标准	总分 15分
一、问诊内容	13分
(一) 现病史	10分
1.根据主诉及相关鉴别询问	
(1) 发病诱因:有无饮酒、饮食不当(不洁饮食、进食刺激性食物)、精神因素、季节因素及服用药物	1
(2) 腹泻:发作时每日腹泻及黏液血便的次数、量、性状,有无里急后重。发作频率及持续时间	3
(3) 伴随症状:有无恶心、呕吐、腹痛及其具体情况。有无发热、盗汗、心悸、关节痛、皮疹及眼部症状	3
2.诊疗经过	
(1) 是否曾到医院就诊,做过哪些检查(粪常规及隐血、血常规、粪便培养,内镜检查或钡剂灌肠检查)等,检查结果如何	1
(2) 治疗和用药情况,是否用过抗菌药物等治疗,疗效如何	1
3.一般情况:发病以来饮食、睡眠、大小便及近期体重变化情况	1
(二) 其他相关病史	3分
1.有无药物过敏史	0.5
2.与该病有关的其他病史:有无感染性肠炎、痔、炎症性肠病、结核病、心脑血管疾病、肿瘤病史。有无地方病和流行病区居住史。有无家族肿瘤史。月经及婚育史	2.5
二、问诊技巧(★不写入答题纸上)	2分
1.条理性强,能抓住重点	1
2.能够围绕病情询问	1



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试  
可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

全国免费热线:400-900-9392



了解最精准的医考信息,请关注公众号

## 第一站 病史采集

试题编号:15

简要病史:女性,26岁。皮肤黄染3天伴大小便1天门诊就诊。		
要求:请围绕以上简要病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。		
考试时间:20分钟		
评分标准		总分 15分
一、问诊内容		13分
(一)现病史		10分
1.根据主诉及相关鉴别询问		
(1)发病诱因:有无不洁饮食、饮酒、劳累、服用药物、进食特殊食物		1
(2)皮肤黄染:发生部位、颜色,有无巩膜黄染、皮肤瘙痒及皮肤黏膜出血		2
(3)大小便:尿色、尿量,粪便性状(如有无白陶土样便)		2
(4)伴随症状:有无发热、寒战,有无腹痛、腹胀、腰背痛、食欲不振、厌油腻食物,有无恶心、呕吐、腹泻、乏力		2
2.诊疗经过		
(1)是否曾到医院就诊,做过哪些检查(血常规、肝炎病毒标志物检查、肝功能、腹部B超)等,检查结果如何		1
(2)治疗和用药情况,是否用过保肝、利胆类药物,疗效如何		1
3.一般情况:发病以来饮食、睡眠、大小便及近期体重变化情况		1
(二)其他相关病史		3分
1.有无药物过敏史		0.5
2.与该病有关的其他病史:有无肝胆疾病、胰腺疾病、血液病病史。有无传染病患者接触史,有无输血史及手术史。有无疫区居住史。有无饮酒嗜好。月经及婚育史。有无遗传性疾病家族史		2.5
二、问诊技巧(★不写入答题纸上)		2分
1.条理性强,能抓住重点		1
2.能够围绕病情询问		1



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试、全国免费热线:400-900-9392

可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

了解最精准的医考信息,请关注公众号



## 第一站 病史采集

试题编号:16

简要病史:女性,38岁。尿频、尿痛4天,肉眼血尿1天门诊就诊。	
要求:请围绕以上简要病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。 考试时间:20分钟	
评分标准	总分 15分
一、问诊内容	13分
(一) 现病史	10分
1.根据主诉及相关鉴别询问	
(1) 发病诱因:有无劳累、受凉或憋尿,有无接受导尿、尿道器械检查	1.5
(2) 尿频:排尿频率、每次排尿量	1
(3) 尿痛:性质、程度和出现的时间,加重或缓解因素	1
(4) 血尿:尿色,有无血凝块,是否为全程血尿,呈间歇性或持续性	2
(5) 伴随症状:有无尿急、排尿困难,有无发热、盗汗,有无腰痛、腹痛及放射痛,有无其他部位出血	1.5
2.诊疗经过	
(1) 是否曾到医院就诊,做过哪些检查(尿常规、尿培养、腹部及泌尿系统B超)等,检查结果如何	1
(2) 治疗和用药情况,是否用过抗菌药物治疗,疗效如何	1
3.一般情况:发病以来饮食、睡眠、大小便及近期体重变化情况	1
(二) 其他相关病史	3分
1.有无药物过敏史	0.5
2.有无尿路感染反复发作史	0.5
3.与该病有关的其他病史:有无结核病、糖尿病、尿路结石、出血性疾病、盆腔疾病史。有无外伤、手术史。月经与婚育史	2
二、问诊技巧(★不写入答题纸上)	2分
1.条理性强,能抓住重点	1
2.能够围绕病情询问	1



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试  
可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

全国免费热线:400-900-9392



抖音

了解最精准的医考信息,请关注公众号

## 第一站 病史采集

试题编号:17

简要病史:男婴,10个月。发热1天伴惊厥1次急诊就诊。	
要求:请围绕以上简要病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。 考试时间:20分钟	
评分标准	总分 15分
一、问诊内容	13分
(一)现病史	10分
1.根据主诉及相关鉴别询问	
(1)发病诱因:有无外伤、受凉、上呼吸道感染	1
(2)发热:程度,体温变化情况,有无寒战	2
(3)惊厥:肢体抽动部位和抽动次数,持续时间,发作时有无意识障碍、大小便失禁,发绀、发热与惊厥的关系,惊厥出现时间,惊厥时体温变化,发作后意识状态	3
(4)伴随症状:有无咳嗽、流涕,有无腹泻、呕吐,有无皮疹	1
2.诊疗经过	
(1)是否曾到医院就诊,做过哪些检查(血常规、粪常规)等,检查结果如何	1
(2)治疗和用药情况,是否用过止惊及退热药物治疗,疗效如何	1
3.一般情况:发病以来饮食、睡眠、大小便及近期体重变化情况	1
(二)其他相关病史	3分
1.有无药物过敏史	0.5
2.与该病有关的其他病史:有无类似发作史,有无传染病患者接触史,有无发热惊厥家族史、预防接种史	2.5
二、问诊技巧(★不写入答题纸上)	2分
1.条理性强,能抓住重点	1
2.能够围绕病情询问	1



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试、全国免费热线:400-900-9392

可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

了解最精准的医考信息,请关注公众号



## 第一站 病史采集

试题编号:18

简要病史:男性,50岁,头部撞击后短暂神志不清、失忆3小时急诊就诊。	
要求:请围绕以上简要病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。 考试时间:20分钟	
评分标准	总分 15分
一、问诊内容	13分
(一) 现病史	10分
1.根据主诉及相关鉴别询问	
(1) 受伤情况:受伤过程及具体部位	1
(2) 意识障碍:发生急缓、程度、持续时间、进展情况	2
(3) 失忆:是顺行性还是逆行性遗忘	2
(4) 伴随症状:有无头痛,有无恶心、呕吐(是否为喷射性呕吐),有无肢体麻木和活动障碍	2
2.诊疗经过	
(1) 是否曾到医院就诊,做过哪些检查(头颅CT或头颅X线片)等,检查结果如何	1
(2) 治疗和用药情况,是否接受过治疗,用过哪些药物疗效如何	1
3.一般情况:发病以来饮食、睡眠、大小便及近期体重变化情况	1
(二) 其他相关病史	3分
1.有无药物过敏史	0.5
2.与该病有关的其他病史:有无癫痫、高血压及心脏病病史,有无精神神经系统疾病家族史	2.5
二、问诊技巧(★不写入答题纸上)	2分
1.条理性强,能抓住重点	1
2.能够围绕病情询问	1



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试  
可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

全国免费热线:400-900-9392



了解最精准的医考信息,请关注公众号



## 第一站 病史采集

试题编号: 19

简要病史: 女性, 26 岁。突发头痛 4 小时, 神志不清 3 小时, 家属送来急诊就诊。	
要求: 请围绕以上简要病史, 将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。 考试时间: 20 分钟	
评分标准	总分 15 分
一、问诊内容	13 分
(一) 现病史	10 分
1. 根据主诉及相关鉴别询问	
(1) 发病诱因: 有无劳累、紧张、饮食不当(不洁饮食、进食刺激性食物)或服用药物, 是否与月经周期相关	2
(2) 头痛: 具体部位、性质、程度、发作频率、每次持续时间、加重或缓解因素	3
(3) 伴随症状: 有无畏光和畏声、恶心、呕吐、视力减退、肢体活动障碍、抽搐、发热	2
2. 诊疗经过	
(1) 是否曾到医院就诊, 做过哪些检查(血常规、头颅 CT 或 MRI)等, 检查结果如何	1
(2) 治疗和用药情况, 是否用过止痛药物治疗, 疗效如何	1
3. 一般情况: 发病以来饮食、睡眠、大小便及近期体重变化情况	1
(二) 其他相关病史	3 分
1. 有无药物过敏史	0.5
2. 与该病有关的其他病史: 有无上呼吸道感染、高血压病史, 有无烟酒嗜好, 月经与婚育史, 有无遗传性疾病家族史	2.5
二、问诊技巧(★不写入答题纸上)	2 分
1. 条理性强, 能抓住重点	1
2. 能够围绕病情询问	1



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试、全国免费热线: 400-900-9392

可以关注我哦

使用最新版抖音扫码, 加我好友

抖音

了解最精准的医考信息, 请关注公众号



## 第一站 病史采集

试题编号:20

简要病史:男性,67岁。咳嗽、咳痰伴发热10天。有胸痛2天门诊就诊。	
要求:请围绕以上简要病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。 考试时间:20分钟	
评分标准	总分 15分
一、问诊内容	13分
(一) 现病史	10分
1.根据主诉及相关鉴别询问	
(1) 发病诱因:有无受凉、劳累、饮食、药物	1
(2) 咳嗽:性质、音色、程度,发生的时间和规律,加重或缓解因素	1.5
(3) 咳痰:痰的形状和量,有无异味	1.5
(4) 发热:程度和热型,有无寒战	1
(5) 胸痛:具体部位、性质、程度,加重或缓解因素	1
(6) 伴随症状:有无咯血、呼吸困难,有无盗汗、乏力	1
2.诊疗经过	
(1) 是否曾到医院就诊,做过哪些检查(血常规、痰病原学检查、胸部X线片或胸部CT)等,检查结果如何	1
(2) 治疗和用药情况,是否用过抗菌药物治疗,疗效如何	1
3.一般情况:发病以来饮食、睡眠、大小便及近期体重变化情况	1
(二) 其他相关病史	3分
1.有无药物过敏史	0.5
2.与该病有关的其他病史:有无鼻窦炎、牙周脓肿等感染灶,有无支气管扩张、肺结核病史,有无长期卧床史,有无皮肤化脓性感染。有无烟酒嗜好	2.5
二、问诊技巧(★不写入答题纸上)	2分
1.条理性强,能抓住重点	1
2.能够围绕病情询问	1



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师考试 2020

可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

全国免费热线:400-900-9392



了解最精准的医考信息,请关注公众号



## 第一站 病史采集

试题编号:21

简要病史:女性,27岁。争吵后被发现意识不清伴呕吐2小时,呕吐物有大蒜气味急诊入院。		
要求:请围绕以上简要病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。		
考试时间:20分钟		
	评分标准	总分 15分
一、问诊内容		13分
(一) 现病史		10分
1.根据主诉及相关鉴别询问		
(1) 发病诱因:近期有无精神和行为异常,有无大量饮酒,有无接触毒物及服用特殊药物		1
(2) 周围环境:有无毒物、空药瓶、遗书		1
(3) 意识障碍:程度、发生的经过及变化情况		2
(4) 呕吐:次数、量,呕吐与进食的关系,有无恶心,是否为喷射性呕吐,呕吐物的性状及有无其他气味		2
(5) 伴随症状:有无流涎、多汗、腹泻,有无肌肉震颤,有无大小便失禁。有无头部受伤		1
2.诊疗经过		
(1) 是否曾到医院就诊,做过哪些检查(血常规、肝肾功能、血糖、留血或呕吐物送毒理检查)等,检查结果如何		1
(2) 治疗和用药情况,是否用过阿托品、胆碱酯酶复活药物治疗,疗效如何		1
3.一般情况:近期饮食、睡眠、大小便及近期体重变化情况		1
(二) 其他相关病史		3分
1.有无药物过敏史		0.5
2.与该病有关的其他病史:有无心血管疾病、肝肾疾病、糖尿病病史。有无外伤史,生活状况,有无烟酒嗜好。有无精神疾病病史、月经与婚育史		2.5
二、问诊技巧(★不写入答题纸上)		2分
1.条理性强,能抓住重点		1
2.能够围绕病情询问		1



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试、全国免费热线:400-900-9392

可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

了解最精准的医考信息,请关注公众号



## 第一站 病史采集

试题编号:22

简要病史:男性,19岁。间断咳嗽、咳痰15年,加重伴呼吸困难2天门诊就诊。	
要求:请围绕以上简要病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。 考试时间:20分钟	
评分标准	总分 15分
一、问诊内容	13分
(一) 现病史	10分
1.根据主诉及相关鉴别询问	
(1) 发病诱因:有无受凉、劳累、上呼吸道感染	1
(2) 咳嗽:性质、音色、程度,发生的时间和规律,加重或缓解因素	1.5
(3) 咳痰:痰的性状和量,有无异味。有无季节性,加重或缓解因素	1.5
(4) 呼吸困难:程度,有无夜间呼吸困难,加重或缓解因素(与活动和体位的关系)	1.5
(5) 伴随症状:有无发热、乏力、盗汗,有无胸痛、咯血,有无心悸、双下肢水肿	1.5
2.诊疗经过	
(1) 是否曾到医院就诊,做过哪些检查(血常规、胸部X线片或胸部CT、肺功能、痰病原学检查)等,检查结果如何	1
(2) 治疗和用药情况,是否用过抗菌药物及止咳、祛痰药物治疗,疗效如何	1
3.一般情况:发病以来饮食、睡眠、大小便及近期体重变化情况	1
(二) 其他相关病史	3分
1.有无药物过敏史	0.5
2.与该病有关的其他病史:幼年时期是否患过麻疹、支气管炎,有无肺结核、慢性鼻炎病史,有无心脏病病史。有无烟酒嗜好	2.5
二、问诊技巧(★不写入答题纸上)	2分
1.条理性强,能抓住重点	1
2.能够围绕病情询问	1



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师考试 22  
可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

全国免费热线:400-900-9392



了解最精准的医考信息,请关注公众号

## 第一站 病史采集

试题编号:23

简要病史:男性,45岁。干咳、胸痛2周,咯血门诊就诊。		
要求:请围绕以上简要病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。		
考试时间:20分钟		
	评分标准	总分 15分
一、问诊内容		13分
(一)现病史		10分
1.根据主诉及相关鉴别询问		
(1)发病诱因:有无劳累、受凉、上呼吸道感染		1
(2)咳嗽:性质、音色、程度,加重或缓解因素		1.5
(3)咯血:性状和量、颜色		1.5
(4)胸痛:具体部位、性质、程度,有无放射,加重或缓解因素(与呼吸、体位和活动的关系)		1.5
(5)伴随症状:有无呼吸困难,有无发热、乏力、盗汗,有无关节痛,有无其他部位出血		1.5
2.诊疗经过		
(1)是否曾到医院就诊,做过哪些检查(胸部X线片或胸部CT、肿瘤标志物、支气管镜)等,检查结果如何		1
(2)治疗和用药情况,是否用过抗菌药物、祛痰、止血药物治疗,疗效如何		1
3.一般情况:发病以来饮食、睡眠、大小便及近期体重变化情况		1
(二)其他相关病史		3分
1.有无药物过敏史		0.5
2.与该病有关的其他病史:有无肺结核、支气管扩张等慢性呼吸系统疾病病史,有无高血压、心脏病、糖尿病及血液病病史。工作性质及环境,有无烟酒嗜好		2.5
二、问诊技巧(★不写入答题纸上)		2分
1.条理性强,能抓住重点		1
2.能够围绕病情询问		1



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试、执业护士资格考试  
可以关注我哦

全国免费热线:400-900-9392

· 23 ·

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

了解最精准的医考信息,请关注公众号



## 第一站 病史采集

试题编号:24

简要病史:女性,66岁。间断左下腹痛、腹泻伴消瘦2个月门诊就诊。	
要求:请围绕以上简要病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。 考试时间:20分钟	
评分标准	总分 15分
一、问诊内容	13分
(一) 现病史	10分
1.根据主诉及相关鉴别询问	
(1) 发病诱因:有无进食油腻食物、饮酒、劳累、服用药物	1
(2) 腹痛:性质、程度与排便的关系,有无放射痛及放射部位,加重或缓解因素	1.5
(3) 腹泻:每日排便次数、粪便量及性状(需询问有无形状改变、便血及脓液),有无里急后重	2
(4) 消瘦:体重下降程度和速度	1
(5) 伴随症状:有无发热、盗汗、头晕、乏力,有无恶心、腹胀、呕吐	1.5
2.诊疗经过	
(1) 是否曾到医院就诊,做过哪些检查(血常规、粪常规及隐血、肿瘤标志物,结肠镜或结肠钡剂造影)等,检查结果如何	1
(2) 治疗和用药情况,有无用过抗菌药物治疗,用过哪些药物,疗效如何	1
3.一般情况:发病以来饮食、睡眠、大小便及近期体重变化情况	1
(二) 其他相关病史	3分
1.有无药物过敏史	0.5
2.与该病有关的其他病史:有无结核病、炎症性肠病、细菌性或阿米巴痢疾、肠道肿瘤病史。有无妇科疾病病史,有无疫区居住史。有无手术史,外伤史。有无肿瘤家族史	2.5
二、问诊技巧(★不写入答题纸上)	2分
1.条理性强,能抓住重点	1
2.能够围绕病情询问	1



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师考试 24  
可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

全国免费热线:400-900-9392



了解最精准的医考信息,请关注公众号

## 第一站 病史采集

试题编号:25

简要病史:女性,48岁。阵发性头痛3年,右侧头痛6小时门诊就诊。		
要求:请围绕以上简要病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。		
考试时间:20分钟		
	评分标准	总分 15分
一、问诊内容		13分
(一) 现病史		10分
1.根据主诉及相关鉴别询问		
(1)发病诱因:有无劳累、紧张、饮食不当(不洁饮食、进食刺激性食物)或服用药物,是否与月经周期相关		2
(2)头痛:具体部位、性质、程度、发作频率、每次持续时间,加重或缓解因素		2.5
(3)伴随症状:有无畏光、恶心、呕吐,有无视力减弱、肢体活动障碍、抽搐、发热		2.5
2.诊疗经过		
(1)是否曾到医院就诊,做过哪些检查(血常规、头颅CT或MRI)等,检查结果如何		1
(2)治疗和用药情况,是否用过止痛药物治疗,用过哪些药物,疗效如何		1
3.一般情况:发病以来饮食、睡眠、大小便及近期体重变化情况		1
(二)其他相关病史		3分
1.有无药物过敏史		0.5
2.与该病有关的其他病史:有无上呼吸道感染、高血压病史,有无烟酒嗜好,月经与婚育史,有无遗传性疾病家族史		2.5
二、问诊技巧(★不写入答题纸上)		2分
1.条理性强,能抓住重点		1
2.能够围绕病情询问		1



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试、全国免费热线:400-900-9392

可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

了解最精准的医考信息,请关注公众号



## 第一站 病史采集

试题编号:26

简要病史:男孩,1岁1个月。发热2天,惊厥1次急诊入院。	
要求:请围绕以上简要病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。 考试时间:20分钟	
评分标准	总分 15分
一、问诊内容	13分
(一) 现病史	10分
1.根据主诉及相关鉴别询问	
(1) 发病诱因:有无外伤、受凉、上呼吸道感染	1
(2) 发热:程度、体温变化情况,有无寒战	1
(3) 惊厥:肢体抽动部位和抽动次数,持续时间,发作时有无意识障碍、大小便失禁、发绀	2
(4) 发热与惊厥的关系,惊厥出现时间,惊厥时体温,发作后意识状态	2
(5) 伴随症状:有无咳嗽、流涕,有无呕吐、腹泻,有无哭闹、烦躁,有无皮疹	1
2.诊疗经过	
(1) 是否曾到医院就诊,做过哪些检查(血常规、尿常规)等,检查结果如何	1
(2) 治疗和用药情况,是否用过退热及止惊药物治疗,用过哪些药物疗效如何	1
3.一般情况:近期精神状况、饮食、睡眠及大小便情况	1
(二) 其他相关病史	3分
1.有无药物过敏史、预防接种史	1
2.出生时有无窒息,喂养史,生长发育情况	1
3.与该病有关的其他病史:有无类似发作史,有无传染病患者接触史。有无发热惊厥家族史	1
二、问诊技巧(★不写入答题纸上)	2分
1.条理性强,能抓住重点	1
2.能够围绕病情询问	1



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师考试 26  
可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

全国免费热线:400-900-9392



了解最精准的医考信息,请关注公众号



## 第一站 病史采集

试题编号:27

简要病史:男性,25岁。肉眼血尿伴尿量减少5天门诊就诊。	
要求:请围绕以上简要病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。 考试时间:20分钟	
评分标准	总分 15分
一、问诊内容	13分
(一) 现病史	10分
1.根据主诉及相关鉴别询问	
(1) 发病诱因:有无感染、外伤、剧烈运动、服用药物	1.5
(2) 血尿:尿色,有无血凝块,是否为全程血尿,呈间歇性或持续性	2
(3) 排尿情况:尿量减少速度及具体尿量,有无泡沫尿,有无尿频、尿急、尿痛及排尿困难	1.5
(4) 伴随症状:有无发热、咯血、腰痛、皮疹、关节痛,有无其他部位出血,有无恶心、呕吐、水肿、心悸、呼吸困难	2
2.诊疗经过	
(1) 是否曾到医院就诊,做过哪些检查(尿常规、血常规、肝肾功能、腹部B超)等,检查结果如何	1
(2) 治疗和用药情况,是否用过利尿剂及止血药治疗,用过哪些药物,疗效如何	1
3.一般情况:近期精神状态、饮食、睡眠及大小便情况	1
(二) 其他相关病史	3分
1.有无药物过敏史	0.5
2.与该病有关的其他病史:有无心脏病、肝病、肾病病史,有无出血性疾病及结缔组织病病史。有无肿瘤家族史	2.5
二、问诊技巧(★不写入答题纸上)	2分
1.条理性强,能抓住重点	1
2.能够围绕病情询问	1



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试、全国免费热线:400-900-9392

可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

了解最精准的医考信息,请关注公众号



## 第一站 病史采集

试题编号:28

简要病史:女性,26岁。高处坠落后,右胸痛伴呼吸困难2小时急诊就诊。	
要求:请围绕以上简要病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。 考试时间:20分钟	
评分标准	总分 15分
一、问诊内容	13分
(一) 现病史	10分
1.根据主诉及相关鉴别询问	
(1) 发病诱因:具体受伤部位和受伤经过(如坠落高度及发生坠落的原因,着地部位及身体姿势)	1
(2) 胸痛:具体部位、程度、性质,有无放射,加重或缓解因素(与呼吸、体位、活动的关系)	2
(3) 呼吸困难:程度、性质,加重或缓解因素(与体位及活动的关系)	2
(4) 伴随症状:有无心悸,有无头晕、头痛、意识障碍,有无咳嗽、咯血,有无腹痛及其他具体部位疼痛,有无肢体感觉、运动障碍	2
2.诊疗经过	
(1) 是否曾到医院就诊,做过哪些检查(血常规、胸部X线片或CT、心电图)等,检查结果如何	1
(2) 治疗和用药情况,是否接受过吸氧及胸部固定治疗,疗效如何	1
3.一般情况:近期精神状况、饮食、睡眠及大小便情况	1
(二) 其他相关病史	3分
1.有无药物过敏史	0.5
2.与该病有关的其他病史:有无慢性肺部疾病病史,有无心血管疾病病史,有无烟酒嗜好,月经及婚育史	2.5
二、问诊技巧(★不写入答题纸上)	2分
1.条理性强,能抓住重点	1
2.能够围绕病情询问	1



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师考试 28

可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

全国免费热线:400-900-9392



了解最精准的医考信息,请关注公众号



## 第一站 病史采集

试题编号:29

简要病史:男性,38岁。皮肤出血点、淤斑伴乏力、胸骨压痛1周门诊就诊。	
要求:请围绕以上简要病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。 考试时间:20分钟	
评分标准	总分 15分
一、问诊内容	13分
(一)现病史	10分
1.根据主诉及相关鉴别询问	
(1)发病诱因:有无劳累、皮肤外伤和服用药物	0.5
(2)出血情况:皮肤出血点和淤斑的颜色、部位、数量,是否高出皮面,有无瘙痒,有无其他部位出血(如便血和尿血、鼻出血、牙龈出血)	3
(3)乏力、胸骨压痛情况,有无头晕、面色苍白	2
(4)伴随症状:有无发热、骨骼疼痛、关节痛	1.5
2.诊疗经过	
(1)是否曾到医院就诊,做过哪些检查(血常规、尿常规、粪常规及隐血、骨髓检查)等,检查结果如何	1
(2)治疗和用药情况,是否用过止血药物及其他治疗,用过哪些药物,疗效如何	1
3.一般情况:近期精神状况、饮食、睡眠及大小便情况	1
(二)其他相关病史	3分
1.有无药物过敏史	0.5
2.与该病有关的其他病史:有无心脏病、肝病、肾病和出血性疾病及肿瘤病史。职业和生活、工作环境情况,有无相关疾病家族史	2.5
二、问诊技巧(★不写入答题纸上)	2分
1.条理性强,能抓住重点	1
2.能够围绕病情询问	1



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试、全国免费热线:400-900-9392

可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

了解最精准的医考信息,请关注公众号



## 第一站 病史采集

试题编号:30

简要病史:男性,26岁,咳嗽,咳痰,发热6天,腹痛2天就诊。	
要求:请围绕以上简要病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。 时间:20分钟	
评分标准	总分 15分
一、问诊内容	13分
(一)现病史	10分
1.根据主诉及相关鉴别询问	
(1)发病诱因:有无受凉、劳累、饮食、不洁、感染	1
(2)起病来咳嗽、咳痰情况,痰的性状(颜色、量、有无臭味)。加重和缓解的因素(体位、药物、劳累等)。咳嗽有无季节性,加重和缓解的诱因。有无呼吸困难	2
(3)发热:程度和热型(每日体温变化规律),有无畏寒、寒战	2
(4)腹痛:具体部位、性质、程度、发作频率、有无放射痛,与排便的关系,加重或缓解因素(与饮食的关系)	1
(5)伴随症状:发冷、寒战,咳血、呼吸困难,有无盗汗,有无心悸、双下肢水肿。腹胀、恶心、呕吐	1
2.诊疗经过	
(1)是否曾到医院就诊,做过哪些检查(如胸片、肺功能)等,检查结果如何	1
(2)治疗和用药情况,是否到医院治疗过,是否用过药物治疗;疗效如何	1
3.一般情况:发病以来饮食、睡眠、大小便及体重变化情况	1
(二)相关病史	3分
1.有无药物过敏史	1
2.与该病有关的其他病史:以前有无发作,有无慢性肺部疾病病史,有无高血压、心脏病家族史。有无烟酒嗜好	2
二、问诊技巧(★不写入答题纸上)	2分
1.条理性强、能抓住重点	1
2.能够围绕病情询问	1



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师考试 30+  
可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

全国免费热线:400-900-9392



了解最精准的医考信息,请关注公众号

## 第二站 体格检查



测量血压

试题编号:1

请你对被检查者进行以下体格检查并回答提问。

体格检查考试项目:1.测量血压(间接测量法,报告测量结果);2.甲状腺检查(包括视诊和触诊);3.腹部体表标志及四区分法(须指点部位)。

考试时间:15分钟

评分标准		总分 30分
一、测量血压(间接测量法,报告测量结果)		8分
(一)测量方法正确		
1.检查血压计水银柱是否在“0”点,被检者取坐位时肘部、血压计“0”点与心脏在同一水平		2
2.气袖均匀紧贴皮肤,缠于上臂,其下缘在肘窝以上约2~3cm,气袖的中央位于肱动脉表面,其松紧度适宜		2
3.考生触诊肘部确定肱动脉搏动位置后,将听诊器体件置于肱动脉搏动处听诊动脉搏动音,不能将体件塞于气袖下		1
4.向袖内充气,边充气边听诊,肱动脉搏动音消失后,水银柱再升高30mmHg		1
5.缓慢放气(水银柱下降速度约为2~3mmHg/s),双眼平视观察水银柱,根据听诊动脉搏动音变化和水银柱位置读出收缩压、舒张压数值		1
(二)结果正确		
报告检查结果测得实际血压,读数正确		1
二、甲状腺检查(须口述视诊内容和报告检查结果,前面触诊和后面触诊可任选一)		12分
(一)视诊(口述内容)		
观察甲状腺大小,是否对称		1
(二)触诊方法正确,动作规范		
1.甲状腺侧叶触诊		
后面触诊:①告知被检者取坐位,考生站在其后,一手示、中指施压于一侧甲状软骨,将气管推向对侧		2
②另一拇指在对侧胸锁乳突肌后缘向前推挤甲状腺,示、中指在其前缘触诊甲状腺		2
③检查过程中,嘱被检查者做吞咽动作,重复检查,用同样方法检查另一侧甲状腺		2
前面触诊:①告知被检者取坐位,考生面对被检者,考生一手拇指施压于一侧甲状软骨,将气管推向对侧		2
②另一手示、中指在对侧胸锁乳突肌后缘向前推挤甲状腺,拇指在胸锁乳突肌前缘触诊		2
③嘱被检者做吞咽动作进行触诊。用同样方法检查另一侧甲状腺		2
2.甲状腺峡部触诊		
考生面对被检者,用拇指(或站在检查者后面用示指)自胸骨上切迹向上触摸,可触气管前甲状腺组织,判断有无增厚,嘱被检者做吞咽动作		3



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试

可以关注我哦

全国免费热线:400-900-9392

· 31 ·

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

了解最精准的医考信息,请关注公众号



续表

(三) 听诊方法正确, 动作规范		
报告检查结果: 甲状腺是否肿大, 有无结节、震颤, 听诊有无杂音		2
三、腹部体表标志及四区分法(须指点部位)	6分	
(一) 考生站位正确、告知被检者体位正确		
告知被检者取仰卧位, 暴露腹部, 考生位于被检者右侧		1
(二) 指点体表标志		
1. 肋弓下缘: 由第 8~10 肋软骨连接形成的肋缘和第 11、12 浮肋构成		0.5
2. 腹上角: 两侧肋弓至剑突根部的夹角		0.5
3. 腹中线: 胸骨中线的延续		0.5
4. 腹直肌外缘: 相当于锁骨中线的延续, 常为手术切口和胆囊点的定位		0.5
5. 髂前上棘: 髂嵴前方突出点		0.5
6. 腹股沟韧带: 腹部体表的下界, 是腹股沟疝的通过部位和所在		0.5
7. 脐: 位于腹部中心, 向后投影相当于第 3~4 腰椎之间		0.5
(三) 腹部四区分法		
1. 通过脐划一水平线与一垂直线		0.5
2. 将腹部分为四区		0.5
3. 说出腹部四区名称: 左上腹、右上腹、左下腹、右下腹		0.5
四、提问	2分	
生命体征检查包括哪些内容?		
答: 生命体征检查包括体温、脉搏、呼吸、血压		2
五、职业素质	2分	
(一) 体检前能向被体检者告知。与被体检者沟通时态度和蔼, 体检中动作轻柔, 能体现爱护被检查者的意识。体检结束后能告知, 有体现关爱被检查者的动作		1
(二) 着装(工作服)整洁, 仪表举止大方, 语言文明, 体检认真细致, 表现出良好的职业素质		1



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师考试 32° 可以关注我哦

使用最新版抖音扫码, 加我好友



全国免费热线: 400-900-9392



了解最精准的医考信息, 请关注公众号

## 第二站 体格检查

试题编号:2

<p>请你对被检查者进行以下体格检查并回答提问。</p> <p>体格检查考试项目:1.眼集合反射检查(须报告正常表现);2.腹壁紧张度和腹部压痛、反跳痛检查(须报告检查结果);3.腹股沟淋巴结检查(须报告检查结果)。</p> <p>考试时间:15分钟</p>		
评分标准		总分 30分
<b>一、眼集合反射检查(须报告正常表现)</b>		6分
<b>(一) 检查方法</b>		
1.嘱被检者注视1米外目标(通常用考生的示指尖),将目标物缓慢移近距离被检者眼球约5~10cm处,观察眼球辐辏活动		2
2.嘱被检者注视距离1米外目标,将目标物快速移近距离被检者眼球约5~10cm处,观察瞳孔变化		2
<b>(二) 报告正常表现及检查结果</b>		
1.报告受检者的情况		1
2.正常表现:随目标移近,正常人表现为眼球内聚,瞳孔缩小		1
<b>二、腹壁紧张度和腹部压痛、反跳痛检查(须报告检查结果)</b>		14分
<b>(一) 考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确</b>		
告知被检者取仰卧位,双腿屈曲,暴露腹部,腹部放松,考生站在被检者右侧		1
<b>(二) 检查方法正确,动作规范</b>		
<b>1.腹壁紧张度</b>		
①考生先将全手掌放于被检者腹壁上,让被检者适应片刻,此时可感受被检者腹壁紧张程度,然后以轻柔动作开始触诊		4
②检查完一个区域后,考生的手应提起并离开腹壁,再以上述手法检查下一区域		2
③一般先从左下腹开始,逆时针方向进行触诊,最后检查病痛部位		2
<b>2.腹部压痛、反跳痛</b>		
①考生先将全手掌放于被检者腹壁上,让被检者适应片刻,然后用手指指腹压于腹壁,检查被检者有无疼痛反应		1
②当出现疼痛时,手指在原处停留片刻		1
③然后迅速将手指抬起,观察被检者疼痛有无骤然加重		1
<b>(三) 检查结果正确</b>		
报告检查结果:有无腹壁紧张和压痛、反跳痛(正常人腹软,无腹部压痛和反跳痛)		2
<b>三、腹股沟淋巴结检查(须报告检查结果)</b>		6分
<b>(一) 考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确</b>		



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试 全国免费热线:400-900-9392

可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

了解最精准的医考信息,请关注公众号



续表

告知被检者取仰卧位,下肢自然伸直,暴露腹股沟区,考生位于被检者右侧		1
<b>(二) 检查部位主要检查上、下两群</b>		
1.上群位于腹股沟韧带下,与韧带平行排列		1
2.下群位于大隐静脉的上段,沿静脉走向排列		1
<b>(三) 检查方法</b>		
1.考生三指(示、中、环指)并拢		0.5
2.手指指腹紧贴腹股沟检查部位皮肤,由浅入深进行滑动触诊		0.5
3.左右腹股沟淋巴结均应进行检查		1
<b>(四) 报告检查结果</b>		
是否触及淋巴结		1
<b>四、提问</b>	2分	
甲状腺听诊时,如听到低音调的连续性静脉“嗡嗡”音常见于何种疾病?		
答:常见于甲状腺功能亢进症		2
<b>五、职业素质</b>	2分	
(一)体检前能向被体检者告知。与被体检者沟通时态度和蔼,体检中动作轻柔,能体现爱护被检查者的意识。体检结束后能告知,有体现关爱被检查者的动作		1
(二)着装(工作服)整洁,仪表举止大方,语言文明,体检认真细致,表现出良好的职业素质		1



金英杰张伟老师

医师资格考试,护士资格考试,执业药师考试  
可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

全国免费热线:400-900-9392



了解最精准的医考信息,请关注公众号



## 第二站 体格检查



肺部听诊

试题编号:3

请你对被检查者进行以下体格检查并回答提问。		
体格检查考试项目:1.肺部听诊检查(须口述检查内容);2.肝上界叩诊(须告知检查结果);3.脑膜刺激征检查(颈强直必做,Kernig 征和 Brudzinski 征任选一项,须口述阳性表现)。		
考试时间:15 分钟		
评分标准		总分 30 分
一、肺部听诊检查(须口述检查内容)		10 分
<b>(一) 考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确</b>		
告知被检者取仰卧位或坐位,充分暴露前胸部和背部,考生站在被检者右侧(坐位时站在被检者前面和后面)		1
<b>(二) 检查方法正确,动作规范</b>		
1.呼吸音及啰音检查:考生用听诊器的膜型体件在胸壁检查,听诊顺序由肺尖开始,自上而下,由前胸到侧胸、背部		2
2.左右两侧对称部位进行比较		1
3.每处至少听 1~2 个呼吸周期		1
4.要求被检者均匀而平静地呼吸,必要时嘱被检者深呼吸、屏气或咳嗽		2
5.语音共振检查:嘱被检者用一般声音强度重复发“yi”长音(或耳语“1、2、3”),考生用听诊器的膜型体件在被检者胸壁由上而下,左右两侧对称部位对比听诊		1
6.胸膜摩擦音检查:考生将听诊器的膜型体件置于被检者前下侧胸部进行听诊,嘱被检者屏住呼吸和深呼吸时重复听诊		1
<b>(三) 检查结果正确</b>		
报告检查结果:双肺呼吸音是否清晰,有无增强或减弱,有无异常呼吸音,有无啰音,有无胸膜摩擦音,语音共振有无增强或减弱		1
二、肝上界叩诊(须告知检查结果)		10 分
<b>(一) 检查者站位正确,告知被检者体位、姿势正确</b>		
检查者取仰卧位,双腿屈曲,腹部放松,做腹式呼吸,检查者站在被检者的右侧		2
<b>(二) 检查方法正确,动作规范</b>		
叩诊法确定肝上界:检查者沿右锁骨中线,自上而下逐个肋间隙进行叩诊。当叩诊音由清音转为浊音时,即为肝上界,做标记		4
<b>(三) 口述检查结果正确</b>		
被检者肝上界位于右锁骨中线第 5 肋间		1
三、脑膜刺激征检查(颈强直必做,Kernig 征和 Brudzinski 征任选一项,须口述阳性表现)		6 分
<b>(一) 考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确</b>		



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试 全国免费热线:400-900-9392

可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

了解最精准的医考信息,请关注公众号

· 35 ·



续表

被检者去枕仰卧位,双上肢自然伸直置于躯干两旁,双下肢自然伸直,考生站在被检者右侧,嘱被检者放松		1
<b>(二) 检查方法正确,动作规范</b>		
<b>1.颈强直</b>		
①考生左手置于被检者枕部,检查者以一手托患者枕部,另一只手置于胸前做屈颈动作,通过观察或感觉被动运动时的阻力和询问有无疼痛,以了解被检者是否有颈部肌肉或椎体病变		0.5
②考生右手轻按被检者胸前,左手托扶被检者枕部并做屈颈动作,体会被检者颈部有无抵抗感及其程度		1
<b>2.Kernig 征</b>		
①考生左手固定被检者右侧或左侧膝关节,右手托持于被检者右侧或左侧足跟部,屈髋、膝关节使之均呈 90° 屈曲		0.5
②右手抬高被检者小腿并使之伸膝(考生需检查双侧反射,若只检查一侧扣 0.5 分)		1
<b>3.Brudzinski 征</b>		
①考生右手轻按被检者胸前,左手托持被检者枕部并做屈颈动作		1
②观察被检者髋、膝关节有无屈曲动作		0.5
<b>(三) 口述检查结果和阳性表现(Kernig 征和 Brudzinski 征做哪项答哪项)</b>		
1.颈强直阳性表现为被动屈颈时抵抗力增强		0.5
2.Kernig 征阳性表现为伸膝受阻伴有疼痛或下肢屈肌牵拉痉挛		1
3.Brudzinski 征阳性表现为双侧膝关节和髋关节屈曲		1
4.报告检查结果:正常人脑膜刺激征为阴性		0.5
<b>四、提问</b>	2 分	
体检时在左锁骨上窝触及肿大、无痛淋巴结的临床意义是什么?		
答:常见于食管或胃部恶性肿瘤的淋巴结转移(仅答癌转移得 1 分)		2
<b>五、职业素质</b>	2 分	
(一)体检前能向被体检者告知。与被体检者沟通时态度和蔼,体检中动作轻柔,能体现爱护被检查者的意识。体检结束后能告知,有体现关爱被检查者的动作		1
(二)着装(工作服)整洁,仪表举止大方,语言文明,体检认真细致,表现出良好的职业素质		1



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师考试 360°  
可以关注我哟

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

全国免费热线:400-900-9392



了解最精准的医考信息,请关注公众号



## 第二站 体格检查



心脏触诊

试题编号:4

请你对被检查者进行以下体格检查并回答提问。		
体格检查考试项目:1.心脏触诊检查(须口述检查内容,报告检查结果);2.肝上界叩诊(须告知检查结果);3.脊柱弯曲度、压痛、叩击痛检查(须口述视诊内容)。		
考试时间:15分钟		
评分标准		总分 30分
一、心脏触诊检查(须口述检查内容,报告检查结果)		10分
<b>(一) 考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确</b>		
告知被检者取坐位或仰卧位,充分暴露前胸部,考生站在被检者前面或右侧		1
<b>(二) 检查内容和方法正确,动作规范</b>		
1.心前区搏动:考生用右手全手掌置于心前区		1.5
2.心尖搏动:示指、中指指腹并拢触诊		1
3.震颤:用手掌尺侧(小鱼际)在各瓣膜区		1
4.摩擦感:在心前区或胸骨左缘第3、4肋间用小鱼际或并拢四指的掌面触诊。嘱被检者屏住呼吸,检查心包摩擦感有无变化		1.5
<b>(三) 检查结果正确</b>		
1.报告检查结果:心尖搏动的具体位置(正常成人心尖搏动位于第5肋间;左锁骨中线内侧0.5~1.0cm),有无增强减弱		2
2.心前区有无异常搏动、有无触及震颤和心包摩擦感		2
二、肝上界叩诊(须告知检查结果)		10分
<b>(一) 检查者站位正确,告知被检者体位、姿势正确</b>		
检查者取仰卧位,双腿屈曲,腹部放松,做腹式呼吸,检查者站在被检者的右侧		3
<b>(二) 检查方法正确,动作规范</b>		
叩诊法确定肝上界:检查者沿右锁骨中线,自上而下逐个肋间隙进行叩诊。当叩诊音由清音转为浊音时,即为肝上界,做标记		5
<b>(三) 口述检查结果正确</b>		
被检者肝上界位于右锁骨中线第5肋间		2
三、脊柱弯曲度、压痛、叩击痛检查(须口述视诊内容)		6分
<b>(一) 考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确</b>		
被检者取坐位或站立位,充分暴露躯干,检查者站在被检者后面		0.5
<b>(二) 检查方法正确,动作规范</b>		
1.视诊		
①观察脊柱生理弯曲是否存在		0.5



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试、全国免费热线:400-900-9392

可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友


 抖音

### 了解最精准的医考信息,请关注公众号



续表

②有无脊柱侧弯、病理性前凸和后凸、畸形		0.5
2.活动度检查		
颈椎活动度检查:①检查者双手固定被检者双肩		0.5
②嘱被检者做颈部前屈、后伸、左右侧屈		0.5
③左右旋转运动,观察被检者颈椎活动度		0.5
腰椎活动度检查:①被检者双手固定被检者骨盆		0.5
②嘱被检者做腰椎前屈、后伸、左右侧屈		0.5
③左右旋转运动,观察被检者腰椎活动度		0.5
3.脊柱压痛和叩击痛检查		
压痛:用拇指或示指指腹自上而下依次按压颈椎、胸椎、腰椎棘突和椎旁肌肉,发现压痛点时需重复检查确认		0.5
叩击痛(直接法和间接法任选一种):①直接法:检查者以叩诊锤或单一指端依次轻叩各个脊椎棘突		1
②间接法:检查者将左手掌置于被检者头部,右手握拳以小鱼际肌部位叩击左手背,了解被检者脊柱各部位有无疼痛		1
<b>四、提问</b>	2分	
全身一般状况检查主要包括哪些内容?		
答:全身一般状况检查主要包括生命体征、发育与体型、营养状态、意识状态、面容与表情、体位、姿势、步态等(答出3项得1分)		2
<b>五、职业素质</b>	2分	
(一)体检前能向被体检者告知。与被体检者沟通时态度和蔼,体检中动作轻柔,能体现爱护被检查者的意识。体检结束后能告知,有体现关爱被检查者的动作		1
(二)着装(工作服)整洁,仪表举止大方,语言文明,体检认真细致,表现出良好的职业素质		1



金英杰张伟老师

 医师资格考试、护士资格考试、执业药师考试 38...  
 可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友



全国免费热线:400-900-9392


**了解最精准的医考信息,请关注公众号**

## 第二站 体格检查

试题编号:5

<p>请你对被检查者进行以下体格检查并回答提问。</p> <p>体格检查考试项目:1.扁桃体检查(须口述检查内容);2.心前区视诊(仰卧位)检查(须口述检查内容);3.脾脏触诊检查(仰卧位双手触诊)(须报告检查结果)。</p> <p>考试时间:15分钟</p>		
评分标准	总分 30分	
<b>一、扁桃体检查(须口述检查内容)</b>	7分	
<b>(一) 检查方法正确</b>		
1.告知被检者取坐位,头略后仰,嘱其口张大并发“啊”音	1	
2.此时考生用压舌板在被检者舌前 2/3 与后 1/3 交界处迅速下压	1	
3.在光照的配合下观察扁桃体	1	
<b>(二) 检查内容正确</b>		
1.观察扁桃体有无红肿	1	
2.判断扁桃体肿大的程度	1	
3.其分泌物颜色、性状	1	
4.有无苔及片状假膜	1	
<b>二、心前区视诊(仰卧位)检查(须口述检查内容)</b>	7分	
<b>(一) 考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确</b>		
告知被检者取仰卧位,充分暴露前胸部,考生站在被检者前面或右侧	2	
<b>(二) 检查内容和方法正确</b>		
1.考生俯视被检者心前区,必要时可将视线与胸廓同高	2	
2.观察心前区有无凹陷,有无异常搏动	2	
3.心尖搏动的位置、强度与范围	1	
<b>三、脾脏触诊检查(仰卧位双手触诊)(须报告检查结果)</b>	12分	
<b>(一) 考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确</b>		
告知被检者取仰卧位,暴露腹部,腹部放松,双腿屈曲,做腹式呼吸,考生站在被检查者右侧	3	
<b>(二) 检查方法正确,动作规范</b>		
1.考生左手掌置于被检者左腰部第 9~11 肋处,将其脾脏从后向前托起	4	
2.右手掌放于脐部	1	
3.右手三指(示、中、环指)伸直并拢,与肋缘大致呈垂直方向	1	
4.从脐水平开始,配合被检者腹式呼吸,用示、中指末端桡侧进行触诊,直至触及脾或左肋缘	2	



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试、全国免费热线:400-900-9392

可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

了解最精准的医考信息,请关注公众号



续表

(三) 报告检查结果		
脾脏肋下是否触及		1
四、提问	2分	
胸骨左缘第二肋间听到连续性机器样杂音,应首先考虑什么疾病?		
答:动脉导管未闭(若只答先天性心脏病,得一分)		2
五、职业素质	2分	
(一) 体检前能向被体检者告知。与被体检者沟通时态度和蔼,体检中动作轻柔,能体现爱护被检查者的意识。体检结束后能告知,有体现关爱被检查者的动作		1
(二) 着装(工作服)整洁,仪表举止大方,语言文明,体检认真细致,表现出良好的职业素质		1



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试  
可以关注我哦

使用最新版抖音扫码, 加我好友

全国免费热线: 400-900-9392



抖音

了解最精准的医考信息, 请关注公众号

## 第二站 体格检查

试题编号:6

请你对被检查者进行以下体格检查并回答问题。		
体格检查考试项目:1.眼球运动检查(须口述检查内容);2.心前区视诊(仰卧位)检查(须口述检查内容);3.右肋下肝脏触诊检查(单手触诊)(须报告检查结果)。		
考试时间:15分钟		
评分标准		总分 30分
一、眼球运动检查(须口述检查内容)		6分
(一) 检查方法		
1.考生手执目标物(如棉签)或用示指尖,置于被检者眼前30~40cm处		1.5
2.告知被检者头部不要转动,眼球随目标物或示指尖移动		1.5
(二) 检查顺序		
目标物(或示指尖)按左、左上、左下、右、右上、右下6个方向的顺序进行移动,观察被检者眼球运动情况		1.5
(三) 报告检查结果		
双眼眼球运动是否正常		1.5
二、心前区视诊(仰卧位)检查(须口述检查内容)		6分
(一) 考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确		
告知被检者取仰卧位,充分暴露前胸部,考生站在被检者前面或右侧		1.5
(二) 检查内容和方法正确		
1.考生俯视被检者心前区,必要时可将视线与胸廓同高		2
2.观察心前区有无凹陷,有无异常搏动		1.5
3.心尖搏动的位置、强度与范围		1
三、右肋下肝脏触诊检查(单手触诊)(须报告检查结果)		14分
(一) 考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确		
告知被检者取仰卧位,暴露腹部,腹部放松,双腿屈曲,做腹式呼吸,考生位于被检者右侧		2.5
(二) 检查方法		
1.考生将右手手指并拢,示指和中指末端与肋缘平行,放置于平脐处		2.5
2.用示指、中指末端桡侧进行触诊		3
3.嘱被检者做腹式呼吸,当被检者呼气时,手指压向腹深部,吸气时,手指向前上迎触下移的肝下缘		3
4.如此反复进行,并逐渐向肋缘方向滑动,直至触及肝下缘或右肋缘		2
(三) 报告检查结果		
肝脏肋下是否触及		1



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试、全国免费热线:400-900-9392

可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

了解最精准的医考信息,请关注公众号



续表

四、提问	2分	
瞳孔直径正常值是多少? 双侧瞳孔缩小常见于哪些临床病症?		
答:正常人瞳孔直径3~4 mm,瞳孔缩小常见于有机磷农药中毒、虹膜炎、吗啡等药物反应等(答出两项得1分)		2
五、职业素质	2分	
(一)体检前能向被体检者告知。与被体检者沟通时态度和蔼,体检中动作轻柔,能体现爱护被检查者的意识。体检结束后能告知,有体现关爱被检查者的动作		1
(二)着装(工作服)整洁,仪表举止大方,语言文明,体检认真细致,表现出良好的职业素质		1



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格  
可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

全国免费热线:400-900-9392



抖音

了解最精准的医考信息,请关注公众号



## 第二站 体格检查

试题编号:7

请你对被检者进行下列体格检查并回答提问。		
体格检查考试项目:1.眼睑、巩膜、结膜检查(须口述检查结果);2.心脏触诊检查(须口述检查内容,报告检查结果);3.腹壁紧张度和腹部压痛、反跳痛检查(须报告检查结果)。		
考试时间:15分钟		
评分标准		总分 30分
一、眼睑、巩膜、结膜检查(须口述检查内容)		8分
(一)检查内容叙述正确		
眼睑有无水肿,上睑有无下垂,有无闭合障碍,有无倒睫;巩膜有无黄染;睑结膜有无苍白或充血,球结膜有无充血或水肿		4
(二)检查方法正确		
告知被检者闭眼、睁眼,以示指和拇指捏起上睑中外1/3交界处的边缘,告知被检者向下看,趁机将眼睑轻轻向前下方牵拉,示指向下压睑板上缘,与拇指配合将睑缘向上捻转。另嘱被检者向上看,以拇指轻压下眼睑下缘,充分暴露巩膜与结膜。同样方法检查另一侧		4
二、心脏触诊检查(须口述检查内容,报告检查结果)		12分
(一)考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确		
告知被检者取坐位或仰卧位,充分暴露前胸部,考生站在被检者前面或右侧		1
(二)检查内容和方法正确,动作规范		
1.心尖搏动及心前区搏动:考生用右手全手掌置于心前区,示指、中指指腹并拢触诊		3
2.震颤:用手掌尺侧(小鱼际)在各瓣膜区和胸骨左缘第3、4肋间触诊		4
3.心包摩擦感:在心前区或胸骨左缘第3、4肋间用小鱼际或并拢四指的掌面触诊。嘱被检者屏住呼吸,检查心包摩擦感有无变化		2
(三)检查结果正确		
报告检查结果:心尖搏动的具体位置(正常成人心尖搏动位于第5肋间,左锁骨中线内侧0.5~1.0cm),有无增强或减弱。心前区有无异常搏动、有无触及震颤和心包摩擦感		2
三、腹壁紧张度和腹部压痛、反跳痛检查(须报告检查结果)		6分
(一)考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确		
告知被检者取仰卧位,双腿屈曲,暴露腹部,腹部放松,考生站在被检者右侧		0.5
(二)检查方法正确,动作规范		
1.腹壁紧张度		
考生先将全手掌放于被检者腹壁上,让被检者适应片刻,此时可感受被检者腹壁紧张程度,然后以轻柔动作开始触诊。检查完一个区域后,考生的手应提起并离开腹壁,再以上述手法检查下一个区域。一般先从左下腹开始,逆时针方向进行触诊,最后检查病痛部位		2
2.腹部压痛、反跳痛		



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试

可以关注我哟

全国免费热线:400-900-9392

· 43 ·

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

了解最精准的医考信息,请关注公众号



续表

考生先将全手掌放于被检者腹壁上,让被检者适应片刻,然后用手指指腹压于腹壁,观察被检者有无疼痛反应;当出现疼痛时,手指在远处停留片刻,然后迅速将手指抬起,观察被检者疼痛有无骤然加重		3
<b>(三)检查结果正确</b>		
报告检查结果:有无腹壁紧张和压痛、反跳痛(正常人腹软,无腹部压痛和反跳痛)		0.5
<b>四、提问</b>	2分	
<b>(一)女性,56岁。患风湿性心脏病15年,心脏超声检查提示二尖瓣狭窄。在体检听诊心尖时可能有什么杂音?</b>		
答:心尖区可听到舒张中晚期、隆隆样杂音(答舒张期杂音得0.5分)		1
<b>(二)请说出肾盂和输尿管起始在人体体表的投影部位。</b>		
答:相当于肋脊角位置		1
<b>五、职业素质</b>	2分	
<b>(一)体检前能向被检者告知。与被检者沟通时态度和蔼,体检中动作轻柔,能体现爱护被检者的意识。体检结束后能告知,有体现关爱被检者的动作</b>		1
<b>(二)着装(工作服)整洁,仪表举止大方,语言文明,体检认真细致,表现出良好的职业素质</b>		1



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试  
可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

全国免费热线:400-900-9392



了解最精准的医考信息,请关注公众号

## 第二站 体格检查

试题编号:8

请你对被检者进行下列体格检查并回答提问。		
体格检查考试项目:1.腋窝淋巴结检查(须口述检查内容和报告检查结果);2.心前区视诊检查(须口述检查内容);3.肝脏触诊(单、双手触诊)(须报告检查结果)		
考试时间:15分钟		
评分标准		总分 30分
一、腋窝淋巴结检查(须口述检查内容和报告检查结果)		8分
(一)考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确		
告知被检者取坐位或仰卧位,考生站在被检者前面或右面		1
(二)检查方法正确,动作规范		
1.检查左侧时,考生左手握被检者左手,将其前臂稍外展,右手三指(示、中、环指)并拢,稍弯曲,由浅入深触诊被检者左侧腋窝淋巴结		2
2.两侧均须检查,以左手检查右侧,步骤同左侧		1
(二)检查内容、部位正确		
腋窝的5组淋巴结群(腋尖群、中央群、胸肌群、肩胛下群、外侧群)均应触诊		1
腋尖群:位于腋窝顶部		0.5
中央群:位于腋窝内侧壁近肋骨及前锯肌处		0.5
胸肌群:位于胸大肌下缘深部		0.5
肩胛下群:位于腋窝后皱襞深部		0.5
外侧群:位于腋窝外侧壁		0.5
(三)检查结果正确		
报告检查结果:是否触及淋巴结		0.5
二、心前区视诊检查(须口述检查内容)		4分
(一)考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确		
告知被检者取坐位或仰卧位,充分暴露前胸部,考生站在被检者前面或右侧		1
(二)检查内容和方法正确		
考生俯视被检者心前区,必要时可将视线与胸廓同高,观察心前区有无隆起与凹陷,有无异常搏动,心尖搏动的位置、强度与范围		3
三、肝脏触诊(单、双手触诊)(须报告检查结果)		14分
(一)考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确		
告知被检者取仰卧位,双腿屈曲,暴露腹部,腹部放松,做腹式呼吸,考生站在被检者右侧		2
(二)检查方法正确,动作规范		
1.单手触诊		



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试 全国免费热线:400-900-9392

可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

了解最精准的医考信息,请关注公众号

· 45 ·



续表

考生将右手四指并拢,掌指关节伸直,平行地放在被检者右侧腹部脐水平线上,用示、中指末端桡侧进行触诊,被检者呼气时,手指压向腹深部,吸气时,手指向上迎触下移的肝缘。如此反复进行,并逐渐向肋缘方向滑动,直至触及肝缘或右肋缘		6
2. 双手触诊		
考生右手位置同单手触诊,左手托住被检者右腰部,拇指张开置于季肋部,触诊时左手向上推,右手触诊方法同单手触诊		4
(三) 检查结果正确		
报告检查结果:肝脏肋下是否触及		2
四、提问	2分	
(一) 请说出胸膜摩擦音最常听到的部位		
答:最常听到的部位是前下侧胸部		1
(二) 负性心尖搏动多见于哪些疾病		
答:常见于缩窄性心包炎或右心室明显肥大		1
五、职业素质	2分	
(一) 体检前能向被检者告知。与被检者沟通时态度和蔼,体检中动作轻柔,能体现爱护被检者的意识。体检结束后能告知,又体现关爱被检者的动作		1
(二) 着装(工作服)整洁。仪表举止大方,语言文明,体检认真细致,表现出良好的职业素质		1



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试  
可以关注我哦

使用最新版抖音扫码, 加我好友

抖音

全国免费热线: 400-900-9392



了解最精准的医考信息, 请关注公众号

## 第二站 体格检查

试题编号:9

<p>请你对被检者进行下列体格检查并回答提问。</p> <p>体格检查考试项目:1.扁桃体检查(须口述检查内容);2.心脏触诊检查(须口述检查内容,报告检查结果);3.腹壁紧张度和腹部压痛、反跳痛检查(须报告检查结果)。</p> <p>考试时间:15分钟</p>		
评分标准		总分 30分
一、扁桃体检查(须口述检查内容)		6分
(一) 检查方法正确		
告知被检查者取坐位,头略后仰,嘱其口张大并发长“啊”音,此时考生用压舌板在被检者舌前 2/3 与后 1/3 交界处迅速下压,在光照的配合下观察扁桃体		3
(二) 检查内容正确		
观察扁桃体有无红肿,判断扁桃体肿大的程度,其分泌物颜色、形状,有无苔及片状假膜		3
二、心脏触诊检查(须口述检查内容,报告检查结果)		10分
(一) 考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确		
告知被检者取坐位或仰卧位,充分暴露前胸部,考生站在被检者前面或右侧		1
(二) 检查内容和方法正确,动作规范		
1.心尖搏动及心前区搏动:考生用右手全手掌置于心前区,示指、中指指腹并拢触诊。		2
2.震颤:用手掌尺侧(小鱼际)在各瓣膜区和胸骨左缘第 3、4 肋间触诊		3
3.心包摩擦感:在心前区或胸骨左缘第 3、4 肋间用小鱼际或并拢四指的掌面触诊。嘱被检者屏住呼吸,检查心包摩擦感有无变化		2
(三) 检查结果正确		
报告检查结果:心尖搏动的具体位置(正常成人心尖搏动位于第 5 肋间,左锁骨中线内侧(0.5~1.0cm),有无增强或减弱。心前区有无异常搏动、有无触及震颤和心包摩擦感		2
三、腹壁紧张度和腹部压痛、反跳痛检查(须报告检查结果)		10分
(一) 考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确		
告知被检者取仰卧位,双腿屈曲,暴露腹部,腹部放松,考试站在被检者右侧		1
(二) 检查方法正确,动作规范		
1.腹壁紧张度		
考生先将全手掌放于被检者腹壁上,让被检者适应片刻,此时可感受被检者腹壁紧张强度,然后以轻柔动作开始触诊。检查完一个区域后,考生的手应提起并离开腹壁,再以上述方法检查下一区域。一般先从左下腹开始,逆时针方向进行触诊,最后检查病痛部位		3
2.腹部压痛、反跳痛		



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试 全国免费热线:400-900-9392

可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

了解最精准的医考信息,请关注公众号

· 47 ·



续表

考生先将全手掌放于被检者腹壁上,让被检者适应片刻,然后用手指指腹压于腹壁观察被检者有无疼痛反应;当出现疼痛时,手指在远处停留片刻,然后迅速将手指抬起观察被检者疼痛有无骤然加重		4
<b>(三)检查结果正确</b>		
报告检查结果:有无腹壁紧张和压痛、反跳痛(正常人腹软,无腹部压痛和反跳痛)		2
<b>四、提问</b>	2分	
<b>(一)何谓脉压差?</b>		
答:收缩压与舒张压之差称脉压差		1
<b>(二)请描述 Babinski 征的阳性表现。</b>		
答:阳性表现为中脚趾背伸,其余四趾呈扇形张开		1
<b>五、职业素质</b>	2分	
<b>(一)体检前能向被检者告知。与被检者沟通时态度和蔼,体检中动作轻柔,能体现爱护被检者的意识。体检结束后能告知,有体现关爱被检者的动作</b>		1
<b>(二)着装(工作服)整洁,仪表举止大方,语言文明,体检认真细致,表现出良好的职业素质</b>		1



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试  
可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

全国免费热线:400-900-9392



了解最精准的医考信息,请关注公众号



## 第二站 体格检查



试题编号:10

请你对被检者进行下列体格检查并回答提问。		
体格检查考试项目:1.腋窝淋巴结检查(须口述检查内容和报告检查结果);2.语音共振检查(须报告检查结果);3.脾脏触诊(双手触诊)(须报告检查结果)。		
考试时间:15分钟		
评分标准		总分 30分
一、腋窝淋巴结检查(须口述检查内容和报告检查结果)		10分
(一)考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确		
告知被检者取坐位或仰卧位,考生站在被检者前面或右侧		1
(二)检查方法正确,动作规范		
检查左侧时,考生左手握被检者左手,将其前臂稍外展,右手三指(示、中、环指)并拢,稍弯曲,由浅入深触诊被检者左侧腋窝淋巴结,两侧均须检查,以左手检查右侧,步骤同左侧		2
(三)检查内容、部位正确		
腋窝的5组淋巴结群(腋尖群、中央群、胸肌群、肩胛下群、外侧群)均应触诊		1
腋尖群:位于腋窝顶部		1
中央群:位于腋窝内侧壁近肋骨及前锯肌处		1
胸肌群:位于胸大肌下缘深部		1
肩胛下群:位于腋窝后皱襞深部		1
外侧群:位于腋窝外侧壁		1
(四)检查结果正确		
报告检查结果:是否触及淋巴结		1
二、语音共振检查(须报告检查结果)		4分
(一)考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确		
告知被检者取仰卧位或坐位,充分暴露前胸部和背部,考生站在被检者右侧(坐位时站在被检者前面和后面)		1
(二)检查方法正确,动作规范		
嘱被检者用一般声音强度重复发“yi”长音(或耳语“1、2、3”)。考生用听诊器的膜型体件在被检者前、后胸壁由上而下,左右两侧对称部位对比听诊		2
(三)检查结果正确		1
报告检查结果:有无语音共振增强或减弱		
三、脾脏触诊(双手触诊)(须报告检查结果)		12分
(一)考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确		



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试 全国免费热线:400-900-9392

可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

### 了解最精准的医考信息,请关注公众号



续表

告知被检者取仰卧位,双腿屈曲,暴露腹部,腹部放松,做腹式呼吸,考生站在被检者右侧; 告知被检者取右侧卧位时,右下肢伸直,左下肢屈曲		3
<b>(二) 检查方法正确,动作规范</b>		
<b>1. 仰卧位触诊</b>		
考生左手掌置于被检者左腰部第9~11肋处,将其脾脏从后面托起,右手掌平放于脐部, 右手三指(示、中、环指)伸直并拢,与肋缘大致呈垂直方向,从脐水平开始,配合被检者腹 式呼吸,用示、中指末端桡侧进行触诊,直至触及脾缘或左肋缘		5
<b>2. 侧卧位触诊</b>		
嘱被检者右侧卧位,考生左手掌置于被检者左腰部第9~11肋处,将其脾脏从腰背部向腹 部推,右手三指(示、中、环指)伸直并拢,与肋缘大致呈垂直方向,配合呼吸,用示、中指末 端桡侧进行触诊,直至触及脾缘或左肋缘		3
<b>(三) 检查结果正确</b>		
报告检查结果:脾脏肋下是否触及		1
<b>四、提问</b>	2分	
(一) 男性,24岁。工地上淋雨受凉,寒战、高热2天,体温达40℃,体检发现语音震颤和语 音共振明显增强,叩诊为实音,该患者右胸部听诊时可听到什么呼吸音?		
答:可听到支气管呼吸音		1
(二) 舟状腹常见于哪些疾病?		
答:常见于结核病、恶性肿瘤等慢性消耗性疾病导致的恶病质		1
<b>五、职业素质</b>	2分	
(一) 体检前能向被检者告知。与被检者沟通时态度和蔼,体检中动作轻柔,能体现爱护 被检者的意识。体检结束后能告知,有体现关爱被检者的动作		1
(二) 着装(工作服)整洁,仪表举止大方,语言文明,体检认真细致,表现出良好的职业素 质		1



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师考试 50+  
可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

全国免费热线:400-900-9392



了解最精准的医考信息,请关注公众号

## 第二站 体格检查

试题编号:11

请你对被检者进行下列体格检查并回答提问。	
体格检查考试项目:1.扁桃体检查(须口述检查内容);2.乳房触诊检查(使用女性胸部模具,须口述检查内容,报告检查结果);3.腹壁紧张度和腹部压痛、反跳痛检查(须报告检查结果)。 考试时间:15分钟	
评分标准	总分 30分
一、扁桃体检查(须口述检查内容)	8分
(一)检查方法正确	
告知被检查者取坐位,头略后仰,嘱其口张大并发长“啊”音,此时考生用压舌板在被检者舌前2/3与后1/3交界处迅速下压,在光照的配合下观察扁桃体	4
(二)检查内容正确	
观察扁桃体有无红肿,判断扁桃体肿大的程度,其分泌物颜色、形状,有无苔及片状假膜	4
二、乳房触诊检查(使用女性胸部模具,须报告检查结果)	12分
(一)考生站位正确	
充分暴露被检者前胸,考生站在其前面或右侧	1
(二)检查方法正确,动作规范	
考生的手指和手掌平置在乳房上,用指腹轻施压力,以旋转或来回滑动进行触诊。双侧乳房触诊先由侧开始,后检查患者。检查左侧乳房时由外上象限开始。沿顺时针方向由浅入深触诊,直至4个象限检查完毕,最后触诊乳头。检查右侧乳房也从外上象限开始,沿逆时针方向进行触诊	8
(三)检查结果正确	
报告检查结果:双侧乳房有无触(压)痛,有无包块及其大小、位置。硬度、活动度、压痛,乳头有无触痛,有无硬结、弹性消失	3
三、腹壁紧张度和腹部压痛、反跳痛检查(须报告检查结果)	6分
(一)考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确	
告知被检者取仰卧位,双腿屈曲,暴露腹部,腹部放松,考生站在被检者右侧	0.5
(二)检查方法正确,动作规范	
1.腹壁紧张度	
考生先将全手掌放于被检者腹壁上,让被检者适应片刻,此时可感受被检者腹壁紧张强度,然后以轻柔动作开始触诊。检查完一个区域后,考生的手应提起并离开腹壁,再以上述方法检查下一区域。一般先从左下腹开始,逆时针方向进行触诊,最后检查病痛部位	2
2.腹部压痛、反跳痛	
考生先将全手掌放于被检者腹壁上,让被检者适应片刻,然后用手指指腹压于腹壁观察被检者有无疼痛反应;当出现疼痛时,手指在远处停留片刻,然后迅速将手指抬起观察被检者疼痛有无骤然加重	3



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试 全国免费热线:400-900-9392

可以关注我哟

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

了解最精准的医考信息,请关注公众号



续表

(三) 检查结果正确		
报告检查结果:有无腹壁紧张和压痛、反跳痛(正常人腹软,无腹部压痛和反跳痛)		0.5
四、提问	2分	
(一) 营养状态可分为哪几级?		
答:营养不良、营养中等、营养良好		1
(二) 体检时发现指甲为匙状甲(反甲),有什么临床意义?		
答:匙状甲(反甲)常见于缺铁性贫血和高原疾病		1
五、职业素质	2分	
(一) 体检前能向被检者告知。与被检者沟通时态度和蔼,体检中动作轻柔,能体现爱护被检者的意识。体检结束后能告知,有体现关爱被检者的动作		1
(二) 着装(工作服)整洁,仪表举止大方,语言文明,体检认真细致,表现出良好的职业素质		1



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师考试  
可以关注我哦

使用最新版抖音扫码, 加我好友

全国免费热线: 400-900-9392



抖音

了解最精准的医考信息, 请关注公众号

## 第二站 体格检查

试题编号:12

<p>请你对被检者进行下列体格检查并回答提问。</p> <p>体格检查考试项目:1.眼睑、巩膜、结膜检查(须口述检查内容);2.肺部听诊检查(须报告检查结果);3.腹部移动性浊音检查(须报告检查结果)。</p> <p>考试时间:15分钟</p>		
评分标准	总分 30分	
<b>一、眼睑、巩膜、结膜检查(须口述检查内容)</b>	8分	
<b>(一) 检查内容叙述正确</b>		
眼睑有无水肿,上睑有无下垂,有无闭合障碍,有无倒睫;巩膜有无黄染;睑结膜有无苍白或充血,球结膜有无充血或水肿		4
<b>(二) 检查方法正确</b>		
告知被检者闭眼、睁眼以示指和拇指捏起上睑中外 1/3 交界处的边缘,告知被检者向下看,趁机将眼睑轻轻向下方牵拉,示指向下压睑板上缘,与拇指配合将睑缘向上捻转。另嘱被检者向上看,以拇指轻压下眼睑下缘,充分暴露巩膜与结膜。同样方法检查另一侧		4
<b>二、肺部听诊检查(须报告检查结果)</b>	12分	
<b>(一) 考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确</b>		
告知被检者取仰卧位或坐位,充分暴露前胸部和背部,考生站在被检者右侧(坐位时站在被检者前面和后面)		1
<b>(二) 检查方法正确,动作规范</b>		
考生用听诊器的膜型体件在胸壁检查,听诊顺序由肺尖开始,自上而下,由前胸到侧胸、背部,左右两侧对称部位进行比较,每处至少听 1~2 个呼吸周期。要求被检者均匀而平静地呼吸,必要时嘱被检者深呼吸、屏气或咳嗽		5
1.语音共振检查:嘱被检者用一般声音强度重复发“yi”长音(或耳语“1、2、3”),考生用听诊器的膜型体件在被检者胸壁由上而下,左右两侧对称部位对比听诊		2
2.胸膜摩擦音检查:考生将听诊器的膜型体件置于被检者前下侧胸部进行听诊,嘱被检者屏住呼吸和深呼吸时重复听诊		2
<b>(三) 检查结果正确</b>		
报告检查结果:双肺呼吸音是否清晰,有无增强或减弱,有无异常呼吸音,有无啰音,有无胸膜摩擦音,语音共振有无增强或减弱		2
<b>三、腹部移动性浊音检查(须报告检查结果)</b>	6分	
<b>(一) 考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确</b>		
告知被检者取仰卧位,双腿屈曲,暴露腹部,腹部放松,考生站在被检者右侧		0.5
<b>(二) 检查方法正确,动作规范</b>		



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试 全国免费热线:400-900-9392

可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

了解最精准的医考信息,请关注公众号





续表

考生自被检者腹中部脐水平向左侧腹部叩诊,直至出现浊音,左手扳指不离开腹壁,请被检者右侧卧,再继续叩诊,若叩诊音呈鼓音,则为移动性浊音阳性。自该处继续向腹下侧叩诊,直至再度出现浊音;再请被检者左侧卧,同样方法叩击		5
<b>(三)检查结果正确</b>		
报告检查结果:移动性浊音阳性或阴性(正常人移动性浊音检查为阴性)		0.5
<b>四、提问</b>	2分	
<b>(一)左右瞳孔大小不等见于哪些颅内病变</b>		
答:左右瞳孔大小不等常提示有脑疝或脑外伤、脑肿瘤、中枢神经中毒(答出2项即可得0.5分)		1
<b>(二)中腹壁反射弧中枢在胸髓哪个位置?</b>		
答:中腹壁反射弧中枢在胸髓9~10节段		1
<b>五、职业素质</b>	2分	
<b>(一)体检前能向被检者告知。与被检者沟通时态度和蔼,体检中动作轻柔,能体现爱护被检者的意识。体检结束后能告知,有体现关爱被检者的动作</b>		1
<b>(二)着装(工作服)整洁,仪表举止大方,语言文明,体检认真细致,表现出良好的职业素质</b>		1



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师考试 54  
可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

全国免费热线:400-900-9392



了解最精准的医考信息,请关注公众号



## 第二站 体格检查

试题编号:13

<p>请你对被检者进行下列体格检查并回答提问。</p> <p>体格检查考试项目:1.眼睑、巩膜、结膜检查(需口述检查内容);2.乳房触诊检查(使用女性胸部模具,需口述检查内容,报告检查结果);3.腹部移动性浊音检查(需报告检查结果)。</p> <p>考试时间:15分钟</p>		
评分标准		总分 30分
一、眼睑、巩膜、结膜检查(需口述检查内容)		8分
(一) 检查内容叙述正确		
<p>眼睑有无水肿,上睑有无下垂,有无闭合障碍,有无倒睫;巩膜有无黄染;睑结膜有无苍白或充血,球结膜有无充血或水肿</p>		4
(二) 检查方法正确		
<p>告知被检者闭眼、睁眼以示指和拇指捏起上睑中外 1/3 交界处的边缘,告知被检者向下看,趁机将眼睑轻轻向下方牵拉,示指向下压睑板上缘,与拇指配合将睑缘向上捻转。另嘱被检者向上看,以拇指轻压下眼睑下缘,充分暴露巩膜与结膜。同样方法检查另一侧</p>		4
二、乳房触诊检查(使用女性胸部模具,需报告检查结果)		12分
(一) 考生站位正确		
充分暴露被检者前胸,考生站在其前面或右侧		2
(二) 检查方法正确,动作规范		
<p>考生的手指和手掌平置在乳房上,用指腹轻施压力,以旋转或来回滑动进行触诊。双侧乳房触诊先由健侧开始,后检查患者。检查左侧乳房时,由外上象限开始。沿顺时针方向由浅入深触诊,直至4个象限检查完毕,最后触诊乳头。检查右侧乳房也从外上象限开始,沿逆时针方向进行触诊</p>		6
(三) 检查结果正确		
<p>报告检查结果:双侧乳房有无触(压)痛,有无包块及其大小、位置、硬度、活动度、压痛,乳头有无触痛,有无硬结、弹性消失</p>		4
三、腹部移动性浊音检查(需报告检查结果)		6分
(一) 考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确		
告知被检者取仰卧位,双腿屈曲,暴露腹部,腹部放松,考生站在被检者右侧		0.5
(二) 检查方法正确,动作规范		
<p>考生自被检者腹中部脐水平向左侧腹部叩诊,直至出现浊音,左手扳指不离开腹壁,请被检者右侧卧,再继续叩诊,若叩诊音呈鼓音,则为移动性浊音阳性。自该处继续向腹下侧叩诊,直至再度出现浊音;再请被检者左侧卧,同样方法叩诊</p>		5
(三) 检查结果正确		
报告检查结果:移动性浊音阳性或阴性(正常人移动性浊音检查为阴性)		0.5



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试 全国免费热线:400-900-9392

可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

了解最精准的医考信息,请关注公众号

· 55 ·



续表

四、提问	2分	
(一) 瞳孔缩小常见于哪些临床病症?		
答:瞳孔缩小常见于有机磷农药中毒、虹膜炎、吗啡等药物反应(答出2项即可得1分)		1
(二) 需要除外哪些情况才能认定颈强直为脑膜刺激征?		
答:需要除外颈椎、颈部肌肉局部病变后才能确认颈强直为脑膜刺激征		1
五、职业素质	2分	
(一) 体检前能向被检者告知。与被检者沟通时态度和蔼,体检中动作轻柔,能体现爱护被检者的意识。体检结束后能告知,有体现关爱被检者的动作		1
(二) 着装(工作服)整洁,仪表举止大方,语言文明,体检认真细致,表现出良好的职业素质		1



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师考试  
可以关注我哦

使用最新版抖音扫码, 加我好友

抖音

全国免费热线: 400-900-9392



了解最精准的医考信息, 请关注公众号

## 第二站 体格检查



肝脏触诊检查

试题编号:14

请你对被检者进行下列体格检查并回答提问。 体格检查考试项目:1.腋窝淋巴结检查(需口述检查内容和报告检查结果);2.胸廓扩张度(前)检查(需报告检查结果);3.肝脏触诊(单、双手触诊)(需报告检查结果)。 考试时间:15分钟		
评分标准	总分 30分	
<b>一、腋窝淋巴结检查(需口述检查内容和报告检查结果)</b>	10分	
<b>(一) 考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确</b>		
告知被检者取坐位或仰卧位,考生站在被检者前面或右侧		1
<b>(二) 检查方法正确,动作规范</b>		
检查左侧时,考生左手握被检者左手,将其前臂稍外展,右手三指(示、中、环指)并拢,稍弯曲,由浅入深触诊被检者左侧腋窝淋巴结,两侧均需检查,以左手检查右腋窝,步骤同左侧		2
<b>(三) 检查内容、部位正确</b>		
腋窝的5组淋巴结群(腋尖群、中央群、胸肌群、肩胛下群、外侧群)均应触诊		0.5
腋尖群:位于腋窝顶部		0.5
中央群:位于腋窝内侧壁近肋骨及前锯肌处		1
胸肌群:位于胸大肌下缘深部		1
肩胛下群:位于腋窝后皱襞深部		1
外侧群:位于腋窝外侧壁		1
<b>(四) 检查结果正确</b>		
报告检查结果:是否触及淋巴结		2
<b>二、胸廓扩张度(前)检查(需口述检查内容)</b>	2分	
<b>(一) 考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确</b>		
告知被检者取坐位或仰卧位,充分暴露前胸部,考生站在被检者前面或右侧		0.5
<b>(二) 检查内容正确,动作规范</b>		
考生双手放在被检者胸廓前侧部,双拇指分别沿两侧肋缘指向剑突,拇指尖在前正中线两侧对称部位,手掌和伸展的手指置于前侧胸壁,嘱被检者作深呼吸运动,利用双手掌感觉并观察双侧呼吸运动强度和一致性		1
<b>(三) 检查结果正确</b>		
报告检查结果:(正常人)两侧胸廓呈对称性的张缩		0.5
<b>三、肝脏触诊(单、双手触诊)(需报告检查结果)</b>	8分	
<b>(一) 考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确</b>		



金英杰张伟老师

 医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试  
 可以关注我哦

全国免费热线:400-900-9392

· 57 ·

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

### 了解最精准的医考信息,请关注公众号



续表

告知被检者取仰卧位,双腿屈曲,暴露腹部,腹部放松,做腹式呼吸,考生站在被检者右侧		0.5
<b>(二) 检查方法正确,动作规范</b>		
<b>1. 单手触诊</b>		
考生将右手四指并拢,掌指关节伸直,平行地放在被检者右侧腹部脐水平线上,用示、中指末端桡侧进行触诊,嘱做腹式呼吸,被检者呼气时,手指压向腹深部,吸气时,手指向上迎触下移的肝下缘。如此反复进行,并逐渐向肋缘方向滑动,直至触及肝下缘或右肋缘		4
<b>2. 双手触诊</b>		
考生右手位置同单手触诊,左手托住被检者右腰部,拇指张开置于季肋部,触诊时左手向上推,右手触诊方法同单手触诊		3
<b>(三) 检查结果正确</b>		
报告检查结果:肝脏肋下是否触及		0.5
<b>四、提问</b>	2分	
<b>(一) 哮喘患者发作时可出现严重呼气性呼吸困难,胸部听诊时有哪些重要的的体征?</b>		
答:两肺满布哮鸣音或呼吸音明显减弱		1
<b>(二) 板状腹有何临床意义?</b>		
答:多见于急性胃肠穿孔或腹腔脏器破裂所致急性弥漫性腹膜炎		1
<b>五、职业素质</b>	2分	
<b>(一) 体检前能向被检者告知。与被检者沟通时态度和蔼,体检中动作轻柔,能体现爱护被检者的意识。体检结束后能告知,有体现关爱被检者的动作</b>		1
<b>(二) 着装(工作服)整洁,仪表举止大方,语言文明,体检认真细致,表现出良好的职业素质</b>		1



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师考试 58°  
可以关注我哦

使用最新版抖音扫码, 加我好友

抖音

全国免费热线:400-900-9392



了解最精准的医考信息, 请关注公众号

## 第三站 西医操作



心肺复苏

试题编号:1 心肺复苏

临床情景:杨先生,67岁。因心前区压绞样疼痛伴出汗半小时急诊就诊。查体时,患者突然四肢抽搐,意识丧失,心音听不到。 要求:请为患者(医学模拟人)行心肺复苏抢救,至少做2个循环。 考试时间:15分钟	
评分标准(全过程任何步骤违反无菌操作原则,一处扣2分)	总分 10分
<b>一、操作前准备</b>	1分
使患者仰卧于硬质平面上	1
<b>二、操作过程</b>	7分
1.考生站在或跪在患者身体右侧。两手掌根部重叠置于胸骨中、下1/3交界处,手指抬起不触及胸壁	1
2.肘关节伸直,借助身体重力垂直向下按压,按压力度使胸骨下陷至少5cm,立刻放松,按压和放松时间一致,放松时手掌不离开按压部位。按压频率至少100次/分钟	1
3.清除口、鼻腔分泌物、异物等,保持呼吸道通畅	1
4.右手抬起患者颈部,使其头部后仰,左手按压患者前额保持其头部后仰位置,使患者下颌和耳垂连线与地面垂直,右手将患者的下颌向上提起,左手以拇指和示指捏紧患者的鼻孔	1
5.平静吸气后,将口唇紧贴患者口唇,把患者口部完全包住,深而快地向患者口内吹气,应持续1秒钟以上,直至患者胸廓向上抬起。吹气量每次500~600ml	1
6.然后使患者的口张开,并松开捏鼻的手指,观察胸部恢复状况,再进行下一次人工呼吸	1
7.每胸外按压30次进行2次人工呼吸,至少做2个循环	1
<b>三、提问</b>	1分
1.为什么胸外心脏按压力度不能过大?	
答:胸外心脏按压力度过大可导致肋骨骨折,造成继发性损伤	0.5
2.人工呼吸时,为什么患者要取头部后仰位?	
答:人工呼吸时,使患者取头后仰位可以减少呼吸道曲度,便于通气	0.5
<b>四、职业素质</b>	1分
1.在操作过程中,无菌观念强,动作规范,体现出爱护患者的意识	0.5
2.着装整洁,仪表端庄,举止大方,语言文明,认真细致,表现出良好的职业素质	0.5



金英杰张伟老师

 医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试  
 可以关注我哦

全国免费热线:400-900-9392

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

### 了解最精准的医考信息,请关注公众号





## 第三站 西医操作

试题编号:2 清创术

临床情景:祝先生,47岁。事故中左侧大腿前部软组织损伤2小时。伤口长4cm,深达肌层,有渗血,并有轻度污染。要求:请为患者(医学模拟人或模具)行清创术,并单纯间断缝合2针。 考试时间:15分钟	
评分标准(全过程任何步骤违反无菌操作原则,一处扣2分)	总分10分
<b>一、操作前准备</b>	1分
1.戴帽子、口罩(头发、鼻孔不外露),洗手(口述)	0.5
2.戴无菌手套	0.5
<b>二、清创、缝合操作过程</b>	6分
1.用无菌纱布覆盖伤口,用肥皂水刷洗伤口周围皮肤	0.5
2.移去伤口纱布,用3%双氧水及生理盐水反复冲洗伤口,初步检查伤口	0.5
3.脱手套,消毒手臂(口述)	0.5
4.伤口周围皮肤消毒2~3遍,操作规范,范围正确,铺洞巾	0.5
5.戴无菌手套	0.5
6.用2%利多卡因沿切口行局部浸润麻醉	0.5
7.修剪创缘皮肤,去除可能存在的异物及失活组织。用3%双氧水和生理盐水再次冲洗伤口	1
8.缝合操作:缝合手法正确(垂直进针,沿缝针弧度娩出),不留死腔	1
9.用70%酒精棉球消毒伤口周围皮肤。用无菌纱布或棉垫覆盖伤口,胶布固定	1
<b>三、提问</b>	2分
1.能否使用电刀切开皮肤?为什么?	
答:不推荐。因为电刀的电损伤可能会因小血管凝固致皮肤坏死或影响愈合,也增加切口疤痕	1
2.术中剪线时可吸收缝线线头应保留多长?	
答:可吸收缝线线头应保留3~4mm	1
<b>四、职业素质</b>	1分
1.操前能以和蔼的态度告知患者操作的目的,取得患者的配合。操作时注意无菌观念,动作轻柔规范,体现爱护患者的意识,操作结束后告知患者相关注意事项	0.5
2.着装整洁,仪表端庄,举止大方,语言文明,认真细致,表现出良好的职业素质	0.5



金英杰张传老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师考试 60+

可以关注我哟

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

全国免费热线:400-900-9392



了解最精准的医考信息,请关注公众号



## 第三站 西医操作

试题编号:3 脓肿切开术

临床情景:余先生,30岁。腰部皮下3cm×2cm大小脓肿。要求:请为患者(医学模拟人或模具)行脓肿切开术。	
考试时间:15分钟	
评分标准(全过程任何步骤违反无菌操作原则,一处扣2分)	总分10分
<b>一、操作前准备</b>	2分
1.戴帽子、口罩(头发、鼻孔不外露),手术刷手(口述)	0.5
2.以预定切口为中心从外向内行手术区域的常规消毒3遍,范围正确	0.5
3.戴无菌手套	0.5
4.手术区铺洞巾	0.5
<b>二、脓肿切开操作过程</b>	6分
1.用2%利多卡因行局部浸润麻醉	1
2.安装刀片正确	1
3.在脓肿中央用反挑式执刀法作皮肤切开,排出脓液,用手指伸入脓腔,探查其形状及大小。根据探查结果用刀延长切口至脓肿边界,以引流通畅为原则	1
4.3%双氧水冲洗脓腔,再用无菌生理盐水冲净双氧水	1
5.脓腔内填塞凡士林纱布,松紧度以不出血为准	1
6.无菌纱布覆盖伤口,胶布固定	1
<b>三、提问</b>	1分
1.如何判断深部感染时脓肿已经形成?	
答:穿刺抽出脓液或影像学检查发现脓肿形成	0.5
2.脓肿切开原则是什么?	
答:切口要足够大,要考虑患者站立及仰卧时的最低位引流	0.5
<b>四、职业素质</b>	1分
1.操前能以和蔼的态度告知患者操作的目的,取得患者的配合。操作时注意无菌观念,动作轻柔规范,体现爱护患者的意识,操作结束后告知患者相关注意事项	0.5
2.着装整洁,仪表端庄,举止大方,语言文明,认真细致,表现出良好的职业素质	0.5



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试 全国免费热线:400-900-9392

可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

了解最精准的医考信息,请关注公众号

· 61 ·



## 第三站 西医操作



换药

试题编号:4 换药

临床情景:张女士,33岁。因甲状腺腺瘤行右侧甲状腺次全切除术。术后第2天。要求:请为患者(医学模拟人或模具)切口换药。	
考试时间:15分钟	
评分标准(全过程任何步骤违反无菌操作原则,一处扣2分)	总分10分
<b>一、操作前准备</b>	2分
1.戴帽子、口罩(头发、鼻孔不外露),洗手(口述)	0.5
2.患者取仰卧位,充分暴露手术切口部位	0.5
3.材料准备:两只换药碗(盘)、两把镊子、适量的75%酒精棉球和敷料等	1
<b>二、换药过程</b>	6分
1.用手移去外层敷料,内层敷料用镊子夹起,将其放置在盛污物的换药碗(盘)内	1
2.一把镊子接触伤口,另一把镊子传递换药碗中的清洁物品;操作过程中,镊子头部应低于手持部以避免污染	2
3.观察伤口的情况(口述)。用75%酒精棉球消毒伤口周围皮肤2遍	2
4.无菌敷料覆盖伤口并固定。粘贴胶布的方向应与躯干长轴垂直,长短适宜	1
<b>三、提问</b>	1分
1.换药的目的是什么?	
答:换药的目的是为了观察并处理伤口,促使伤口更好愈合	0.5
2.换药中发现伤口的肉芽过度生长,应如何处理?	
答:可将其剪除,再用生理盐水棉球擦拭,压迫止血。也可用硝酸银溶液烧灼,再用生理盐水擦拭	0.5
<b>四、职业素质</b>	1分
1.操前能以和蔼的态度告知患者操作的目的,取得患者的配合。操作时注意无菌观念,动作轻柔规范,体现爱护患者的意识,操作结束后告知患者相关注意事项	0.5
2.着装整洁,仪表端庄,举止大方,语言文明,认真细致,表现出良好的职业素质	0.5



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师考试 62

可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

全国免费热线:400-900-9392

了解最精准的医考信息,请关注公众号



## 第三站 西医操作



男性导尿

试题编号:6 男性导尿

临床情景:吴先生,70岁。因尿潴留入院,拟诊为前列腺肥大。需要为该患者导尿。要求:请用普通导尿管为患者(医学模拟人)留置导尿。	
考试时间:15分钟	
评分标准(全过程中任何步骤违反无菌操作原则,一处扣2分)	总分10分
<b>一、操作前准备</b>	2分
1.嘱患者取仰卧位	0.5
2.戴帽子、口罩(头发、鼻孔不外露),洗手(口述),戴手套	1
3.用肥皂水棉球清洗患者阴茎及阴囊,需翻开包皮清洗	1.5
<b>二、留置导尿操作过程</b>	6分
1.用消毒棉球自尿道口向外旋转擦拭,消毒至阴茎根部及其周围,消毒2~3遍	1
2.更换无菌手套	0.5
3.铺洞巾,仅暴露阴茎	0.5
4.用无菌润滑油涂抹导尿管前端,导尿管末端用血管钳夹闭,置于消毒弯盘中	1
5.无菌纱布裹住阴茎并提起,用消毒棉球再次擦拭尿道口	0.5
6.右手持镊子将导尿管慢慢插入尿道约20~22cm,松开血管钳,见尿液流出	1
7.缓慢退出至无尿液流出时,再插入约2cm	0.5
8.用胶布固定导尿管于阴茎及周围皮肤上。导尿管末端接引流袋	1
<b>三、提问</b>	1分
1.女性导尿时,要注意避免误插入哪个部位?	
答:要避免误插入阴道	0.5
2.长期留置导尿的患者,如何训练保持膀胱的功能?	
答:应间断夹闭导尿管,每3~4小时开放一次,保持膀胱充盈,训练膀胱功能	0.5
<b>四、职业素质</b>	1分
1.操作前能以和蔼的态度告知患者留置导尿的目的,以便取得患者的配合。操作时注意无菌观念,动作轻柔规范,体现爱护患者的意识,操作结束后告知患者相关注意事项	0.5
2.着装整洁,仪表端庄,举止大方,语言文明,认真细致,表现出良好的职业素质	0.5



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试 全国免费热线:400-900-9392

可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

了解最精准的医考信息,请关注公众号

· 63 ·



## 第三站 西医操作



脊柱损伤搬运

试题编号:7 脊柱损伤搬运

题目:武先生,38岁。建筑工人,不慎从4.5米的脚手架上跌落,臀部着地,腰部剧痛,站立及翻身困难。怀疑腰椎受伤,需送达医院进一步诊治。	
要求:请将患者搬运至救护车上。	
时间:15分钟	
评分标准	总分10分
<b>一、操作前准备</b>	1分
1.检查患者生命体征	0.5
2.准备担架、木板或门板搬运	0.5
<b>二、操作过程</b>	6分
1.先使伤者两下肢伸直,两手相握放在身前。搬运时保持患者脊柱伸直位(不能屈曲或扭转)	2
2.三人站在患者同一侧	1
3.搬运的数人同时用力	1
4.三人同时用手平抬伤员头颈、躯干及下肢,使伤员成一整体平直托至担架上	2
<b>三、提问</b>	2分
1.如果患者伴有颈椎损伤,搬运时还应注意什么?	1
答:对颈椎损伤的伤员,要另有一人专门托扶头部,并沿纵轴向上略加牵引	
2.搬运脊柱损伤患者为什么必须保持脊柱伸直位,严禁弯曲?	1
答:避免出现或加重脊髓损伤	
<b>四、职业素质</b>	1分
1.操作中动作规范,体现爱护患者的意识,操作结束后能告知患者相关注意事项,能体现对患者的关爱	0.5
2.着装整洁,仪表端庄,举止大方,语言文明,认真细致,表现良好的职业素质	0.5



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师考试 64+

可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

全国免费热线:400-900-9392



抖音

了解最精准的医考信息,请关注公众号

## 第三站 西医操作

试题编号:8 四肢骨折现场急救外固定

牛某,男,28岁。在车祸中受伤,现场初步诊断为右小腿开放性骨折,伤口未见活动性出血	
要求:请为患者(医学模拟人)行现场伤口包扎并用夹板行骨折外固定	
时间:15分钟	
评分标准	总分 10分
<b>一、操作前准备</b>	1分
1.检测患者生命体征(口述)	0.5
2.检查患肢:暴露右小腿,了解伤口及右下肢有无畸形和反常活动等情况	0.5
<b>二、操作过程</b>	7分
1.充分暴露伤口,除去伤口周围污物	1
2.伤口处覆盖无菌纱布或棉垫并包扎	1
3.选用2块夹板,其长度超过膝关节及踝关节,置于右小腿外侧和内侧	2
4.固定前用毛巾等软物铺垫在夹板与肢体间	1
5.夹板上端固定至大腿,下端固定至踝关节及足底,绷带捆扎,松紧度以绷带上下可移动1cm为宜	2
<b>三、提问</b>	1分
1.四肢骨折现场急救外固定的目的是什么?	
答:主要是对骨折临时固定,防止骨折断端活动刺伤血管、神经等周围组织造成继发性损伤,并减少疼痛,便于抢救和搬运	0.5
2.考虑为静脉出血时,应该在患肢的何处应用止血带?	
答:应该在出血灶的远端应用止血带	0.5
<b>四、职业素质</b>	1分
1.操作中动作规范,体现爱护患者的意识,操作结束后能告知患者相关注意事项,能体现对患者的关爱	0.5
2.着装(工作服)整洁,仪表举止大方,语言文明,体检认真细致,表现出良好的职业素质	0.5



金英杰张伟老师

医师资格考试,护士资格考试,执业药师资格考试,可以关注我哦

全国免费热线:400-900-9392

· 65 ·

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

了解最精准的医考信息,请关注公众号



## 第三站 西医操作

试题编号:9 电除颤

题目:凤先生,63岁。冠心病心绞痛病史7年,夜间突发心前区疼痛4小时入院。入院后突发意识丧失,伴全身性抽搐,心电图示心室颤动。	
要求:为患者进行电除颤。	
时间:15分钟	
评分标准	总分10分
<b>一、操作前准备</b>	1分
1.解开衣扣,暴露患者前胸部	0.5
2.明确无人与患者接触	0.5
<b>二、电除颤过程</b>	6分
1.将电极板涂导电糊	1
2.将两个电极板分别置于胸骨右缘第2~3肋间和胸前心尖区	1
3.选择非同步放电按钮,按充电按钮充电到360J	2
4.同时按压两个电极板的放电按钮,此时患者身躯和四肢抽动一下	1
5.通过心电示波器观察患者的心律是否转为窦性	1
<b>三、提问</b>	2分
1.首次采用单相波电除颤时,应选择的能量大小是多少?	1
答:应选择360J	
2.若心电图显示为细颤,应如何处理?	1
答:应坚持心脏按压或用药,先用肾上腺素1mg静脉推注,3~5分钟后可重复一次,使细颤波转为粗波后,方可施行电击除颤	
<b>四、职业素质</b>	1分
1.操作中动作规范,体现爱护患者的意识,操作结束后能告知患者相关注意事项,能体现对患者的关爱	0.5
2.着装整洁,仪表端庄,举止大方,语言文明,认真细致,表现良好的职业素质	0.5



金英杰张伟老师

医师资格考试,护士资格考试,执业药师考试  
可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

全国免费热线:400-900-9392



了解最精准的医考信息,请关注公众号



## 第三站 西医操作

试题编号:10 简易呼吸器

季先生,56岁。脑肿瘤术后4年,在家中突发昏迷,呼吸浅慢,口唇紫绀。呼叫救护车到其家中,转送医院救治。	
要求:请用简易呼吸器为患者行辅助呼吸(面罩给氧)。	
时间:15分钟	
评分标准	总分10分
<b>一、操作前准备</b>	1.5分
1.将呼吸囊连接面罩	0.5
2.将呼吸囊连接输氧管,氧气量8~10 L/min	1
<b>二、操作过程</b>	6.5分
1.患者仰卧位,考生立于患者头顶侧	0.5
2.清除口、鼻腔内分泌物及异物,保持呼吸道通畅	1
3.托起患者下颌,使头后仰	0.5
4.一手以“EC”手法固定面罩,另一手有规律的捏放呼吸囊	2
5.每次送气500~600 mL,挤压频率为成人每分钟12~20次,小儿酌情增加	2
6.听诊双肺呼吸音,随捏放呼吸囊观察胸廓起伏情况	0.5
<b>三、提问</b>	1分
1.如果患者有自主呼吸,你应该如何进行操作?	0.5
答:应与之同步,即患者吸气初顺势挤压呼吸囊,达到一定潮气量便完全松开气囊,让患者自行完成呼气动作	
2.使用简易呼吸器的适应证有哪些?	0.5
答:各种原因所致的呼吸停止、呼吸衰竭的抢救及麻醉期间的呼吸管理,运送病员,临时代替呼吸机	
<b>四、职业素质</b>	1分
1.操作中动作规范,体现爱护患者的意识,操作结束后能告知患者相关注意事项,能体现对患者的关爱	0.5
2.着装整洁,仪表端庄,举止大方,语言文明,认真细致,表现良好的职业素质	0.5



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试、全国免费热线:400-900-9392

可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

了解最精准的医考信息,请关注公众号



## 第三站 西医操作



开放性伤口的止血包扎

试题编号:11 开放性伤口的止血包扎

张女士,35岁。车祸导致右前臂损伤半小时。你随车赶赴现场,患者右前臂伤口可见骨折断端外露,并有活动性出血。	
要求:请用止血带、夹板等为患者进行止血固定处理。	
时间:15分钟	
评分标准	总分 10分
<b>一、操作前准备</b>	1.5分
1.在急救处理的同时,快速检测患者的主要生命体征(口述)	1
2.检查患肢:暴露右前臂,了解伤口及右上肢有无畸形和反常活动等情况	1
3.准备止血带、夹板等	1
<b>二、操作过程</b>	6.5分
1.止血带位置选择:靠近右前臂伤口近心端(或右上臂上1/3处)	1
2.绕扎止血带:在上止血带处置衬垫物,绕扎松紧程度以控制出血、右侧桡动脉摸不到搏动为宜	1
3.在标志牌上记录使用止血带的开始时间	0.5
4.充分暴露伤口,除去伤口周围污物	0.5
5.伤口创面用无菌纱布或棉垫覆盖并固定	0.5
6.夹板长度超过肘关节和腕关节	0.5
7.固定前用毛巾等软物铺垫在夹板与肢体之间	0.5
8.用绷带捆扎固定夹板,上端固定至上臂,下端固定至手掌	0.5
9.先捆扎骨折远端的夹板,依次向上捆扎,以减轻水肿,松紧度以绷带上下可移动1cm为宜	1
<b>三、提问</b>	1分
1.请叙述放松止血带的具体时间和方法	0.5
答:每间隔60分钟放松止血带1次,每次时间为1~2钟,松开止血带之前应该用手压迫住出血动脉近端	
2.手指外伤出血,用指压法止血,最常选择哪个部位?请模拟演示	0.5
答:用拇指和示指压迫患指根部两侧	
<b>四、职业素质</b>	1分
1.操作中动作规范,体现爱护患者的意识,操作结束后能告知患者相关注意事项,能体现对患者的关爱	0.5
2.着装整洁,仪表端庄,举止大方,语言文明,认真细致,表现良好的职业素质	0.5



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师考试 68

可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

全国免费热线:400-900-9392



抖音

了解最精准的医考信息,请关注公众号

## 第四站 公卫操作

试题编号:1 穿脱防护服

西医操作考试项目:穿脱防护服(消化道传染) 考试时间:8分钟	
评分标准(全过程任何步骤违反无菌操作原则,一处扣2分)	总分10分
<b>一、穿脱防护服</b>	6分
<b>(一) 消化道传染病个人防护穿戴顺序</b>	2分
1.戴帽子	0.5
2.穿防护服	0.5
3.穿胶鞋	0.5
4.戴上手套,将手套套在防护服袖口外面	0.5
<b>(二) 消化道传染病个人防护脱掉顺序</b>	4分
1.摘掉手套,将反面朝外,放入医疗废物专用袋中	0.5
2.脱掉胶鞋,放入医疗废物专用袋中	0.5
3.解开防护服,脱防护服,将防护服反面朝外,放入医疗废物专用袋中	0.5
4.脱帽子:将手指内面朝外掏进帽子,将帽子轻轻摘下,将反面朝外,放入医疗废物专用袋中	1
5.将医疗废物专用袋口扎紧	1
6.双手洗手、消毒	0.5
<b>二、提问</b>	2分
在穿脱防护服中脱帽子应注意那些?	
答:在脱帽子时将手指内面朝外掏进帽子,将反面朝外,放入医疗废物专用袋中	2
<b>三、职业素质</b>	2分
1.操作时注意无菌观念,动作轻柔规范	1
2.着装(工作服)整洁,仪表举止大方,语言文明,认真细致,表现出良好的职业素质	1



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试、全国免费热线:400-900-9392

可以关注我哦

使用最新版抖音扫码, 加我好友

抖音

了解最精准的医考信息, 请关注公众号



## 第四站 公卫操作

试题编号:2

题目:请演示六步洗手法	
考试时间:8分钟	
评分标准	总分 10 分
<b>一、操作步骤</b>	9 分
1.在流动水下,使双手充分淋湿,取适量肥皂(皂液),均匀涂抹至整个手掌、手背、手指和指缝	1
2.掌心相对,手指并拢,相互揉搓	1
3.手心相对,双手交叉指缝相互揉搓,交换进行	1
4.掌心相对,双手交叉指缝相互揉搓	1
5.弯曲手指使关节在另一手掌心旋转揉搓,交换进行	1
6.右手握住左手大拇指旋转揉搓,交换进行	1
7.将五个手指尖并拢放在另一手掌心旋转揉搓,交换进行	1
8.每步至少来回揉搓 5 次	1
9.在流动水下彻底冲净双手,使用一次性消毒手巾擦干	1
<b>二、职业素质</b>	1 分
1.在操作过程中,动作规范	0.5
2.着装整洁,仪表端庄,举止大方,语言文明,认真细致,表现出良好的职业素质	0.5



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试  
可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

全国免费热线:400-900-9392



了解最精准的医考信息,请关注公众号

## 第四站 公卫操作

试题编号:2

题目:请叙述针刺损伤的处理 考试时间:8分钟	
评分标准	总分 10分
<b>一、操作步骤</b>	9分
1.冲:立即用肥皂和流动水清洗损伤污染的皮肤,用生理盐水冲好洗黏膜	1
2.挤:立即在伤口旁端由近心端向远心端轻轻挤压,尽可能挤出损伤处的血液,再用皂液和流动水清洗,避免挤压伤口局部	2
3.消:受伤部位的伤口冲洗后,应当用消毒液,如用0.5%碘伏或无刺激的消毒液进行消毒,并包扎伤口,被暴露的黏膜,应当反复用生理盐水冲洗干净。伤口较深大时,经初步处理后立即采取进一步处理	2
4.报:及时报告相关部门,确保能得到及时、有效的预防措施	1
5.治:根据暴露程度及患者的传染病史选择具体的预防或治疗措施	1
6.检:当事人在损伤的当天进行肝炎病毒、梅毒、HIV等病毒检测,并在损伤后的第4周、第8周、第12周及6个月进行复检,每次有结果记录	2
<b>二、职业素质</b>	1分
1.在操作过程中,动作规范,体现出爱护患者的意识	0.5
2.着装整洁,仪表端庄,举止大方,语言文明,认真细致,表现出良好的职业素质	0.5



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试  
可以关注我哦

全国免费热线:400-900-9392

· 71 ·



## 第四站 公卫操作

试题编号:4

<p>题目:某市发生手足口病疫情,为预防儿童感染,在开学之前对幼儿园进行集中消毒。请使用含有效氯5%的“84”消毒液,配制成10 L浓度为1000 mg/L的消毒液,对物体表面进行喷洒消毒。</p> <p>要求:请模拟现场消毒的过程。</p> <p>考试时间:8分钟</p>	
评分标准	总分 10 分
<b>一、操作步骤</b>	9 分
1.穿工作服、戴帽子和口罩	1
2.选择含有效氯5%“84”消毒液(选择错误,考官提示后进入下一步操作)	1
3.计算药量: $(10 \times 1000 \times 0.1\%) / 5\% = 200$ (mL)	2
4.检查喷雾器是否正常,并试喷	1
5.量取200 mL含5%有效氯的“84”消毒液倒入喷雾器内,加水至10 L刻度线	1
6.旋紧加药口,摇匀药液,给喷雾器打气,对需要消毒的物品表面喷洒消毒	1
7.放掉桶内余气,倒出药液,轻洗打药桶,用抹布擦干桶外表	1
8.脱掉防护用品,消毒并洗手,填写消毒记录单	1
<b>二、职业素质</b>	1 分
1.在操作过程中,动作规范,体现出爱护患者的意识	0.5
2.着装整洁,仪表端庄,举止大方,语言文明,认真细致,表现出良好的职业素质	0.5



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试  
可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

全国免费热线:400-900-9392



了解最精准的医考信息,请关注公众号



## 第四站 公卫操作

试题编号:5

题目:请叙述医疗废物的处理 考试时间:8分钟	
评分标准	总分 10分
<b>一、操作步骤</b>	9分
1.对医疗废物进行分类,根据类别将医疗废物分置于专用包装物或容器内	1
2.进行认真检查,确保包装物或容器无破损、渗液	1
3.医疗废物达到包装物或容器的 3/4 时,进行封口	1
4.包装物或容器外表面附中文标签,包括产生单位、产生日期、类别	1
5.放入包装物或容器内的废物不得任意取出	1
6.医疗废物管理专职人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的路线运送至院内临时贮存室。运送过程中应防止医疗废物的流失、泄漏,并防止医疗废物直接接触身体,每天运送工作结束后,应当对运送工具及时进行清洁和消毒	1
7.专职人员每天对产生地点的医疗废物进行过称、登记	1
8.临时贮存室的医疗废物由专职人员交由指定的专门人员处置,贮存时间不得超过 2 天,并填写危险废物转移联单	1
9.医疗废物转交出去以后,专职人员应当对临时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理,并做好记录	1
<b>二、职业素质</b>	1分
1.在操作过程中,动作规范,体现出爱护患者的意识	0.5
2.着装整洁,仪表端庄,举止大方,语言文明,认真细致,表现出良好的职业素质	0.5



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试 全国免费热线:400-900-9392

可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

了解最精准的医考信息,请关注公众号



## 第五站 中医操作

试题编号:1

题目:叙述并指出肩髃、委中的定位	
时间:7分钟	
评分标准	总分:10分
肩髃:在三角肌区,肩峰外侧缘前端与肱骨大结节两骨间凹陷处。简便取穴法:屈臂外展,肩峰外侧缘呈现前后两个凹陷,前下方的凹陷即是本穴(说出其中一种即可)	5分
委中:在膝后区,腘横纹中点	5分

试题编号:2

题目:请演示脐部隔盐灸	
时间:7分钟	
评分标准	总分:10分
<b>一、器材准备</b>	2分
艾绒、艾炷器、干燥纯净的精制食盐、镊子、弯盘、火柴、线香、消毒棉签、酒精灯、万花油等	
<b>二、操作步骤</b>	7分
1.告知患者取仰卧位,身体放松,充分暴露腹部	1
2.食盐填脐:取纯净干燥的精盐适量,将脐窝填平,也可适当高出。为避免燃艾时温度过高烫伤皮肤,也可于盐上再放置一姜片	1
3.置放艾炷:将中号或大号艾炷置于盐上(或姜片上),对准脐窝中心,点燃艾炷尖端,任其自燃	1
4.调适温度,更换艾炷:如患者感觉施灸局部灼痛不可耐受,术者用镊子挟去残炷,换炷再灸	1
5.把握灸量:如上反复施灸,灸满规定壮数,一般灸5~10壮	1
6.清理脐中食盐:灸毕,先除去艾灰,再让患者侧卧将食盐取出	1
7.若有轻微起泡,用消毒棉签蘸万花油涂擦局部	1
<b>三、职业素质</b>	1分
1.在操作过程中,动作规范,体现出爱护患者的意识	0.5
2.着装整洁,仪表端庄,举止大方,语言文明,认真细致,表现出良好的职业素质	0.5



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试、74  
可以关注我哟

使用最新版抖音扫码,加我好友

全国免费热线:400-900-9392



抖音

了解最精准的医考信息,请关注公众号

试题编号:3

题目:叙述内关定位,口述进针深度,做捻转法	
时间:7分钟	
评分标准	总分:10分
<b>一、器材准备</b>	2分
毫针、75%酒精棉球、消毒干棉球、针盘等	
<b>二、操作步骤</b>	7分
1.内关:在前臂前区,腕掌侧远端横纹上2寸,掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间	2
2.进针深度:直刺0.5~1寸,可灸	1
3.内关穴部位皮肤、医生双手消毒,刺入毫针	2
4.实施前后方向的捻转操作,指力均匀,频率一致,角度应掌握在180°~360°,不可单向捻转	2
<b>三、职业素质</b>	1分
1.在操作过程中,动作规范,体现出爱护患者的意识	0.5
2.着装整洁,仪表端庄,举止大方,语言文明,认真细致,表现出良好的职业素质	0.5

试题编号:4

题目:请演示曲池穴行平补平泻法	
时间:7分钟	
评分标准	总分:10分
<b>一、器材准备</b>	2分
毫针、75%酒精棉球、消毒干棉球、针盘等	
<b>二、操作步骤</b>	7分
1.告知患者取坐位,身体放松,充分暴露上肢	2
2.曲池定位:在肘区,尺泽与肱骨外上髁连线的中点	2
3.曲池穴部位皮肤、医生双手消毒,刺入毫针,进针得气后,施予均匀的提插、捻转手法。即每次提插的幅度、捻转的角度要基本一致,频率适中,节律和缓,针感强弱适当	3
<b>三、职业素质</b>	1分
1.在操作过程中,动作规范,体现出爱护患者的意识	0.5
2.着装整洁,仪表端庄,举止大方,语言文明,认真细致,表现出良好的职业素质	0.5



金英杰张伟老师

 医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试  
 可以关注我哦

全国免费热线:400-900-9392

· 75 ·

使用最新版抖音扫码,加我好友


 抖音

了解最精准的医考信息,请关注公众号



试题编号:5

题目:请演示三阴交雀啄灸	
时间:7分钟	
评分标准	总分:10分
<b>一、器材准备</b>	2分
纯艾卷、弯盘、火柴、消毒棉签、酒精灯、万花油等	
<b>二、操作步骤</b>	5分
1.告知患者取卧位,充分暴露小腿部位,肌肉放松	1
2.三阴交定位:在小腿内侧,内踝尖直上3寸,胫骨内侧缘后际	1
3.选用纯艾卷,将其一端点燃,术者手持艾卷的中上部分,将艾卷燃烧端对准三阴交穴,像麻雀啄米样一上一下移动,动作要匀速	1
4.灸至皮肤出现红晕,一般约灸5~10分钟。施灸过程中,术者应常以食指和中指分置穴位两旁感知灸热程度,以免烫伤患者	1
5.清除艾灰,灸毕灭火;施灸过程中,要及时除去艾卷艾灰,以免影响热效	1
<b>三、注意事项</b>	2分
1.施灸时手持艾卷宜上下移动,但不要前后左右移动	1
2.随时观察局部皮肤情况,不要施灸过量,以免局部起泡,如若烫伤起泡,应及时处理,防止感染	1
<b>四、职业素质</b>	1分
1.在操作过程中,动作规范,体现出爱护患者的意识	0.5
2.着装整洁,仪表端庄,举止大方,语言文明,认真细致,表现出良好的职业素质	0.5

试题编号:6

题目:叙述并指出百会、神门的定位	
时间:7分钟	
评分标准	总分:10分
百会:在头部,前发际正中直上5寸。简便取穴法:两耳间连线与前正中线的交点处(说出一种即可)	5分
神门:在手腕前区,腕掌侧远端横纹尺侧端,尺侧腕屈肌腱的桡侧缘	5分



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试  
可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

全国免费热线:400-900-9392



了解最精准的医考信息,请关注公众号

试题编号:7

题目:请演示背部走罐法		
时间:7分钟		
	评分标准	总分:10分
<b>一、器材准备</b>		2分
玻璃罐、润滑剂(凡士林、万花油等)、止血钳或镊子、打火机、95%酒精、棉球等		
<b>二、操作步骤</b>		5分
1.告知患者取卧位,充分暴露背部,肌肉放松		1
2.选择起润滑作用的液体,如凡士林、水,也可选择红花油等中药制剂均匀涂抹在患者背部		1
3.选用大小适宜的玻璃罐,先用闪火法将罐吸拔在施术部位上,然后用单手或双手握住罐体,在施术部位上下、左右往返推移,以施术部位红润、充血甚至瘀血为度。吸拔力、推拉速度要合适		2
4.起罐时不可强拉硬拽,以免导致施术处皮肤疼痛		1
<b>三、注意事项</b>		2分
1.吸拔力的选择、控制:吸力要适中,以皮肤潮红、患者可耐受为原则		1
2.用力方向的控制:推拉用力要求均匀一致。走罐时将罐口的前进侧的边缘稍抬起,另一侧边缘稍着力,可以减轻阻力,利于罐子的推拉		1
<b>四、职业素质</b>		1分
1.在操作过程中,动作规范,体现出爱护患者的意识		0.5
2.着装整洁,仪表端庄,举止大方,语言文明,认真细致,表现出良好的职业素质		0.5

试题编号:8

题目:请演示中腕穴大鱼际揉法的操作方法		
考试时间:7分钟		
	评分标准	总分10分
<b>一、操作步骤</b>		9分
1.告知患者取仰卧位,放松		1
2.中腕穴定位:在腹部,前正中线上,脐上4寸		2
3.以手掌鱼际部着力于中腕穴,沉肩,垂肘,腕关节放松,肘关节微屈120°~140°		3
4.以肘关节为支点,前臂做主动摆动,带动鱼际在治疗部位揉动摆动		2
5.频率每分钟120~160次		1
<b>二、职业素质</b>		1分
1.在操作过程中,动作规范,体现出爱护患者的意识		0.5
2.着装整洁,仪表端庄,举止大方,语言文明,认真细致,表现出良好的职业素质		0.5



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试

可以关注我哦

全国免费热线:400-900-9392

· 77 ·

使用最新版抖音扫码,加我好友



试题编号:9

题目:请演示背部闪罐法	
时间:7分钟	
评分标准	总分:10分
<b>一、器材准备</b>	2分
罐(玻璃罐、陶罐、竹罐等)、止血钳或镊子、95%酒精、棉球、打火机等	
<b>二、操作步骤</b>	4分
1.告知患者取卧位,充分暴露背部,肌肉放松	1
2.选用大小适宜的玻璃罐	1
3.用止血钳或镊子夹住95%的酒精棉球,点燃后使着火的棉球在罐内绕1~2圈,或短暂停留后迅速将火退出,并迅速将罐拔在施术部位,再立即将罐起下,如此反复多次的拔住起下、起下拔住,直至施术部皮肤潮红、充血或瘀血为度	2
<b>三、注意事项</b>	3分
1.吸拔操作:闪火、吸拔、起罐动作要连贯,不能有间隙停顿,手腕要放松,吸拔时翻转灵活自如	1
2.点火操作:闪拔时火焰在罐口停留不可过久或用一个罐子操作时间不宜过长,以免罐口烧烫,烫伤皮肤	1
3.起罐:不可强拉硬拽,以免导致施术处皮肤疼痛	1
<b>四、职业素质</b>	1分
1.在操作过程中,动作规范,体现出爱护患者的意识	0.5
2.着装整洁,仪表端庄,举止大方,语言文明,认真细致,表现出良好的职业素质	0.5

试题编号:10

题目:叙述并指出阴陵泉、足三里的定位	
时间:7分钟	
评分标准	总分:10分
阴陵泉:在小腿内侧,胫骨内侧髁下缘与胫骨内侧缘之间的凹陷中	5分
足三里:在小腿外侧,犊鼻穴下3寸,犊鼻于解溪连线上	5分



金英杰张伟老师

 医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试  
 可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

抖音

全国免费热线:400-900-9392



试题编号:11

题目:请演示头部刮痧的操作方法	
时间:7分钟	
评分标准	总分:10分
一、操作步骤	9分
(一)握持	
1.单手握板,将刮痧板放置于掌心	1
2.由拇指和示指夹住刮痧板,无名指和小指紧贴刮痧板边角,从三个角度固定刮痧板	1
(二)运板	
1.利用指力和腕力调整刮痧板角度,使刮痧板与皮肤之间夹角约45°~90°	1
2.以肘关节为轴心,前臂做有规律的移动	1
(三)刮痧操作	
1.操作方向:采用梳头法,患者取坐位,用刮痧板或刮痧梳从前额发际处及双侧太阳穴处向后发际处做有规律的单方向刮拭,如梳头状	2
2.刮痧力度:用力要均匀,由轻到重,先轻刮6~10次,然后力量逐渐加重	1
3.治疗时间:一般刮拭,20~30次,时间为5~10分钟	1
4.力量强度:用力要均匀,由轻到重,以患者能够承受为度	1
二、职业素质	1分
1.在操作过程中,动作规范,体现出爱护患者的意识	0.5
2.着装整洁,仪表端庄,举止大方,语言文明,认真细致,表现出良好的职业素质	0.5

试题编号:12

题目:叙述并指出太冲、十宣的定位	
时间:7分钟	
评分标准	总分:10分
太冲:在足背,第1、2跖骨间,跖骨底结合部前方凹陷中(或触及动脉搏动)	5分
十宣:在手指,食指尖端,距指甲游离缘0.1寸(指尖),左右共十穴	5分



金英杰张伟老师

 医师资格考试、护士资格考试、执业药师资格考试  
 可以关注我哦

全国免费热线:400-900-9392

· 79 ·

使用最新版抖音扫码,加我好友


 抖音

试题编号:13

题目:请演示背部弧线刮痧的操作方法 时间:7分钟	
评分标准	总分:10分
<b>一、操作步骤</b>	9分
<b>(一) 握持</b>	
1.单手握板,将刮痧板放置于掌心	1
2.由拇指和示指夹住刮痧板,无名指和小指紧贴刮痧板边角,从三个角度固定刮痧板	1
<b>(二) 运板</b>	
1.利用指力和腕力调整刮痧板角度,使刮痧板与皮肤之间夹角约 45°~90°	1
2.以肘关节为轴心,前臂做有规律的移动	1
<b>(三) 刮痧操作</b>	
1.嘱患者取俯卧位,充分暴露背部,用刮痧板沿背部肋间隙从内向外,向上到下做有规律的单方向刮拭	2
2.刮痧力度:用力要均匀,由轻到重,先轻刮 6~10 次,然后力量逐渐加重	1
3.治疗时间:一般刮拭,20~30 次,时间为 5~10 分钟	1
4.力量强度:用力要均匀,由轻到重,以患者能够承受为度	1
<b>二、职业素质</b>	1分
1.在操作过程中,动作规范,体现出爱护患者的意识	0.5
2.着装整洁,仪表端庄,举止大方,语言文明,认真细致,表现出良好的职业素质	0.5

**了解最精准的医考信息,请关注公众号**



金英杰张伟老师

医师资格考试、护士资格考试、执业药师考试 80%

可以关注我哦

使用最新版抖音扫码,加我好友

全国免费热线:400-900-9392

试题编号:14

题目:请演示关元穴隔姜灸		
时间:7分钟		
	评分标准	总分:10分
<b>一、器材准备</b>		2分
艾绒、艾炷器、洗净的新鲜老姜、刀、针、镊子、弯盘、火柴、线香、消毒棉签、酒精灯、万花油等		
<b>二、操作步骤</b>		7分
1.制备姜片:切取生姜数片,每片直径约2~3cm,厚度约0.3cm左右,用针在姜片中心部穿刺数孔		1
2.选择体位,定取膻穴:取仰卧位,体位舒适,充分暴露下腹部,准确定取关元穴,即下腹部前正中线上,脐下3寸		1
3.放置姜片和艾炷,点燃艾炷:将姜片对准膻穴,置于穴上,把艾炷置于姜片中心,点燃艾炷尖端,任其自然		1
4.调适温度,更换艾炷:如患者感觉施灸局部灼痛不可耐受,术者用镊子挟去残炷,换炷再灸		1
5.更换艾炷和姜片:艾炷燃尽,除去艾灰,更换艾炷依前法再灸。施灸中,若因壮数较多致姜片焦干萎缩时,应置换新的姜片		1
6.掌握灸量:一般每穴灸5~7壮,至局部皮肤潮红,灸毕去除姜片及艾灰		1
7.若有轻微起泡,用消毒棉签蘸万花油涂擦局部		1
<b>三、职业素质</b>		1分
1.在操作过程中,动作规范,体现出爱护患者的意识		0.5
2.着装整洁,仪表端庄,举止大方,语言文明,认真细致,表现出良好的职业素质		0.5

试题编号:15

题目:请演示背部滚法的操作方法		
考试时间:7分钟		
	评分标准	总分10分
<b>一、操作步骤</b>		9分
1.告知患者取俯卧位,放松		1
2.沉肩,垂肘,肘关节自然屈曲140°,距胸壁一拳左右,松腕		2
3.拇指自然伸直,余指自然屈曲,无名指与小指的掌指关节屈曲约90°,手背沿掌横弓排列呈弧面,以第五掌指关节背侧为吸点吸附于患者背部		3
4.以肘关节为支点,前臂主动做推旋运动,带动腕关节做较大幅度的屈伸活动,使小鱼际和手背尺侧部在背部持续不断地来回滚动		2
5.保持固有频率,每分钟20次左右,“滚三回一”		1
<b>二、职业素质</b>		1分
1.在操作过程中,动作规范,体现出爱护患者的意识		0.5
2.着装整洁,仪表端庄,举止大方,语言文明,认真细致,表现出良好的职业素质		0.5



金英杰张伟老师