

2021 中西医 第一单元

A1 型题

1. 桂枝在五苓散的应用和在苓桂术甘汤里的应用

五苓散：桂枝温阳化气以助利水，兼解表散邪。

2. 苓桂术甘汤：桂枝为臣药，温阳化气，平冲降逆。

3. 怒制思，喜制悲

4. 哪项不是六淫的共同致病特点：传染性

5. 阴中之阴 阳中之阳：昼夜分阴阳 阴中之阴—上半夜；

6. 阳中之阳-上午

7. 金樱子海螵蛸除了收敛还有止什么的功效：金樱子止泻。海螵蛸止血止痛。

8. 化赤的脏是什么脏？心

9. 当归补血汤的比例（黄芪：当归——5：1）

10. 桑菊饮和羚角钩藤汤中桑叶和菊花的作用（）

11. 营分证和血分证共同的症状表现——身热夜甚

12. 独活寄生汤的药物组成——独活，桑寄生、杜仲、牛膝、细辛、秦艽、茯苓、肉桂心、防风、川芎、人参、甘草、当归、芍药、干地黄

13. 注册执业医师，需要向哪个部门报告——卫生行政部门

14. 肌肤甲错的临床意义——瘀血

15. 气海中的气是什么气——宗气

16. 斑的特点是什么——平铺与肌表，抚之碍不得手

17. 主血液生成和运行的两个脏腑是什么——心和脾

18. 山药的主治——脾虚食少、大便溏泄，肺虚咳喘，遗精尿频，阴虚消渴

19. 癫狂痫共同的病理因素——痰

20. 生命的本源，各种物质的中介——精气

21. 有滋阴共同作用的中药是——百合和麦冬

22. 肠道湿热症的临床表现——肛门灼热

23. 与少阴经相表里的经是——太阳经

24. 大实有羸状——真实假虚

25. 不敢独处(脏躁的表现)——神乱

A2 型题

- XX. 妇女剖腹产之后，有恶露，现在主要表现为冷痛，选用的方剂——生化汤
- XX. 临床表现心悸，面白，选证型——心肝血虚
- XX. 外感表邪，发高烧，出现耳垂肿，选用的方剂——普济消毒饮?(清热解毒、疏风散邪)
- XX. 患者有哮喘病史，近期突然之间感冒，病情变急，呼吸深长，深大气粗，呼出为快，属于什么证型。
- XX. 口腔溃疡，热像，淋证。选用的方剂是什么?——导赤散?(清泻心经火热)
- XX. 患者感冒后反复尿血 8 年，伴神疲乏力，面白无华，舌淡苔白，脉沉，辨证——
- 气血两虚
- XX. 气随血脱(多见于急症)
- XX. 患者近期头目眩晕，伴腰腹冷痛，腹泻，完谷不化等，辨证——脾肾阳
- XX. 患者近期眩晕，伴视物模糊，心悸怔忡，失眠多梦等，面白无华，辨证——心肝血虚(选项有肝血虚)
- XX. 寒热往来三天，口苦咽干目眩胸烦，选方。少阳证，小柴胡汤
- A. 小柴胡汤去半夏，加天花粉
- B. 小柴胡汤
- C. 小柴胡汤去半夏、人参，加瓜蒌
- XX. 气喘咳嗽，痰中带血，咽喉燥痛，午后潮热，舌红少苔脉细数——百合固金汤
- A. 九仙散
- B. 百合固金汤
- C. 十灰散
- D. 咳血方
96. 患者脘腹胀满，呃逆，暖气，舌苔白腻等，选方——旋覆代赭汤(我不知道我选的对不对，仅供参考哈)
97. 患者发热恶热，喜冷饮，伴神疲乏力，尿赤等，判断为——火淫证(其他选项:风暑湿等)
98. 患者眩晕头痛，胸膈满闷，恶心，苔白腻，选方——半夏白术天麻汤
99. 咳嗽，干咳无痰，舌红少苔脉细数选方——清燥救肺汤(其他选项:麦门冬汤等)
100. 患者 7 月来就诊，喜冷饮，伴神奇乏力，舌红少苔等，选方:清暑益气汤(暑热气津两伤)

证)

B 型题目

淤血

气滞

103. 痛处引起他处抽掣疼痛——筋脉失养

104. 痛处喜温喜按:——阳气不足

先补正后祛邪

补正为主兼祛邪

105. 正虚为主，虚实夹杂——扶正祛邪

106. 正虚，不耐攻邪，虚实夹杂——先扶正，后祛邪

A. 沉香

B. 香附

C. 丁香

D. 乌药

107. 温肾散寒，治疗尿频遗尿——乌药

108. 温肾助阳，治疗阳痿宫冷——丁香

109. 紧急公共卫生事件处理方针——预防为主

110. 紧急公共卫生事件处理原则——统一领导、分级负责；反应及时、措施果断；依靠科学、加强合作

111. 妇女月经行经期 8-9 天，量多，色淡，无血块，面白，伴神疲乏力等表现，辨证——气血两虚(其他选项:气虚、血虚、血热、气脱等)

A. 麻风病

B. 黄热病

C. 猩红热

D. 鼠疫

E. 霍乱

111. 乙类传染病——猩红热

112. 丙类传染病——麻风病

A. 丹参

B. 郁金



金央杰医学
JINYINGJIE.COM

© 2018

- C. 红花
- D. 桃仁
- E. 牛膝

115. 善治斑疹色暗的药是——红花

116. 善治肺痈肠痈的药是——桃仁

- A. 大黄牡丹汤
- B. 大承气汤
- C. 大陷胸汤
- D. 麻子仁丸
- E. 增液汤

117. 攻润相合的方剂——麻子仁丸

118. 泻热逐水的方剂——大陷胸汤

- A. 涩脉
- B. 结脉
- C. 散脉
- D. 促脉
- E. 代脉

119. 脉形细而行迟，往来不习……的脉象是——结脉

120. 浮而无根……的脉象——散脉

113. 主液的脏腑：——小肠

114. 主津的脏腑：——大肠

121-150

桔梗和葛根的药理作用——桔梗抗炎，葛根退热

当归、生地、玄参的方剂是什么——天王补心丹

当归、生地、沙参的方剂是什么——一贯煎

脾虚泄泻、心悸、失眠的方剂——茯苓

脾虚泄泻、湿痹、拘挛的方剂——薏苡仁

输布津液，蒸腾气化水液的脏器——肾

五苓散和苓桂术甘汤里桂枝的作用——助阳化气

阳中之阳——心



金英杰医学
JINYINGJIE.COM

阴中之阴——肾

假神的临床表现——除中、戴阳证

少神的临床表现——面色少华、精神不振、乏力

桑菊饮里桑叶、菊花的作用——疏散风热

羚角钩藤饮汤里面桑叶、菊花的作用——清热平肝

小便点滴不尽

小便急迫

娇脏——肺

刚脏——肝

第二单元



A1 1-85

A2 86-112

B1113-150(伦理:4, 传染:6, 针灸:6, 诊断:10, 药理:12)

A1 型题

1-30

肱二头肌肌腱尺侧和桡侧缘的穴位是什么。曲泽、少泽。曲池，尺泽

30-60

负性心尖搏动的疾病有哪些？

负性心尖搏动见于粘连性心包炎，也可见于显著右心室肥大。

哪一灸法体现了软坚散结的功能

二型糖尿病的血糖的特征(选项:正常的血糖和餐空腹血糖的是正常还是下降,然后空腹血糖是整空腹血糖他的血糖升高是延后还是提前。)

以下关于捻转法说法正确的是:

协和泰斗-审慎

中毒性菌痢和乙脑的临床表现鉴别

碱性溶液当中,酸性药物的变化(解离是多是少,重吸收是多是少,排泄是快是慢)

粘液脓血便的疾病

一个穴位的针灸选穴是进部取穴还是辩证取穴。

真题 57——螺内酯长期服用可致高血钾

61-90

热病救阴难，通阴。通阴是什么意思。

影响牙和骨头的抗生素是哪一个

深大呼吸见与哪个疾病

碱性尿，服用酸性药物的时候，它的解离是多的少的，重吸收是快的，慢

的排泄是多的少的 QRS 波群达到 180 次每分，节律以及形态都正常，可以诊断出什么疾病

左胸部有疼痛，气管向右边偏移，呼吸音消失，语音震颤减弱，叩诊呈鼓音，是什么疾病。

阻塞性黄疸，下列哪一项是错的啊?(尿胆原上升错误)

瞳孔缩小并伴有蒜味，是什么疾病?有机磷农药中毒

月经前后不定期，有淤血的表现，脉弦，血量少。

给患者进行实验性医疗的时候，如果患者或患者的家属不同意，不能做，是遵循了什么原则?

照海的体表定位。

关于禽流感说法，正确的是(传染性多少天之类的有关)

吗啡禁用于孕妇分娩的原因是什么?

《温病条辨》湿温初起怎么怎么样，它的方剂是什么?

人类实验的时候，遵照医学伦理学准则最有效的，或者是最早的这个忘了

是什么问题，它的外文是哪一本书?

苯二氮卓类药物中毒用什么药物来进行拮抗解救

集合反射和调节反射，是哪个神经所支配，

传染的诊断依据是什么，

感染的诊断依据是什么

胸壁活动后减轻，是什么疾病

不属于薛生白的湿热阻膜源的中药是什么

静止性震颤，并且伴有铅管肌张力增高。问是哪一个疾病，

不需要严格严密隔离的，是哪个疾病(伤口接触传染性疾病)

既安全又经济又怎么怎么样的一种给他看病的形式，遵循了什么样的一个原则?

A2 型题

患者是实热，有一些淤血，问用什么样的方式治疗(走罐，刺络拔罐)

患者头痛寒热往来，然后用小柴胡汤有好转，现在有心下脾，暖气，反酸，

肠鸣便溏，用哪个方剂进行治疗？

不属于糖皮质激素，它的禁忌症是什么？

金贵要略当中血痹的治法？

《著作》当中肾痹的特点是什么？

91-110

寒战高热，咳嗽，中性粒细胞增高，偶见中幼粒，晚幼粒，可诊断为(肺炎链球菌性肺炎、急性白血病)

92. 慢阻肺病史 10 年，突发左侧胸痛，呼吸困难，气管右偏，叩诊鼓音，呼吸音无，判断为:自发性气胸

93. 肝硬化 10 年，最近出现腹水和下肢水肿，一般不会出现的是

A 肝颈静脉回流征阳性

B 皮肤巩膜黄染

C 脾大

D 腹壁静脉曲张

E 肝掌、蜘蛛痣

94. 患者 B 超见胆囊内强回声团，可随体位改变位置，最佳诊断为:

胆石症

急性胆囊炎

胆囊息肉

胆囊癌

95. 因昏迷入院，口有大蒜气味，瞳孔缩小，首选诊断为:有机磷农药中毒

96. 患者有晨僵，掌指关节，近端指间关节肿痛，判断为:

类风湿性关节炎

风湿性关节炎

骨关节炎

结核性关节炎

97. 患者近期心悸，心电图 QRS 波 180 次/分，节律规则，最佳诊断为:

阵发性室性心动过速

阵发性室上性心动过速

窦性心动过速



金英杰医学
JINYINGJIE.COM

三度房室传导阻滞

B 型题

113-120

113 人道论指的是

114 美德论指的是

115 无症状，HIV 抗体阳性，属于艾滋病哪种分期

116 无症状，CD4+细胞阳性?HIV 病毒载体量增加，属于艾滋病何种分期

QRS 波

ST 段

T 波

PT 段

P 波

117. 反映左右心室除极的是:QRS

118 反映心室早期复极:ST 段



因时治宜

实则泻之

虚则补之

119 少商点刺出血治疗咽喉肿痛属于哪种治法

120

121-150

高血压用药。艾滋病分期。医德评价。左旋多巴。阻断中枢胆碱受体的药

物。肌力分期。阿尔兹海默症用药。焦虑用药。肺结核的类型诊断。

胆实证表现

胰头癌的表现

针刺少商，时间针法的治疗原则

肘横纹上尺侧和桡侧腧穴

传染病的分期(恢复期，潜伏期)

体内外抗凝的药物是什么

阻断中枢胆碱受体的药物

金英杰医学
JINYINGJIE.COM

纤维蛋白溶解的药物

心室缓慢除极以及心室除极的波形

需要脱氢酶起作用，才能达到治疗癫痫效果的药物是

抗帕金森，抗焦虑的药

弯针和滞针的表现

四逆辈的方剂(真武汤、四逆散)

耻骨联合到髌骨上缘的骨度分寸

第三单元

A1 型 1-30

A2 型 31-75

A3 型 75-120

B1 型 121-150

1-20 题

1. 上消化道出血胃中积热选方
2. 虚劳心气虚选方
3. 胁痛治则
4. 动脉硬化性脑梗死，6 小时达到高峰，
5. 高血压伴持续性低血钾用药
6. 肝癌最严重的并发症
7. 不属于阳水的治法
8. 白血病形态学检查是哪个
9. α -糖苷的降糖机制
10. 二陈平胃散用于哪个证型
11. 眩晕的病位 肝 脾 肾 清窍 心
12. 寒包热哮方剂
13. 双链 DNA 抗体诊断啥病
14. 尿路感染膀胱湿热证方剂
15. 病毒性心肌炎临床表现
16. 肺心病痰蒙神窍方剂
17. 休克提示内脏灌注少最敏感的指征



金英杰医学
JINYINGJIE.COM

18 支哮和心源性哮喘 不能鉴别 氨茶碱

19. 萎证病位及涉及脏器

20. 不寐的病机

51-80 题

慢性支气管炎，中性粒细胞增多。问首选药是什么？

胃癌?或者是消化性溃疡?治疗是什么?(有手术、有 HP 根除)

患者有感冒出现汗出不止，伴有表症啊。问选用的方剂是什么？

系统性红斑狼疮，并伴有血瘀，肝经有热的现象，代表方是什么？

黄疸，AST 升高，ABG 倒置，Y-GT 升高，血清胆红素增高的，问诊断

患者腰痛，遇寒冷或者阴雨天气会加重。代表方剂是什么？

不寐的心胆气虚症代表方剂是什么？

肝血虚，有偏食的临床表现，辩证是什么?应该是血行淤滞。

案例分析，辩证。气厥实证

痴呆，有淤血的表现。问你代表方剂是什么?通窍活血汤

呕血一小时，出现气虚并伴有寒的表现。问治法是什么

患者三多不明显，然后现在空腹血糖 6.5，为了明确诊断，我们要做什么诊断。

患者出现粘液脓血便 3 个月，大便菌检查是阴性，钡餐显示肠道有锯齿状改变。问诊断是什么

紫癜怎么样来确诊?

患者服用敌敌畏，在洗胃之后应该采取什么样的治疗措施?

患者肾衰竭，脾肾两虚，问治法是什么

患者心梗，有瘀血有痰，问方剂是什么

患者煤气中毒，用什么治疗方式

关节对称，出现晨僵，(有角蛋白的形容词)，类风湿因子阳性，诊断是什么?

心绞痛，心气阴虚。问选方

患者比较虚弱，突然受到惊吓变成昏迷，面色偏白，气息比较微弱，肢体偏冷。治法是什么?

患者军训的时候中暑，其他的检查正常，但伴有窦性心动过速，诊断是?(轻度中暑\

中度的\重度的中暑，是哪一种?伴有的是热衰竭、热射病还是热痉挛)

患者血压是 160\92，肾小球肾炎?肾虚。问血压要降至多少

答案房颤-P 波改成 F 型波了

A3 型题

黄疸黄色不甚鲜明，湿热，厌食、油腻伴有脾虚便溏的表现，问证型，治法，代表方(阳黄的湿热)

患者水肿一年，近日来出现尿蛋白 3 个加号，24 小时尿蛋白是 4 克，胆固醇升高，血浆蛋白 25 克每升。问西医的诊断，中医的证型，方剂(肾阳虚)

81-120 题

第一题:

- ①诊断:消化性溃疡出血
- ②检查首选:胃镜
- ③止血方法:三腔二囊管压迫

第二题:

- ①诊断:十二指肠溃疡
- ②证型:脾胃虚寒证
- ③治法/选方

第三题:

- ①诊断:缺铁性贫血
- (2) 首选治疗:补铁
- ③忘了

第四题:左侧肢体无力，无偏瘫，无感觉障碍，无偏盲，跟膝胫试验阴性，肌力四级等，CT 腔隙阴影?毫米

- ①腔隙性梗死临床类型:忘了选项
- ②气虚血瘀证
- ③补阳还五汤

第五题:

- ①泄泻
- ②治法:补气健脾等
- ③参苓白术散

第六题:糖尿病人，近期右下腹有压痛、反跳痛、肌紧张等，血糖升高。

- ①阑尾炎
- ②血糖升高的原因:感染?



金英杰医学
JINYINGJIE.COM

© 2018

③

第七题:冠心病史，入院了，今早上排尿时晕倒，呼之不应，叹气呼吸

①首选检查:心电图/大动脉搏动

②意识丧失原因:室颤?

③首选方法:心内注射肾上腺素(静注利多卡因等)

第八题

冠心病史，近期发作频繁，最近一次服用硝酸甘油不缓解，心电图二、三、avf 可见 st 段压低 0.1-0.15mv 等

①诊断:急性非 ST 段抬高型心梗/不稳定心绞痛

②治疗不适合的:稳定斑块?(抗凝、抗血小板聚集、溶栓、冠脉造影及介入)

③忘了

第九题

①痴呆病机

②证型:心肝火旺

③选方

第十题

心悸，伴不寐，易惊，腰膝酸软，盗汗，舌红少苔脉细数，

①阴虚火旺

②治法

③选方

121-150 题

继发性高血压，肺心病的酸碱平衡失调

慢性肾小球肾炎的方剂

克雷伯杆菌肺炎 X 线的表现

衣原体肺炎 x 线的表现。

慢支的并发症

肺心病的最严重的并发症

鼻衄的方剂

内伤发热，不欲进衣，阴虚的方剂

原发性甲减和继发性甲减的主要的鉴别，看哪个指标



金英杰医学
JINYINGJIE.COM

脑栓塞时间的峰值

脑出血时间的峰值

肾衰开始透析的时候，肾小球滤过率的指标

糖尿病肾衰，需要透析的肾小球滤过率的指标

心衰的呼吸性治疗

阴虚发热和气虚发热的表现

第四单元

A1 型题 1-30

A2 型题 31-75

A3 型题 75-120

B1 型题 121-150

1-20 题

1 急性胰腺炎，脾胃湿热的方剂——龙胆泻肝汤+清胰汤

2 孕妇第三产程，玻璃现象不属于的是哪一个

3 女性生殖器周期性变化正确的是哪一项？——增生期；子宫功能层

4 不是小儿感染性休克早期表现的是一——正常；轻；稍有变化

5 急性肾小球肾炎，典型表现是哪一个——血尿、蛋白尿、水肿、高血压

6 理冲汤治疗子宫内膜异位症的症型是哪一个？——气虚血瘀

7 小儿糖尿病，肺热津伤的选方是什么？——玉女煎

8 不是感染性休克治疗的方式——控制感染：处理原发病灶（有手术指征应行紧急手术治疗）；应用抗生素（结合药敏实验合理选择抗生素）。

抗休克：补充血容量、纠正酸碱失衡、心血管活性药物的应用、维护心功能、皮质激素治疗等

9 涤痰汤的临床表现——痰+神志异常

10 假丝酵母菌感染，白带的症状是什么样的？——豆腐渣样

11. 先兆流产，血热症的选方——保阴煎

12 急性乳腺炎的临床表现。——乳房肿胀疼痛+发热

13 黄体不足，阳盛血热症的选方——清经散

14 小儿感冒的原因。——肺不足

15 没有禁忌症的情况下，可以实行钳刮术，终止妊娠的时间是多少？——10-14 周

16 代谢性碱中毒，它的离子情况是什么。——血钠增高，血钾和血氯减少

17 呼酸的因是什么?——(过度通气)

18 葡萄胎，术后治疗后随访，错误的是一——总共 2 年

19 肝郁化火的疾病是哪一项(月经过多、月经过少和月经后期)——月经过多

20 麻疹，出疹和发热时间的关系是什么?——高热疹出

21-50 题

肾结石的诊断——疼痛、血尿、尿路梗阻

急性胰腺炎的诊断——血尿淀粉酶(血 24 小时到达高峰，尿 48 小时到达高峰)

浅二度烧伤的表现——水泡+疼痛

会阴部缝合拆线的时间——6-7 天

子宫环切术的时间——一个月后 1 周

小儿指纹，临床意义——浮沉分表里、红紫辨寒热、淡滞定虚实、三关测轻重

疼痛分级，必须吃药维持，是几级?——三度

急性胰腺炎，腹腔抽出了血液，问接下来的治疗措施是什么——手术

颅脑损伤，考了一个。伤后回忆不起来当时发生了什么。是什么损伤

有个阑尾反跳痛，英文是什么征

疝的下端什么? 疝的手术方法?

小孩面部，压制褪色，抚之碍不得手，是什么瘤?

51-80 题

继发性闭经的患者，有肾虚的临床表现，FSH 大于 40U 每升。问病变在哪里——(下丘脑)

左面的一个腰痛，3 小时之前出现了这种疼痛剧烈，有放射性的疼痛，有血尿出现，左肾有叩击痛——(脾破裂)

流产两次的患者，流产的月份都在 5 月份左右，现在又怀孕了，宫颈环扎术大概要多久——妊娠 12-14 周

隆闭，虚寒的症型，问方剂是(补肾方剂)——肾小球肾炎，水毒内闭，温胆汤+附子泻心汤

水肿阳水，有热症并伴有血尿。问辩证是什么?——五味消毒饮+小蓟饮子

儿科题，口腔满布白屑，加上阴虚的表现，问方剂是什么?——知柏地黄丸

有瘀斑、瘀点，有鼻衄齿衄，加上湿热的表现。问治法是什么?——凉血止血

水肿阴水，出现了脾阳虚，问治法是什么?——温肾健脾，化气行水

孕 39 周加 5 天，宫口开到 10 厘米，心率 143 次每分，头先露，显示胎儿左手是靠顶部

的。问现在是要做什么(剖宫/正常分娩/哌替啶肌注/盐酸灌肠/胎儿推回去用这个产钳来治疗)——剖宫产

儿科的题，出现咳嗽、高热，突发情况，然后出现面部发白，肢体偏冷，口唇发绀辩证是什么?——阳虚?阳脱?

患者出现行经头痛，辩证肝肾阴虚——一贯煎

肠梗阻，湿热症的表现，问方剂是什么?——肠腑热结，复方大承气汤

患者属于月经过多，辩证——气血两虚

经期比较紊乱，出现月经淋漓不尽，阴虚的表现。问治法是什么?——肾阴虚，滋阴益肾；血热虚热证，养阴清热

患者怎么怎么样。然后有一个尿道口溢脓啊，然后问是梅毒啊，还是淋病，还是其他的一个性病传染。——淋病

患者有高血压、高血脂。现在出现这种四肢发凉并伴有疼痛，问什么证型——寒凝血脉，阳和汤

患儿6岁出现腹泻，皮肤的弹性较差，体重18.5kg，问补液量多少毫升—— $(50-100) \times 18.5$

胃癌患者术后，辩证是阴虚证——胃热伤阴，竹叶石膏汤+玉女煎

外科题，做饭烫伤2乘2厘米的=伤口，然后出现有水泡，水泡破了，疼痛剧烈。问烧伤的程度。(属于一度二度，轻型，二度重)——二度轻型

患者甲状腺全切手术，并有淋巴结清扫，问术后还应该进行什么治疗。——放射性碘治疗

儿科，感冒，之后出现了不耐寒热，花剥苔。脉数，问方剂是什么?

行经腹痛的患者出现现象，血偏多，血色暗红，用选用的方剂是什么?——血府逐瘀汤

甲状腺二度肿大，后出现水肿、便秘等临床表现。问诊断是什么(淋巴结/甲状腺亚甲炎)81-120题

外科

1、

①掌深间隙急性感染

②首选切开

③切开部位:掌心横纹

医

2、

①乳腺增生(证型:肝气郁结那个)

②治法:疏肝理气、散结止痛

③选方:逍遥散

3、肛周脓肿

①热毒证

②治法:清热解毒、消肿止痛

③选方:仙方活命饮/黄连解毒汤

4、狗咬伤,深度 2 公分,长度 3 公分,创面不规则

①先清水冲洗,再双氧水冲洗

②选项涉及的内容主要是是否立即缝合是否引流等——不可以立即缝合

③忘了

妇科

1、①产褥中暑

②证型:热毒?

③治法/选方:暑入阳明—白虎汤;暑伤津气—清暑益气汤;暑入心营—清营汤

2、一侧以前切除了,另一侧输卵管有包块

①异位妊娠

②首选:手术治疗

③选方:不记得了

3、①妊娠合并肾衰

②忘了

③忘了

4、①子宫内膜癌

②热毒证?—湿热瘀毒

③选方/治法—清热解毒、活血化瘀;黄连解毒汤

5、①前庭大腺炎?

②证型:湿热?热毒?记不住了

③治法/选方

儿科

1、

①注意力缺陷多动障碍



金英杰医学
JINYINGJIE.COM

© 2018

②证型:热?—痰火内扰

③治法/选方—清热化痰、宁心安神;黄连温胆汤

2、

①猩红热

②热毒?—毒炽气营证;凉营清气汤

③忘了

3、之前一直咳嗽,最近严重住院了,今天输液的时候突然抽搐,意识丧失等,心音消失

①心衰

②首选:强心

③药物:肾上腺素

4、

①积滞,脾虚食积证

②治法—健脾助运,消食化滞

③选方:健脾丸



121-150 题

喜俯卧提示什么—饮食积滞

喜蜷卧提示什么—寒

哮喘的缓解期的病机—(虚)肺脾肾虚损,内生痰湿

哮喘的发作期的病机—(实)外邪引动伏痰,痰阻气道,哮鸣有声

38周的时候羊水的量是多少?—1000ml

正常足月妊娠期羊水的量是多少—800ml

急性阑尾炎的体征—Rovsing

急性胆囊炎的体征—墨菲征

属于椎管内麻醉的是一蛛网膜下腔阻滞麻醉、硬脊膜外腔阻滞麻醉

属于局麻的是一表面麻醉、局部浸润麻醉、神经阻滞麻醉、区域阻滞麻醉

产后出血的临床表现—24小时内出血量大于500ml

羊水栓塞的临床表现—呼吸困难、出血、急性肾衰竭、DIC

绝经后肝肾阴虚的方剂—杞菊地黄丸

绝经前肝肾阴虚的方剂——一贯煎

维生素 D 缺乏症的血生化的激期表现——维生素 D 下降，碱性磷酸酯酶升高

维生素 D 缺乏症的血生化的初期表现——维生素 D 下降

伤食泻的表现——爱腐吞酸

湿热泻的表现——大便臭秽

题目——受精形成桑椹胚所需时间

在受精后 72 小时受精卵分裂成由 16 个细胞组成的实心细胞团，称为桑椹胚。

题目——受精卵着床所需时间

约在受精后第 6~7 日，晚期胚泡透明带消失，逐渐侵入子宫内膜，称为受精卵着床，也称受精卵植入。

小儿深部视觉发育的年龄——6 岁



金英杰医学
JINYINGJIE.COM