

2023临床执业（助理）医师资格考试

网友回忆版（助理）



关注公众号“安徽金英杰临床小助手”，获取更多临床医考资料

题型：A2 型题

题目:某妇产检发现是三胞胎，孕妇身体状况不好，医生出于产妇健康考虑要求减胎，但是孕妇丈夫不同意，最后分娩导致 1 胎存活，2 胎死亡，医生面临的伦理原则是

选项：

- A 伤害和尊重
- B 有利和尊重
- C 尊重和公正
- D 公正和尊重
- E 尊重和自主

答案：B

解析：无

题型：A1 型题

题目：可诊断医院感染的是

选项：

- A.新生儿住院分娩时感染
- B.入院前感染
- C.入院时感染
- D.入院后感染
- E.就诊后感染

答案：D

解析：无

题型：A2 型题

题目：女童，4 岁，因父母离婚导致抑郁，适合该患者心理评估为

选项：

- A.卡特尔测试
- B.16 型人格测试
- C.绘画投射评估
- D.汉密尔顿抑郁量表评估
- E.艾特森人格评估

答案:D

解析：无

题型：A1 型题

题目：贲门失迟缓症首选的治疗是

选项：

- A.奥美拉坐
- B.硝苯地平
- C.改变饮食习惯
- D.食管下段贲门肌层切开术
- E.胃底固定术

关注公众号“安徽金英杰临床小助手”，获取更多临床医考资料

答案：C

解析：无

题型：A2 型题

题目：男，53 岁进行性吞咽困难，消瘦，钡餐检查示贲门狭窄，黏膜破裂。最可能的诊断是

选项：

- A.食管贲门癌
- B.贲门失迟缓症
- C.腐蚀性食管炎
- D.请等待更新
- E.请等待更新

答案：A

解析：无

题型：A1 型题

题目：在社区获得性肺炎中，抗生素使用的疗程和时间长短，主要依据

选项：

- A.停止咳嗽咳痰
- B.肺部体征正常
- C.CT 见感染灶全部吸收
- D.体温恢复正常
- E.外周白细胞、中性粒细胞是否恢复到正常值

答案：A

解析：无

题型：A2 型题

题目：男孩，6 岁，被妈妈带去动物园游玩，回来后给爷爷表演长颈鹿吃树叶和树袋熊洗澡。此种记忆属于

- A.逻辑记忆
- B.瞬时记忆
- C.有意记忆
- D.无意记忆
- E.短暂记忆

答案：C

解析：无

题型：A1 型题

题目：医学伦理学研究的是

选项：

- A.规范伦理学
- B.描述伦理学
- C.元伦理学

关注公众号“安徽金英杰临床小助手”，获取更多临床医

D.道德伦理学

E.应用伦理学

答案：A

解析：无

题型：A2 型题

题目：男，68岁，直肠癌术后4天，出现左下肢皮温升高，触之轻压痛，考虑为

A.动静脉瘘

B.下肢慢性静脉功能不全

C.下肢深静脉血栓形成

D.雷诺综合征

E.血栓性闭塞性脉管炎

答案：C

解析：无

题型：A1 型题

题目：男，30岁，因乱开处方被禁止处方权3个月，经培训考试合格后合格后可再执业，执业医师考核周期是几年

A.1年

B.6个月

C.2年

D.3年

E.5年

答案：D

解析：无

题型：A1 型题

题目：机械性肠梗阻最常见的病因

A.肿瘤

B.术后肠粘连

C.肠道功能紊乱

D.肠坏死

E.腹腔术后

答案：B

解析：无

题型：A1 型题

题目：对于终止妊娠审批手术的机构单位是

A.县级以上卫生行政部门

B.省级以上卫生行政部门

C.县级卫生行政部门

D.社区的市级行政部门

E.社区以上卫生行政部门

答案：A



关注公众号“安徽金英杰临床小助手”，获取更多临床医考资料

解析：无

题型：A1 型题

题目：卡托普利用于急性心衰的禁忌症是

选项：

- A.糖尿病
- B.上消化道出血
- C.心室重构
- D.双肾肾动脉狭窄
- E.支气管哮喘

答案：D

解析：无

题型：A2 型题

题目：男，60岁，乏力，明显，黄疸，消瘦，下腹触诊有肿块，考虑诊断

选项：

- A.急性胆囊炎
- B.胆囊结石
- C.胆道结石
- D.胰腺癌
- E.肝癌

答案：D

解析：无

题型：A2 型题

题目：男36岁，夏季下午用硝酸清洗工厂金属模具突发胸闷，气促，呼吸困难，入院治疗，该患者最可能是吸入什么气体导致？

选项：

- A.氯气
- B.氰化氢
- C.一氧化碳
- D.二氧化碳
- E.氮氧化物

答案：E

解析：无

题型：A2 型题

题目：女，32岁，反复反酸，暖气，胸骨后烧灼感其余查体未见明显异常，最可能的诊断是

选项：

- A.食管癌

关注公众号“安徽金英杰临床小助手”，获取更多临床医考资料

- B.Barrett 食管
- C.慢性胃炎
- D.消化性溃疡
- E.反流性食管病

答案：E

解析：无

题型：A1 型题

题目：糖原分解的直接产物是

选项：

- A.GUDPA
- B.葡萄糖-1-磷酸
- C.丙酮酸
- D.草酰乙酸
- E.脂肪酸

答案：B

解析：无

题型：A1 型题

题目：下列关于酶活性中心的说法，正确的是

选项：

- A.结合产物的结合基因
- B.结合底物并发挥作用的结合基因
- C.催化底物变成产物的结合基因
- D.一级结构的基因集团
- E.酶活性中心催化基因

答案：C

解析：无

题型：A1 型题

题目：肝硬化患者三系减少的原因是

选项：

- A.消化道出血
- B.病毒感染
- C.肝功能减退
- D.脾功能亢进
- E.营养不良

答案：D

解析：无

题型：A1 型题

关注公众号“安徽金英杰临床小助手”，获取更多临床医考资料

题目：因对胎儿和婴儿的软骨发育有影响，孕妇和哺乳期妇女不宜使用的药物

选项：

- A.青霉素类
- B.四环素
- C.头孢类
- D.磺胺类
- E.诺酮

答案：E

解析：无

题型：A1 型题

题目：女，妊娠 29 周，查：Hb70，R20，P100。舌乳头消失，舌表面光滑，巨幼细胞呈椭圆形改变，该孕妇需要补充的营养物质是

选项：

- A.铁
- B.蛋白质
- C.叶酸
- D.维生素 B2
- E.葡萄糖

答案：C

解析：无

题型：A1 型题

题目：终末肝硬化的治疗方案是

选项：

- A.请等待更新
- B.抗生素治疗
- C.抗病毒治疗
- D.肝移植
- E.人工肝移植

答案：D

解析：无

题型：A1 型题

题目：前列腺增生常见的早期症状是

选项：

- A.尿潴留
- B.R 血尿
- C.进行性排尿困难
- D.尿频
- E.尿急

答案：D

解析：无



关注公众号“安徽金英杰临床小助手”，获取更多临床医考资料

题型：A2 型题

题目：男性，46 岁，低热盗汗乏力数天，近期出现腹胀，查体可有柔韧感，移动性浊音阳性，考虑诊断为

选项：

- A.结核性腹膜炎
- B.恶性腹膜炎
- C.肝硬化继发性腹水
- D.原发性肝癌
- E.炎性渗出性腹膜炎

答案：A

解析：无

题型：A1 型题

题目：某医院招聘多位执业医师。开展医疗美容服务。未经登记就开展诊医美诊疗服务，卫生机构认定为

选项：

- A.未取得许可证擅自执业的
- B.逾期不效验
- C.未按登记范围执业
- D.转让、出借许可证的
- E.使用非卫生技术人员

答案：C

解析：无

题型：A1 型题

题目：可确诊为肾结核的是

选项：

- A.尿的抗酸杆菌实验阳性
- B.膀胱镜检查
- C.尿内找见结核杆菌
- D.肾 CT
- E.尿路静脉造影

答案：C

解析：无

题型：A1 型题

题目：下列疾病不出现语音震颤减弱或消失的是

选项：

- A.支气管堵塞
- B.与肺组织距离加大
- C.体质衰弱
- D.语调低
- E.肺泡内含气量增多

关注公众号“安徽金英杰临床小助手”，获取更多临床医考资料

答案：D

解析：无

题型：A1 型题

题目：女性，18 岁，因糖尿病足，医生建议截肢，患者表情淡漠，属于什么角色

选项：

- A.角色异常
- B.角色减退
- C.角色冲突
- D.角色强化
- E.角色缺如

答案：A

解析：无

题型：A1 型题

题目：患者肺功能显示 30%，FEV₁<50%，COPD 严重程度分级是

- A.不能分级
- B.I 级
- C.II 级
- D.川级
- E.IV 级

答案：D

解析：无

题型：A1 型题

题目：原发性支气管肺癌中对化疗最敏感的病理类型是

选项：

- A.腺癌
- B.类癌
- C.鳞状上皮细胞癌
- D.大细胞肺癌
- E.小细胞肺癌

答案：E

解析：无

题型：A1 型题

题目：用于皮下注射麻醉的药物是

选项：

- A.普鲁卡因
- B.丁卡因
- C.利多卡因
- D.布比卡因
- E.罗哌卡因

答案：A



关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

解析：无

题型：A1 型题

题目：造成肺动脉主干栓塞的栓子来自

选项：

- A.颈静脉破裂的空气栓子
- B.股静脉脱落的栓子
- C.羊水栓子
- D.骨折引起的脂肪栓子
- E.脱落的左室壁附壁栓子

答案：B

解析：无

题型：A1 型题

题目：男，54 岁，进食后呕吐 150ml 咖啡色液体，排出成形柏油便 300ml，服用对乙酰氨基酚 3 年，现考虑诊断为

选项：

- A.急性肠胃炎
- B.胃溃疡
- C.十二指肠溃疡
- D.胃癌
- E.急性胰腺炎

答案：B

解析：无

题型：A1 型题

题目：2015 年某区 20 万人，患有癌症 600 人，死于癌症 120 人，癌症病死率是？

选项：

- A.80%
- B.0.12%
- C.0.012%
- E.25%
- E20%

答案：E

解析：无

题型：A1 型题

题目：调查糖尿病差异，把地区分为优、中、差、分配，抽取每个地区糖尿病 1/10 参考范围，抽样方法是

选项：

- A.系统抽样
- B.分层抽样
- C.随机抽样

关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

D.机械抽样

E.整体抽样

答案：B

解析：无

题型：A1 型题

题目：胃溃疡治疗首选

选项：

A.奥美拉坐

B.法莫替丁

C.雷尼替丁

D.胶体秘

E.铝碳酸镁

答案：A

解析：无

题型：B 型题

题目：主要临床表现为无痛性肉眼血尿，静脉尿路造影肾盂拉长变形，挤压，最有可能的诊断

选项：

A.肾结核

B.肾细胞癌

C.肾积水

D.肾盂癌

E.肾结石

答案：B

解析：无



题型：B 型题

题目：主要临床表现为无痛性肉眼血尿，静脉尿路造影肾盂出现充盈缺损，最有可能的诊断

选项：

A.肾结核

B.肾细胞癌

C.肾积水

D.肾盂癌

E.肾结石

答案：D

解析：无

题型：A3 型题

题目：女性，65 岁，排便次数增加、大便变细 3 个月，血便 2 周伴里急后重，体重减轻 3kg，

关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

查体:腹软无压痛及反跳痛,大便表面可见粘液及脓血,CEA12.1ng/ml

首选检查是

选项:

- A.位腹部平片
- B.腹部增强 CT
- C.结肠镜
- D.直肠指检
- E.腹部 B 超

答案: D

解析: 无

题型: A3 型题

题目: 女性, 65 岁, 排便次数增加、大便变细 3 个月, 血便 2 周伴里急后重, 体重减轻 3kg,

查体:腹软无压痛及反跳痛,大便表面可见粘液及脓血,CEA12.1ng/ml

首选治疗是

选项:

- A.放射治疗
- B.化学治疗 B
- C.免疫治疗
- D.肠造口痿
- E.根治性手术

答案: E

解析: 无

题型: A1 型题

题目: 某患者黄疸, 莫氏征阳性, 首选检查:

选项:

- A.CT
- B.B 超
- C.淀粉酶
- D.MRI
- E.ERCP

答案: B

解析: 无

题型: A1 型题

题目: 某医师私自开具处方谋求私利, 应予以的处罚为

选项:

- A.限制处方权 6 个月
- B.限制处方权 12 个月
- C.限制处方权 2 年
- D.取消处方权

关注公众号“山西金英杰医考”, 获取更多临床医考资料

E.限制处方权 3 年

答案：B

解析：无

题型：B 型题

题目：诊断呼吸衰竭最有价值的检查

选项：

A.动脉血气分析

B.肺功能

C.肺动脉造影

D.胸部增强 CT

E.胸部 X 线

答案：A

解析：无

题型：B 型题

题目：对鉴别诊断肺门占位最有意义的检查是

解析：

A.动脉血气分析

B.肺功能

C.肺动脉造影

D.胸部增强 CT

E.胸部 X 线

答案：D

解析：无

题型：B 型题

题目：男，误服生鱼胆后恶心、呕吐、腹痛、腹泻伴少尿，尿比重 1.010，尿钠 45mmol/L，BUN8.97mmo1 儿。少尿最主要的原因是

解析：

A.急进性肾小球肾炎

B.肾前性肾功能损害

c.肾后性肾功能损害

D.肾间质性肾功能损害

E.急性肾小管坏死

答案：E

解析：无

题型：B 型题

题目：患者肝硬化，大量腹水，休克，少尿，尿钠 10mmol/L，尿比重 1.025，该种情况考虑选项：

A.急进性肾小球肾炎

B.肾前性肾功能损害

关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

C.肾后性肾功能损害
D.肾间质性肾功能损害 E.急性肾小管坏死

答案：B

解析：无

题型：B 型题

题目：非食管静脉曲张性上消化道出血的主要治疗是

选项：

- A.促进黏膜修复
- B.降低门静脉压力
- C.应用止血药
- D.抑制胃酸分泌
- E.根除幽门螺旋杆菌

答案：D

解析：无

题型：B 型题

题目：预防十二指肠溃疡复发的主要治疗

选项：

- A.促进黏膜修复
- B.降低门静脉压力
- C.应用止血药
- D.抑制胃酸分泌
- E.根除幽门螺旋杆菌

答案：E

解析：无

题型：B 型题

题目：非食管静脉曲张性上消化道出血的主要治疗是

选项：

- A.促进黏膜修复
- B.降低门静脉压力
- C.应用止血药
- D.抑制胃酸分泌
- E.根除幽门螺旋杆菌

答案：D

解析：无

题型：B 型题

题目：外痔的主要临床表现是

关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

选项:

- A.肛周持续性跳痛, 肛周皮肤明显红肿
- B.肛门不适, 潮湿不洁
- C.肛门疼痛、便秘和出血
- D.间歇性无痛性肛门便后出血
- E.肛旁脓血性或黏液性分泌物排出

答案: B

解析: 无

题型: B 型题

题目: 肛周脓肿的典型表现是

选项:

- A.肛周持续性跳痛, 肛周皮肤明显红肿
- B.肛门不适, 潮湿不洁
- C.肛门疼痛、便秘和出血
- D.间歇性无痛性肛门便后出血
- E.肛旁脓血性或黏液性分泌物排出

答案: A

解析: 无

题型: A3 型题

题目:

男, 70 岁, 咳嗽, 咳痰 10 年, 气促 1 周。查体: 心率 98 次/分, 呼吸 24 次/分, 血压 120/80mmhg; 端坐呼吸, 颈静脉怒张, 球结膜充血, 双下肢凹陷性水肿。

最可能诊断的是

选项:

- A.肺炎
- B.肺结核
- C.慢性阻塞性肺疾病急性发作
- D.肺气肿
- E.肺源性心脏病

答案: E

解析: 无

题型: A3 型题

题目: 男, 70 岁, 咳嗽, 咳痰 10 年, 气促 1 周。查体: 心率 98 次/分, 呼吸 24 次/分, 血压 120/80mmhg; 端坐呼吸, 颈静脉怒张, 球结膜充血, 双下肢凹陷性水肿。

目前不需要治疗的是

选项:

- A.肺炎

关注公众号“山西金英杰医考”, 获取更多临床医考资料

- B.肺结核
- C.慢性阻塞性肺疾病急性发作
- D.肺气肿
- E.肺源性心脏病

答案：D

解析：无

题型：A3 型题

题目：25 岁，脐周疼痛伴恶心 6 小时，右下腹疼痛 1 小时。无呕吐，解稀水便一次。查体：T38.8℃。血压：110/80mmHg，右下腹腹痛腹肌紧张，压痛。

考虑的诊断

选项：

- A.急性胃炎
- B.急性胰腺炎
- C.急性胆囊炎
- D.急性阑尾炎
- E.消化性溃疡

答案：D

解析：无

题型：A3 型题

题目：25 岁，脐周疼痛伴恶心 6 小时，右下腹疼痛 1 小时。无呕吐，解稀水便一次。查体：T38.8℃。血压：110/80mmHg，右下腹腹痛腹肌紧张，压痛。

应做的检查

选项：

- A.急性胃炎
- B.急性胰腺炎
- C.急性胆囊炎
- D.急性阑尾炎
- E.消化性溃疡

答案：A

解析：无

题型：A3 型题

题目：患者，饱餐后腹痛 3 小时，左中上腹部持续性疼痛，并向左后腰部放射，伴恶心呕吐，呕吐后疼痛无缓解，查体：腹软，轻压痛，无反跳痛，肌紧张

目前首选辅助检查

选项：

- A.血清淀粉酶
- B.B 超
- C.腹部立位平片
- D.腹部穿刺
- E.腹部 CT

答案：A

关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

解析：无

题型：A3 型题

题目：患者，饱餐后腹痛 3 小时，左中上腹部持续性疼痛，并向左后腰部放射，伴恶心呕吐，呕吐后疼痛无缓解，查体：腹软，轻压痛，无反跳痛，肌紧张

目前治疗不建议的

选项：

- A.奥美拉唑
- B.奥曲肤
- C.胃肠解压
- D.抑酸护胃
- E.手术探查

答案：E

解析：无

题型：A1 型题

题目：鉴别单纯型肾病和肾炎型肾病临床表现不包括

选项：

- A.肾小球源性血尿
- B.C3 降低
- C.低白蛋白血症
- D.高血压
- E.水肿

答案：C

解析：无

题型：A2 型题

题目：患儿 5 岁烫伤，双下肢和臀部大小不一水泡剧烈疼痛，心率 120，呼吸 20，血压？，烫伤面积程度多少

选项：

- A.浅 2 度 46%
- B.三度 46%
- C.深 2 度 41%
- D.深 2 度 46%
- E.浅 2 度 41%

答案：A

解析：无

题型：A2 型题

题目：男，40 岁，咳嗽、咳痰半年，加重 1 周，无发热、盗汗、消瘦。查体：浅表淋巴结未触及，右上肺散在湿罗音，为明确诊断，应首选的检查是

关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

选项:

- A.痰涂片找抗酸杆菌
- B.动脉血气分析
- C.痰涂片+药敏
- D.肺功能
- E.胸部 X 线片

答案: E

解析: 无

题型: A2 型题

题目: 新生儿, 出生后 Apgar 评分 1 分钟, 5 分钟, 10 分钟, 分别为 2, 5, 7, 12 小时后出现吸吮、呕嘴等自主运动, 考虑以下

选项:

- A.低血糖
- B.新生儿缺血缺氧性脑病
- C.脑出血
- D.先天性脑发育不全

E.请等待更新

答案: B

解析: 无

题型: A1 型题

题目: 完全性葡萄胎检查肉眼可见

选项:

- A.大小不一水泡状物
- B.弥漫性滋养细胞增生

C.请等待更新

D.请等待更新

E.请等待更新

答案: A

解析: 无

题型: A1 型题

题目: 前置胎盘腹部查体时, 可能出现的体征

选项:

- A.子宫板状硬
- B.子宫软

C.请等待更新

D.胎先露高浮

E.请等待更新

答案: D

解析: 无

题型: A1 型题

关注公众号“山西金英杰医考”, 获取更多临床医考资料

题目：心脏猝死最常见于

选项：

- A.心肌病
- B.二尖瓣脱垂
- C.长 QT 间期综合症
- D.主动脉瓣关闭不全
- E.风湿性心肌炎

答案：A

解析：无

题型：A2 型题

题目：男，20 岁，龟头无痛性溃疡，1~3 周前有不洁性行为，查体：龟头可见直径 1cm 的圆形浅表溃疡，触之觉硬，不能杀灭该病原体的是

选项：

- A.干燥
- B.煮沸
- C.阳光
- D.消毒剂
- E.低温

答案：E

解析：无

题型：A2 型题

题目：男，30 岁。右小腿贯穿性枪伤，X 线检查未发现骨折及异物残留，正确的处理是

选项：

- A.清创，去除异物，缝合 A
- B.清创，切除周围皮肤 3mm，缝合
- C.清创，开放引流 3-5 天，延期缝合
- D.切开弹道全程，清创，缝合
- E.清创，充分引流，包扎伤口，直至愈合

答案：C

解析：无

题型：A2 型题

题目：死亡率最高儿童年龄分期

选项：

- A.新生儿期
- B.学龄期
- C.幼儿期
- D.婴儿期
- E.学龄前期

答案：A

解析：无

关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

题型：A2 型题

题目：男，72 岁，意识模糊伴剧烈呕吐 3 小时，高血压病史 10 余年，急诊头颅 CT 提示：左侧基底节区血肿，该患者脑出血的具体出血部位是

选项：

- A. 大脑后动脉
- B. 大脑中动脉
- C. 大脑前动脉
- D. 颈内动脉
- E. 豆纹动脉

答案：E

解析：无

题型：A1 型题

题目：不是病人营养状况依据的指标为

选项：

- A. 血清转铁蛋白
- B. 血红蛋白
- C. 血浆白蛋白
- D. 血小板计数
- E. 周围血液淋巴细胞计数

答案：D

解析：无

题型：A2 型题

题目：患儿，发热、咳嗽 5 天，伴畏光、流泪，1 天前患儿耳后、发际出现红色斑丘疹，疹间可见正常皮肤，不伴痒感，渐蔓延至躯干、四肢。本病最常见的并发症是

选项：

- A. 心肌炎
- B. 喉炎
- C. 肺炎
- D. 胃肠炎
- E. 请等待更新

答案：C

解析：无

题型：A2 型题

题目：男，54 岁，下肢骨折，6 个月，骨折无移位骨折线清晰，患者骨折愈合不好的原因是

选项：

- A. 年龄
- B. 血供不足
- C. 骨折类型
- D. 请等待更新
- E. 请等待更新

关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

答案：A

解析：无

题型：A2 型题

题目：男，65 岁，近 2 到 3 年自觉反应慢，饮食和运动较前无明显变化，但每年体重上涨 2kg，高血压 10 年，冠心病 3 年，规范二级预防治疗，查体：体温 36.1P52R18 血压 100/70，甲状腺肿大，质韧，FT3 下降，FT4 下降，TSH 上升，患者在进行甲状腺治疗是要先评估的是

选项：

- A. 血脂状况
- B. 肝功能
- C. 肾功能
- D. 肺功能
- E. 心功能

答案：B

解析：无

题型：A2 型题

题目：男，56 岁，持续性胸痛 15 小时，呼吸困难 3 小时，查体：血压 90/60mmHg，心率 120 次分/次，心律齐，心电图示 v1-V6 呈 qs 型，患者最可能出现的特异性体征是

选项：

- A. 下肢水肿
- B. 第一心音亢进
- C. 颈静脉怒张
- D. 心尖部舒张杂音
- E. 舒张期奔马律

答案：E

解析：无

题型：A2 型题

题目：患者，女，10 个月，发热，伴间断呕吐 10 天体检：精神可，较兴奋，方颅。脑脊液：外观毛玻璃样，白细胞 $30 \times 10^6/L$ ，中性粒细胞 0.60，清蛋白 0.43g/L，氯化物 108mmol/L，糖 2.5mmol/L。可能的诊断是

选项：

- A. 化脓性脑膜炎
- B. 结核性脑膜炎
- C. 病毒性脑炎
- D. 流行性脑炎
- E. 感染中毒性脑病

答案：B

解析：无

关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

题型：A1 型题

题目：下列癌症中，最常引起血道转移的是

选项：

- A.肺鳞状细胞癌
- B.子宫绒毛膜癌
- C.乳腺浸润性导管癌
- D.甲状腺乳头状癌
- E.直肠未分化癌

答案：B

解析：无

题型：A2 型题

题目：患者，男，68岁，直肠癌术后3天，术顺，白天昏睡，或被唤醒后又很快入睡，晚上惊恐不安，言语零乱，难以理解，双腿蹬车状，双上肢胡乱挥舞，患者突出的临床症状是

选项：

- A.昏睡状态
- B.幻觉状态
- C.谵妄状态
- D.应激状态
- E.妄想状态

答案：C

解析：无

题型：A2 型题

题目：男，3岁，发育落后，少动，紫绀，有蹲踞现象。胸骨左缘2~4肋间可闻Ⅲ级收缩期喷射性杂音，X线示胸片心脏外形呈靴型。应诊断为

选项：

- A.房间隔缺损
- B.室间隔缺损
- C.动脉导管未闭
- D.法洛四联症
- E.肺动脉狭窄

答案：D

解析：无

题型：A2 型题

题目：女，28岁，阴道分泌物增多3月。查体：阴道内稀薄白带。阴道PH值为5，阴道分泌物线索细胞阳性，患者首选的治疗药物是

选项：

- A.甲硝唑
- B.链霉素
- C.红霉素

关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

D.氟康唑
E.左氧氟沙星
答案：A
解析：无

题型：A2 型题

题目：男，50 岁。持续胸痛 8 小时，喘憋 2 小时入院心电图示 I、AVL、V1~V6 导联 ST 段抬高 0.1~0.4mV。既往高血压病史 10 余年，药物控满意。改善患者预后的药物不包括选项：

- A.阿司匹林
- B.美托洛尔
- C.硝酸异山梨酯
- D.利他普利
- E.请等待更新

答案：C
解析：无

题型：A1 型题

题目：关于幻觉的叙述，最准确的是选项：

- A.错误的感知体验
- B.迷幻的感觉体验
- C.感觉体验
- D.知觉体验
- E.虚幻的知觉体验

答案：E
解析：无

题型：A2 型题

题目：患儿，女，2 岁，发热、咽喉疼痛 3 天，查体：咽部充血，聘咽弓、软聘及聘垂黏膜可见灰白色疱疹，周围伴红晕。患儿感染的病原体可能是选项：

- A.流感病毒
- B.呼吸道合胞病毒
- C.柯萨奇病毒
- D.腺病毒
- E.支原体

答案：C
解析：无

题型：A1 型题

题目：新生儿甲低最早出现的症状是选项：

关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

- A.腹泻
- B.贫血
- C.生理性黄疸消退延迟
- D.心率正常
- E.体温低

答案：C

解析：无

题型：A2 型题

题目：男性，30岁，1年前下岗。近5个月来觉得邻居都在议论他，常不怀好意地盯着他，有时对着窗外大骂，自语自笑，整天闭门不出，拨110电话要求保护。该病人不存在选项：

- A.幻听
- B.关系妄想
- C.被害妄想
- D.情绪低落
- E.行为退缩

答案：D

解析：无

题型：A2 型题

题目：患者青年女性，外科术后，左下肢肿胀，股三角区疼痛、压痛明显，浅静脉扩张、左下肢皮温明显升高，根据临床表现和病史可以诊断为选项：

- A.下肢动脉硬化性闭塞症
- B.血栓闭塞性脉管炎
- C.下肢浅静脉炎
- D.下肢深静脉血栓
- E.下肢动脉粥样硬化

答案：D

解析：无

题型：A1 型题

题目：小儿麻疹最常见的并发症是

选项：

- A.心肌炎
- B.脑炎
- C.肺炎
- D.喉炎
- E.结膜炎

答案：C

解析：无

关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

题型：A2 型题

题目：35 岁，半年前母亲突然病故。此后失眠情绪低沉，不愿与人交往。近 3 个月来独处时常听见有声音对她讲话，说母亲病故与某人有关，故多次给公安机关写信反映母亲被害之事，后来又感到自己的思维、情感不由自己支配，自己的想法还未说出已人人皆知，常独自哭泣。神经系统检查未见异常，有慢性肝炎病史 3 年，目前肝功能 ALT80U/L。该患者没有出现的症状是

选项：

- A.被害妄想
- B.强制性思维
- C.情感低落
- D.思维被洞悉妄想
- E.言语性幻听

答案：B

解析：无

题型：B 型题

题目：初产妇，23 岁，临产后 2 小时出现下腹剧烈痛，烦躁不安，下腹拒按，导尿为淡血水样，胎心 130~140 次/分，既往有子宫肌瘤剔除手术史最可能的诊断是

选项：

- A.胎膜早破
- B.子宫破裂
- C.先兆子宫破裂
- D.胎盘早剥

答案：C

解析：无

题型：B 型题

题目：初产妇，25 岁，妊娠 37 周，重度子痛前期，昨晚突然出现阴道流血伴下腹部持续性痛，最可能的诊断是

选项：

- A.胎膜早破
- B.子宫破裂
- C.先兆子宫破裂
- D.胎盘早剥
- E.前置胎盘

答案：D

解析：无

题型：A1 型题

题目：老年人最常见的硬脊膜外肿瘤是

关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

选项:

- A.脊膜瘤
- B.淋巴瘤
- C.转移瘤
- D.胶质瘤
- E.脊素瘤

答案: C

解析: 无

题型: A1 型题

题目: 孕 37 周, 血糖高, 其他正常, 处理方式

选项:

- A.公密切关注产程
- B.剖宫产
- C.促胎肺成熟
- D.继续妊娠

E.请等待更新

答案: D

解析: 无

题型: A2 型题

题目: 女, 28 岁, 幼时起多次感染肺炎, 反复咳嗽咳痰, CT 示……, 考虑诊断为

选项:

- A.支气管扩张
- B.肺结核
- C.肺炎
- D.慢性支气管炎

E.请等待更新

答案: A

解析: 无

题型: A1 型题

题目: 长期处在噪音中, 出现耳聋, 属于

选项:

- A.听觉损伤
- B.请等待更新
- C.请等待更新
- D.请等待更新
- E.请等待更新

答案: A

解析: 无

题型: A1 型题

关注公众号“山西金英杰医考”, 获取更多临床医考资料

题目：肝硬化患者急性消化道出血最常见的病因

选项：

- A.急性胃黏膜病变
- B.门脉高压性胃病
- C.食管胃底静脉曲张破裂出血
- D.消化道溃疡
- E.痔疮

答案：C

解析：无

题型：A2 型题

题目：男，67，进行性记忆力减退4年，外出后不记得回家的路，既往体健，查体无异常。该患者可能是什么疾病

选项：

- A.阿尔兹海默症
- B.环境障碍
- C.轻度记忆力障碍
- D.帕金森性痴呆
- E.血管性痴呆

答案：A

解析：无

题型：A2 型题

题目：女，双下肢对称紫癜，血尿腹痛……最可能的诊断是

选项：

- A.单纯性紫癜
- B.过敏性紫癜
- C.请等待更新
- D.请等待更新
- E.请等待更新

答案：B

解析：无

题型：A1 型题

题目：胃食管反流首选药物

选项：

- A.奥美拉唑
- B.雷尼替丁
- C.多潘立酮
- D.美沙特罗
- E.异丙托溴铵

答案：A



关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

解析：无

题型：A1 型题

题目：调查贫困差距分为条件好，条件中等，条件差三类，属于选项：

- A.分层抽样
- B.系统抽样
- C.简单随机抽样
- D.整体抽样
- E.交叉设计

答案：A

解析：无

题型：A1 型题

题目：肾衰竭导致贫血原因

选项：

- A.骨髓抑制
- B.促红细胞生成素减少
- C.B12 缺乏
- D.叶酸缺乏
- E.营养不良

答案：B

解析：无

题型：A1 型题

题目：一医师认为自己管理的一名患者病例很具有代表性，遂将患者病例在大会中分享，并使用了患者的真实姓名，该医师违反了

选项：

- A.保密原则
- B.中立原则
- C.回避原则
- D.真诚原则
- E.客观原则

答案：A

解析：无

题型：A1 型题

题目：检查某患者血清滴度数据为：1:20，1:40，1:80，1:160，1:220，为描述其抗体滴度的平均水平，应该采用的指标是

选项：

- A.算术平均数

关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

B.几何均数

C.方差

D.中位数

E.标准差

答案：B

解析：无

题型：A2 型题

题目：女，59岁。多发性骨折入院，BP70/30mmHg，给予补充血容量及静脉滴注去甲肾上腺素，症状缓解，但滴注处皮肤出现发白，变冷。这时应皮下浸润注射

选项：

A.普鲁卡因胺

B.酚妥拉明

C.山若碱

D.美托洛尔

E.利多卡因

答案：A

解析：无

题型：A2 型题

题目：男性，58岁，上腹引腹10余年，加重3个月腹痛无明显规律，伴早饱乏力，近3个月体重减少5kg，查体：腹平软，上腹压痛，无肌紧张、反跳痛，肝脾未见异常，粪潜血阳性，最可能

选项：

A.胃溃疡

B.慢性浅表性胃炎

C.慢性萎缩性胃炎

D.胃癌

E.急性糜烂性出血性胃炎

答案：D

解析：无

题型：A1 型题

题目：黏膜下血管透107.胃镜检查示胃粘膜皱袋稍皱，见，最可能的诊断是

选项：

A.慢性非萎缩性胃炎

B.萎缩性胃炎

C.胃溃疡

D.胃癌

E.慢性浅表性胃炎

答案：B

解析：无

题型：A2 型题

关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

题目：女性，45岁，饱餐后突发右上腹痛两2天，恶心、呕吐胃内容物1次。查体：T:37.3°C。BT130/80mmhg，右上肢压痛，无反跳痛，墨菲征阳性，血WBC14X10⁹，NO.82明确诊断首选

选项：

- A.腹部CT
- B.内镜逆行胰胆管造影
- C.腹部立位x线平片
- D.腹部B超
- E.磁共振肝胆胰

答案：D

解析：无

题型：A1型题

题目：2岁小孩离开母亲后哭泣，烦躁，属于哪种需要

选项：

- A.生理需要
- B.依赖需要
- C.安全需要
- D.尊重需要
- E.自我需要

答案：B

解析：无

题型：A1型题

题目：女性16岁，月经正常，月经量过多，导致贫血，治疗是

选项：

- A.铁
- B.叶酸
- C.VB12
- D.钙
- E.输血

答案：A

解析：无

题型：A1型题

题目：以下哪一项肺功能测定对阻塞性肺气肿的诊断有决定性意义

选项：

- RV/TLC>40%,MVV<预计值 80%,FEV>正常 60%
- RV/TLC> 40%,MVV>预计值 80%,FEVI 正常 60%
- RV/TLC>40%,FEVI<预计值 80%,FEVL/FVC<正常 70%
- RV/TLC<40%,MVV<预计值 80%,FEVI>正常 60%
- RV/TLC<40%,MVV<预计值 80%,FEVI<正常 60%

答案：C

解析：无

关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

题型：A1 型题

题目：具有内分泌功能的癌是哪一个

选项：

- A.肺小细胞癌
- B.乳腺癌
- C.卵巢癌
- D.肝癌
- E.请等待更新

答案：A

解析：无

题型：A2 型题

题目：男，48 岁，因“咳嗽咳痰 3 年，加重出血 2 天入院。听诊肺部有固定湿性罗音，杵状指，该出血的原因是。

选项：

- A.肺动脉出血
- B.肺静脉出血
- C.肺脓肿
- D.毛细血管小动脉出血
- E.肺结核

答案：D

解析：无

题型：A1 型题

题目：人口 20 万孕妇 600 患病孕妇 120 问你患病率是多少

选项：

- A.120/600
- B.80/600
- C.200/600
- D.200/200000
- E.请等待更新

答案：A

解析：无

题型：A1 型题

题目：下列属于二级预防的内容是

选项：

- A.健康教育
- B.疫苗接种
- C.慢性病自我管理
- D.早期诊断
- E.健康咨询

答案：D

解析：无

关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

题型：A1 型题

题目：COPD 的一个病例，为明确，首选的是

选项：

- A.肺功能
- B.血常规
- C.动脉血气分析
- D.X 片
- E.CT

答案：D

解析：无

题型：A2 型题

题目：男 70 岁。右腹股沟区肿块 3 周。查体:右腹股沟区触及 3cmx3cm 肿块，质地软，无压痛。肿块在咳嗽时冲击感明显，平卧后消失压迫内环站立不再突出。最可能的诊断是

选项：

- A.腹股沟脂肪瘤
- B.精索鞘膜积液
- C.腹股沟斜疝
- D.股疝
- E.直疝

答案：C

解析：无

题型：A2 型题

题目：某心理医生成功通过认知治疗挽救一名自杀倾向患者。在某次学术交流会中，该医生用真实姓名介绍这例成功的个案，违背了心理治疗原则。

选项：

- A.回避原则
- B.理性原则
- C.真诚原则
- D.保密原则
- E.中立原则

答案：D

解析：无

题型：A1 型题

题目：下列属于临终关怀的

选项：

- A.车祸伤
- B.急性胰腺炎
- C.恶性肿瘤治疗
- D.慢性肾小球肾炎
- E.贫血

答案：C

关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

解析：无

题型：A2 型题

题目：107:48 岁中年女性，三年来感上腹部隐痛餐后加重，偶有返酸嗝气，无呕吐，便血。口服奥美拉唑可缓解，钡餐造影示:胃窦小弯侧充盈缺损，可见 0.5cm 龛影，诊断考虑:

选项:

- A.胃癌
- B.胃溃疡
- C.淋巴结炎
- D.慢性胃炎
- E.急性胃炎

答案：B

解析：无

题型：A1 型题

题目:

男性，30 岁。间歇出现颜面及下肢浮肿已经五年，伴乏力，头痛，查血压 180/110mmhg，Hb80g/[尿蛋白++尿红细胞 6-8 个/HP 下列治疗措施中，不选用

选项:

- A.糖皮质激素
- B.氢氯噻嗪
- C.阿司匹林
- D.卡托普利
- E.普萘洛尔

答案：C

解析:

题型：A1 型题

题目:

48 岁中年女性，三年来感上腹部隐痛餐后加重，偶有返酸嗝气，无呕吐，便血。口服奥美拉唑可缓解，钡餐造影示:胃窦小弯侧充盈缺损，可见 0.5cm 龛影，诊断考虑:

选项:

- A.胃癌
- B.胃溃疡
- C.淋巴结炎
- D.慢性胃炎
- E.急性胃炎

答案：B

解析:

题型：A1 型题

题目:

女性，44 岁，双侧乳房胀痛，月经前加重，查体:T36.5 摄氏度，双侧乳房可扪及团块样肿物，表面光滑，边界清楚，可推动。最可能的诊断是

关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

选项:

- A.乳房纤维瘤
- B.乳腺癌
- C.乳腺囊性增生
- D.急性乳腺炎
- E.乳腺脓肿

答案: A

解析:

题型: A2 型题

题目:

某个地区心肌炎频发,重者心脏衰竭是缺少那些元素

选项:

- A.钙
- B.硒
- C.铁
- D.锌
- E.铜

答案: B

解析:

题型: A2 型题

题目:

为了解新型乙肝疫苗和常规乙肝疫苗对 HBSAg 阳性母亲的影响。接种情况表如下:都是 100 人,新型感染是 3 人,感染率是 3%;常规感染是 8 人,感染率是 8%,与常规乙肝疫苗相比新型乙肝疫苗的保护率是

选项:

- A. $(8\%-3\%)(8\%+3\%) \times 100\%$
- B. $3\%(8\%+3\%) \times 100\%$
- C. $8\%(8\%-3\%) \times 100\%$
- D. $8\%(8\%+3\%) \times 100\%$
- E. $8\% \times 3\% \times 100\%$

答案: C

解析:

题型: A2 型题

题目:

患者胸闷,气喘,服用卡托普利,美托洛尔,味塞米等,导致低钾是什么导致的

选项:

- A.味塞米
- B.卡托普利
- C.美托洛尔
- D.维拉帕米
- E.氯沙坦

关注公众号“山西金英杰医考”,获取更多临床医考资料

答案：A

解析：

题型：A2 型题

题目：

工地农民工饭后处长恶心、呕吐等不适，调查发现是食用了“食盐”导致，请问是属于什么中毒

选项：

- A.亚硝酸盐中毒
- B.金黄色葡萄球菌
- C.溶血性链球菌
- D.大肠杆菌
- E.厌氧菌

答案：A

解析：

题型：A1 型题

题目：

支气管哮喘，控制性药物是

选项：

- A. β_2 受体激动剂
- B.糖皮质激素
- C.沙丁胺醇
- D.特布他林
- E.白三烯调节剂

答案：B

解析：

题型：A1 型题

题目：

生物转化的意义不包括

选项：

- A.降低化学毒物的毒性
- B.毒性增高，甚至产生致突变、致畸、致癌效应
- C.提高多数化学毒物的极性
- D.降低多数化学毒物的极性
- E.提高多数化学毒物的水溶性

答案：D

解析：

题型：A1 型题

题目：

连枷胸的呼吸运动是

选项：



关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

- A.反常呼吸运动
- B.沉默呼吸
- C.胸腹矛盾运动
- D.间断呼吸
- E.胸壁软化

答案：A

解析：

题型：A1 型题

题目：

开放性气胸主要的病理生理改变是

选项：

- A.胸壁反常呼吸运动
- B.肺内气体对流
- C.纵隔扑动
- D.纵隔显著向健侧移位
- E.气管塌陷

答案：C

解析：

题型：A1 型题

题目：

亚硝酸盐试验阳性提示病原体是

选项：

- A.粪球菌
- B.金黄色葡萄球菌
- C.大肠埃希菌
- D.支原体
- E.奈瑟球菌

答案：C

解析：

题型：A2 型题

题目：

男性，70岁，排便次数增加、大便变细3月余，血便2周，伴有里急后重感，首选的检查是

选项：

- A.结肠镜
- B.大便常规
- C.CEA 检查
- D.直肠指检
- E.腹部 CT

答案：D

解析：



关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

题型：A1 型题

题目：

不能通过输血传播的病毒是

选项：

- A.单纯疱疹病毒
- B.EB 病毒
- C.肝炎病毒
- D.巨细胞病毒
- E.艾滋病毒

答案：A

解析：

题型：A2 型题

题目：

某地对某疾病的病因进行研究

选项：

- A.现况研究
- B.队列研究
- C.病例对照研究
- D.病例对比研究
- E.临床研究

答案：C

解析：

题型：A2 型题

题目：

黑便，近一个月口服小剂量阿司匹林，查体:腹软，腹部无压痛，未触及包块，肝脾未触及，首选的治疗药物是

选项：

- A.法莫替丁
- B.铝碳酸镁
- C.生长抑素
- D.奥美拉坐
- E.止血芳酸

答案：D

解析：

题型：A2 型题

题目：

男性，30 岁，上腹部疼痛数小时，现出现右下腹疼痛加重，肠鸣音减弱伴有压痛反跳痛，考虑诊断为

选项：

- A.急性胰腺炎



关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

- B.急性阑尾炎
- C.急性胆囊炎
- D.肠梗阻
- E.自发性腹膜炎

答案： B

解析：

题型： A1 型题

题目：

医师利用职务之便牟取利益，情节严重的处以

选项：

- A.责令改正
- B.追究刑事责任
- C.停职 3 个月
- D.停职 6 个月
- E.吊销执业证书

答案： E

解析：

题型： A2 型题

题目：

某阑尾炎患者，医师开医嘱头孢克肟 4g，静脉注射，护士按照医嘱下药，后护士抄写医嘱时发现医师未开皮试，自己也忘记了，护士观察患者输液后未发现异常，该医护人员违背的伦理原则是

选项：

- A.知情同意原则
- B.有利原则
- C.尊重原则
- D.不伤害原则
- E.公正原则

答案： A

解析：

题型： A2 型题

题目：

一小儿发热一周，X 片可见双肺有小空洞，肺底有细湿罗音，该患儿除了抗菌以外，还需要应用哪种解热药物？

选项：

- A.对乙酰氨基酚
- B.萘普生普生
- C.阿托品
- D.地西洋
- E.美托洛尔

答案： B

关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

解析：

题型：A2 型题

题目：

141.70 男车祸外伤后左季部疼痛呼吸声快血压 110/80 腹腔穿刺抽出不凝血最有可能的诊断是哪一个

选项：

- A.肝破裂
- B.肾破裂
- C.脾破裂
- D.结肠脾曲破裂
- E.肾损伤

答案：C

解析：

题型：A1 型题

题目：

有关于肝性脑病以下措施正确的是

选项：

- A.乳果糖导泻灌肠
- B.补充芳香类氨基酸
- C.予苯巴比妥类镇静
- D.给予高蛋白饮食
- E.腹腔积液较多时增加利尿剂用量

答案：A

解析：

题型：A1 型题

题目：

能通过产生激素，从而导致相应临床表现的肿瘤是

选项：

- A.肺小细胞癌
- B.乳腺癌
- C.甲状腺髓样癌
- D.直肠未分化癌
- E.胃乳头状癌

答案：C

解析：

题型：A2 型题

题目：

患者出现上腹部疼痛，伴恶心呕吐，呕吐后不缓解，伴尿色深。查体:体温 39.5° C，血压 80/40mmHg，神志模糊，巩膜可见黄染，右上腹有深压痛，以下治疗中最重要的治疗措施是

关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

选项:

- A.镇痛
- B.大量补液, 补充血容量
- C.手术切开胆管减压, T 管引流
- D.抗感染
- E.利尿

答案: C

解析:

题型: A2 型题

题目:

患者, 男, 37 岁, 受外伤, 有尿意, 无排尿, 心肺体征为阴性, 呼吸系统无殊, 骨盆挤压分离试验阳性, 考虑为。

选项:

- A.后尿道损伤
- B.尿道球部损伤
- C.膀胱破裂
- D.输尿管损伤
- E.阴囊损伤

答案: C

解析:

题型: A2 型题

题目:

青年男性患者右上腹痛 2 小时, 伴有高热, 可见躯体轻度黄染, 首先考虑的诊断是

选项:

- A.急性胆囊炎
- B.急性阑尾炎
- C.肝外胆管结石
- D.急性胰腺炎
- E.急性化脓性梗阻性胆管炎

答案: C

解析:

题型: A2 型题

题目:

男, 60 岁。皮肤瘙痒, 大便色白, 乏力, 纳差 3 周。既往体健, 偶有饮酒。查体:T36.5° C P80 次/分, R18 次/分, BP120/80mmHg, 皮肤巩膜明显黄染, 未见肝掌及蜘蛛痣, 腹软, 上腹可触及边界不清包块, 轻压痛, 最有可能的诊断是

选项:

- A.胆总管结石
- B.急性病毒性肝炎
- C.胆囊结石
- D.急性胆管炎

关注公众号“山西金英杰医考”, 获取更多临床医考资料

E.胰腺癌

答案：E

解析：

题型：A2 型题

题目：

肝硬化伴大量腹水，进行性尿量减少 1 周，尿比重 1.030，尿红细胞()，蛋白()。少尿最可能的原因是

选项：

A.肾前性急性肾损伤

B.急性肾小管坏死

C.急性间质性肾炎

D.急进性肾小球肾炎

E.肾后性急性肾损伤

答案：A

解析：

题型：A2 型题

题目：

某人做胃镜发现胃窦部有一圆形溃疡，边缘平整，活检后最有可能是哪种结果？

选项：

A.黏膜破损

B.大量炎性细胞浸润

C.渗出，增生，肉芽肿

D.腺上皮肠粘膜化生

E.异型细胞大量坏死

答案：B

解析：

题型：A1 型题

题目：

不能作为医学道德请假依据的是

选项：

A.行为目的

B.行为动机

C.行为手段

D.行为主体

E.行为效果

答案：E

解析：

题型：A2 型题

题目：

男，18 岁。升高 1.8m，体重 50Kg，剧烈活动 30 分钟后突发右侧胸痛伴发组 2 小时，查体：

关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

右胸叩诊呈鼓音，右侧呼吸音，X线示气胸腔70%，最可能的诊断是选项：

- A.继发性自发性气胸
- B.原发性自发性气胸
- C.胸腔积液
- D.开放性气胸
- E.张力性气胸

答案：B

解析：

题型：A1型题

题目：

在伦理分科中，医学伦理属于哪类

选项：

- A.环境伦理学
- B.元伦理学
- C.规范伦理学
- D.应用伦理学
- E.描述伦理学

答案：C

解析：

题型：A2型题

题目：

男，65岁。患再生障碍性贫血2年，多次输血治疗。最近2次输血过程中出现发热，体温达39°C以上，经对症处理症状缓解。此次拟输血改善贫血症状，应输注的血液成分是选项：

- A.辐照红细胞
- B.浓缩红细胞
- C.去除白细胞的红细胞
- D.悬浮红细胞
- E.冰冻红细胞

答案：C

解析：

题型：A1型题

题目：

肌肉兴奋-收缩偶联的结构基础是什么

选项：

- A.横管系统
- B.纵管系统
- C.肌浆
- D.纵管终末池
- E.三联管结构

关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

答案：E

解析：

题型：A1 型题

题目：

足月儿出现“生理性贫血”的时期

选项：

A. 生后 3~4 月

B. 生后 2~3 月

C. 生后 1~2 月

D. 生后六个月以后

E. 生后 5~6 月

答案：C

解析：

题型：A1 型题

题目：

下列哪项经类口传播的

选项：

A. 戊肝

B. 丙肝

C. 乙肝

D. 丁肝

E. HIV

答案：A

解析：

题型：A2 型题

题目：

肝脓肿患者，B 超示多发透亮区，最大 1.5cm。问下一步治疗

选项：

A. 肝脓肿切开引流

B. 腹腔镜手术

C. 经皮穿刺脓肿引流管引流

D. 输血

E. 肝切除

答案：B

解析：

题型：A1 型题

题目：

抑郁症急性期，治疗至少

选项：

A. 60 周



关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

B.12 周

C.6 周

D.24 周

E.2 周

答案： B

解析：

题型： A1 型题

题目：

小儿最常见的染色体疾病

选项：

A.13-染色体疾病

B.21-染色体疾病

C.18-染色体疾病

D.5p-染色体疾病

E.Turner 疾病

答案： B

解析：

题型： A2 型题

题目：

一个女孩子，强迫自己问别人一些不能理解的问题(人为什么有两只手，没有三只手，鸟为什么会飞)，感到很烦恼，该患者应该用什么药控制

选项：

A.碳酸

B.氟西丁

C.苯妥英钠

D.卡马西平

E.地西洋

答案： B

解析：

题型： A1 型题

题目：

急性白血病患者最危及生命的出血是

选项：

A.消化道出血

B.咯血

C.眼底出血

D.颅内出血

E.尿血

答案： D

解析：

关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

题型：A1 型题

题目：

川崎病的冠状动脉病变最常发生于起病的第

选项：

A.1-2 周

B.3-7

C.2-4 周

D.2-3 个月

E.6 个月后

答案：C

解析：

题型：A1 型题

题目：

抗生素治疗合用糖皮质激素的目的

选项：

A.抗炎

B.抗免疫

C.补充作用

D.抗休克

E.抗过敏

答案：C

解析：

题型：A1 型题

题目：

受激素调节的癌症是

选项：

A.绒毛癌

B.甲状腺癌

C.乳腺癌

D.请等待更新

E.请等待更新

答案：C

解析：

题型：A1 型题

题目：

下面哪个不属于慢性酒精性

选项：

A.中毒戒断反应

B.谵妄

C.近记忆障碍

D.躁狂



关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

E.震颤

答案：D

解析：

题型：A1 型题

题目：

最能提示新生儿颅内压升高的症状

选项：

A.前饱满头颅增大

B.恶心呕吐

C.哭闹

D.发热

E.请等待更新

答案：A

解析：

题型：A2 型题

题目：

男性，35岁。双下肢水肿2周。查体：血压130/80mmHg，双下肢轻度凹陷性水肿。尿常规：蛋白++++，红细胞++。Scr122umol/L。血浆白蛋白28g/L。若为上述病理类型，首选治疗药物为

选项：

A.环磷酰胺

B.环孢素

C.霉酚酸酯

D.糖皮质激素

E.硫唑嘌呤

答案：D

解析：

题型：A1 型题

题目：

以下哪个药物可以控制哮喘发作

选项：

A.吸入短效β₂受体激动剂

B.吸入短效抗胆碱能药物

C.吸入氨茶碱

D.口服糖皮质激素

E.白三烯调节剂

答案：A

解析：

题型：A2 型题

题目：

关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

女，18岁，晨起眼睑水肿3个月，查体:可见颜面、下肢水肿。尿常规:尿蛋白(++++)，其水肿原因主要考虑

选项:

- A.毛细血管血压增高
- B.血浆胶体渗透压降低
- C.淋巴回流受阻
- D.组织液静水压降低
- E.组织液胶体渗透压升高

答案: B

解析:

题型: A1 型题

题目:

会致胎儿和婴幼儿软骨化的，孕妇和哺乳期妇女不可以用的要是

选项:

- A.四环素
- B.隆诺酮类
- C.青霉素
- D.磺胺类
- E.头孢

答案: B

解析:

题型: A1 型题

题目:

确诊肾结核最有意义的检查

选项:

- A.IVU
- B.尿培养结核杆菌
- C.尿抗酸染色阳性
- D.B超

E.请等待更新

答案: B

解析:

题型: A1 型题

题目:

不属于重症哮喘的体征是

选项:

- A.双肺布满哮鸣音
- B.喘息加重
- C.呼吸困难
- D.咳嗽加重
- E.水冲脉



关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

答案：E

解析：

题型：A2 型题

题目：

患者，男，10岁。尿量减少及颜面部水肿2天。2周前有上呼吸道感染史。查体：血压140/90mmHg，颜面部及双下肢轻度水肿。尿常规：蛋白(++)，红细胞(+)。补体C3轻度下降。其最可能的临床诊断是

选项：

- A.肾病综合征
- B.慢性肾小球肾炎
- C.急性肾小球肾炎
- D.急性肾盂肾炎
- E.急进性肾小球肾炎

答案：C

解析：

题型：A2 型题

题目：

患者男性，25岁，车祸大出血，需急诊手术，但无法取得患者意见又无家属或者关系人在场。医疗机构应如何处理

选项：

- A.病房负责人同意后实施
- B.科室负责人同意后实施
- C.医疗机构质监部门负责人批准后实施
- D.医疗机构负责人或者被授权负责人员批准后实施
- E.科室全体医师讨论通过后实施

答案：D

解析：

题型：A1 型题

题目：

良性前列腺增生的最早症状

选项：

- A.尿急
- B.尿频
- C.进行性排尿困难
- D.尿痛
- E.血尿

答案：B

解析：

题型：A1 型题

题目：

关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

复发性外阴阴道假丝酵母菌病(RVVC)的维持治疗应持续

选项:

A.1 个月

B.3 天

C.3 个月

D.6 个月

E.7-14 天

答案: D

解析:

题型: A1 型题

题目:

胸骨后烧灼感(烧心)、反流和胸痛首选

选项:

A.奥美拉坐

B.法莫替丁

C.请等待更新

D.请等待更新

E.请等待更新

答案: A

解析:

题型: A2 型题

题目:

患者, 男性, 吸烟 20 年, 咳嗽咳痰, 呼吸困难再发加重 5 天.....下列治疗哪项不正确

选项:

A.抗感染

B.吸氧

C.镇咳平喘

D.强心利尿

E.请等待更新

答案: D

解析:

题型: A1 型题

题目:

关于腹股沟直疝, 正确的是

选项:

A.容易发生嵌顿

B.病内容物呈梨形

C.腹壁下动脉外侧

D.按压深环, 不再突出

E.多见于中年人

答案: E



关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

解析：

题型：A1 型题

题目：

最早发生血道转移的肿瘤是

选项：

- A.肺鳞状细胞癌
- B.子宫绒毛膜癌
- C.乳腺浸润性导管癌
- D.甲状腺乳头状癌
- E.直肠未分化癌

答案：B

解析：

题型：A2 型题

题目：

某患者上腹部不适 3 年，饱餐后疼痛加重，消瘦、纳差，经钡餐检查见胃壁外龛影，诊断为

选项：

- A.胃溃疡
- B.胃癌
- C.急性胃炎
- D.慢性胃炎
- E.十二指肠溃疡

答案：B

解析：

题型：A2 型题

题目：

男，25 岁，由 120 送往医院，患者症状昏迷需要紧急做手术，需告知谁

选项：

- A.管床医生
- B.上级医生
- C.120
- D.警察
- E.医院领导

答案：E

解析：

题型：A1 型题

题目：

重症肺炎主要的诊断依据是

选项：

- A.意识障碍(或定向障碍)
- B.血压<90，需大量补液

关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

C.氧合指数 \leq 250

D.需机械通气

E.请等待更新

答案：D

解析：

题型：A1 型题

题目：

国家对传染病防治实行的方针主要是

选项：

A.防治结合

B.预防为主

C.分类管理

D.依靠科学

E.依靠群众

答案：A

解析：

题型：A2 型题

题目：

女性 35 岁，乳房进行性胀痛 3 月，月经前明显，孕 3 产 1，查体:肿物囊性，边界不清，腋窝未触及肿大淋巴结，轻压痛，考虑诊断为

选项：

A.乳腺癌

B.乳房纤维腺瘤

C.乳腺囊性增生病

D.乳头导管内瘤

E.急性乳腺炎

答案：C

解析：

题型：A2 型题

题目：

患者诉腰部绞痛并肉眼血尿反复发作 1 年，无尿 2 天，该患者可能是下列哪种疾病

选项：

A.肾盏结石

B.输尿管结石

C.泌尿系肿瘤

D.急性肾盂肾炎

E.急性膀胱炎

答案：B

解析：

题型：A1 型题

关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

题目：

急性心肌梗死 24 小时内发生死亡的原因是

选项：

- A.室壁瘤
- B.心脏破裂
- C.心律失常
- D.请等待更新
- E.请等待更新

答案：C

解析：

题型：A1 型题

题目：

感染破伤风后最晚受累的肌群是

选项：

- A.膈肌
- B.腹肌
- C.面部表情肌
- D.咬肌
- E.咀嚼肌

答案：A

解析：

题型：A1 型题

题目：

骨盆漏斗韧带内走形的组织结构是

选项：

- A.卵巢动静脉
- B.输卵管
- C.中肾管遗迹
- D.子宫动静脉
- E.输尿管

答案：A

解析：

题型：A1 型题

题目：

心脏骤停最常见发生的原因

选项：

- A.心室停搏
- B.缓慢性心律失常
- C.室颤
- D.终末期心力衰竭
- E.无脉性电活动



关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

答案：C

解析：

题型：A1 型题

题目：

主动脉狭窄的三联征

选项：

- A.呼吸困难，水肿，心绞痛
- B.呼吸困难，晕厥，心绞痛
- C.水肿，晕厥，心绞痛
- D.水肿，晕厥，咯血
- E.呼吸困难，晕厥，水肿

答案：B

解析：

题型：A1 型题

题目：

儿童青少年好发什么卵巢肿瘤

选项：

- A.生殖细胞肿瘤
- B.上皮性肿瘤
- C.转移性肿瘤
- D.卵巢细胞肿瘤
- E.性索间质肿瘤

答案：A

解析：

题型：A2 型题

题目：

患者，男，63岁。因剧烈胸痛3小时入院治疗。心电图示窦性心律，心率54次/分钟，II、III、aVF导联ST段抬高0.3mV，其余导联ST段正常。介入治疗前植入临时起搏器起搏心室，以60次/分钟频率起搏时，监测动脉血压由100/70mmHg降低至85/60mmHg。导致上述血压变化的最可能原因是

选项：

- A.起搏心律时外周血管阻力降低致血压下降
- B.合并右心室梗死，右心室排血量减少致左心室充盈减少
- C.起搏心律时心率增快，舒张期缩短导致回心血量减少
- D.起搏心律时，心肌收缩力较弱致心排血量降低
- E.起搏心律时失去心房收缩对心室的充盈作用，左心室充盈减少

答案：C

解析：

题型：A1 型题

题目：

关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

胎儿纵轴与母体纵轴的关系成为

选项：

- A.胎产式
- B.胎方位
- C.胎先露
- D.骨盆轴
- E.胎姿势

答案：A

解析：

题型：A1 型题

题目：

子宫颈癌与下列因素关系最大的是

选项：

- A.HSV1
- B.HSV2
- C.HPV16, 18
- D.HPV14
- E.HIV

答案：C

解析：

题型：A2 型题

题目：

女婴，10个月，发热伴呕吐，腹泻2天，大便10-15次每天，呈蛋花汤状，呕吐频繁，尿量极少，查体 38.3°C ，皮肤弹性差，呈花纹状，前凶，眼窝可见明显凹陷，四肢阙冷，血钠 135mmol ，粪镜内偶见白细胞，问脱水程度

选项：

- A.中度等渗性脱水
- B.中度低渗性脱水
- C.重度高渗性脱水
- D.重度等渗性脱水
- E.重度低渗性脱水

答案：D

解析：

题型：A1 型题

题目：

不需要“初种”和“复种”的是计划免疫疫苗是

选项：

- A.麻疹疫苗
- B.乙肝疫苗
- C.卡介苗
- D.流脑疫苗

关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

E.脊髓灰质炎疫苗

答案：C

解析：

题型：A1 型题

题目：

轻症心衰摄入钠应控制在

选项：

A.2~3g/d

B.6~8g/d

C.4~5g/d

D.<1g/d

E.10~15g/d

答案：A

解析：

题型：B 型题

题目：

合并窦性心动过速的高血压 1 级患者最适宜的药物是

选项：

A.噻嗪类利尿剂

B.B 受体阻滞剂

C.钙离子拮抗剂

D.ARB

E.ACEI

答案：B

解析：

题型：B 型题

题目：

严重肾衰患者合并老年收缩期高血压最适宜的药物是

选项：

A.噻嗪类利尿剂

B.B 受体阻滞剂

C.钙离子拮抗剂

D.ARB

E.ACEI

答案：C

解析：

题型：B 型题

题目：

属于骨关节退行性变的是

选项：

关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

- A.痛风性关节炎
- B.类风湿关节炎
- C.银屑病关节炎
- D.骨关节炎
- E.成人 still 病

答案：D

解析：

题型：B 型题

题目：

属于脊柱关节炎的是

选项：

- A.痛风性关节炎
- B.类风湿关节炎
- C.银屑病关节炎
- D.骨关节炎
- E.成人 still 病

答案：C

解析：

题型：A3 型题

题目：

某女性，吃饭的时候突发右侧筷子脱落，呼之不应，瘫倒在地，右侧肢体不能动……右侧肌张力?级，既往有风湿性心脏瓣膜病。最可能的诊断是

选项：

- A.脑血栓形成
- B.脑栓塞
- C.TIA
- D.蛛网膜下隙出血
- E.请等待更新

答案：B

解析：

题型：A3 型题

题目：

某女性，吃饭的时候突发右侧筷子脱落，呼之不应，瘫倒在地，右侧肢体不能动……右侧肌张力?级，既往有风湿性心脏瓣膜病。最有意义检查

选项：

- A.脑电图
- B.肌电图
- C.脑 CT
- D.请等待更新
- E.请等待更新

答案：C

关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

解析：

题型：A3 型题

题目：

男性，63 岁，发作性剑突下疼痛 10 天，加重 6 小时，既往高血压 5 年，查体：体温 37.2° C，呼吸 20 次/每分，血压 90/55mmHg，口唇无发绀，双肺闻及少量湿罗音，心率 56 次/分，心律齐，无杂音，腹软，无压痛，肝脾肋下未触及。心电图窦性心律，II、III、AVF、V3R、V5R 导联 ST 段弓背向上抬高。考虑最可能的疾病是

选项：

- A.急性胰腺炎
- B.急性肺气肿
- C.急性心肌梗死
- D.急性肺血栓栓塞
- E.急性心包炎

答案：C

解析：

题型：A3 型题

题目：

男性，63 岁，发作性剑突下疼痛 10 天，加重 6 小时，既往高血压 5 年，查体：体温 37.2° C，呼吸 20 次/每分，血压 90/55mmHg，口唇无发绀，双肺闻及少量湿罗音，心率 56 次/分，心律齐，无杂音，腹软，无压痛，肝脾肋下未触及。心电图窦性心律，II、III、AVF、V3R、V5R 导联 ST 段弓背向上抬高。为明确确诊最有价值的实验室检查是

选项：

- A.血淀粉酶
- B.血常规
- C.血沉
- D.血肌钙蛋白
- E.D-二聚体

答案：D

解析：

题型：B 型题

题目：

按红细胞形态学分，急性失血性贫血属于

选项：

- A.正细胞低色素性贫血
- B.正细胞正色素性贫血
- C.大细胞正色素性贫血
- D.小细胞正色素性贫血
- E.小细胞低色素性贫血

答案：B

解析：

关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

题型：B 型题

题目：

按红细胞形态学分类，慢性失血性贫血属于

选项：

- A.正细胞低色素性贫血
- B.正细胞正色素性贫血
- C.大细胞正色素性贫血
- D.小细胞正色素性贫血
- E.小细胞低色素性贫血

答案：E

解析：

题型：B 型题

题目：

患者无客观因素表现为惶恐不安，心慌，坐立不安，应考虑

选项：

- A.情绪不稳
- B.焦虑
- C.易激惹
- D.恐惧
- E.情绪高涨

答案：B

解析：

题型：B 型题

题目：

患者因一件小事引起极大的情感波动，应考虑

选项：

- A.情绪不稳
- B.焦虑
- C.易激惹
- D.恐惧
- E.情绪高涨

答案：C

解析：

题型：B 型题

题目：

糖尿病高渗高血糖状态的治疗首选

选项：

- A.口服降糖药
- B.胰岛素皮下注射
- C.口服药物及胰岛素治疗
- D.胰岛素静脉滴注



关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

E.运动及饮食

答案：D

解析：

题型：B型题

题目：

妊娠期合并2型糖尿病首选

选项：

A.口服降糖药

B.胰岛素皮下注射

C.口服药物及胰岛素治疗

D.胰岛素静脉滴注

E.运动及饮食

答案：B

解析：

题型：B型题

题目：

肝硬化大量腹水患者使用大量呋塞米利尿剂容易出现

选项：

A.呼吸性碱中毒

B.呼吸性酸中毒

C.代谢性碱中毒

D.代谢性酸中毒

E.代谢性酸中毒合并呼吸性碱中毒

答案：C

解析：

题型：B型题

题目：

肠痿易出现的的代谢紊乱类型是

选项：

A.呼吸性碱中毒

B.呼吸性酸中毒

C.代谢性碱中毒

D.代谢性酸中毒

E.代谢性酸中毒合并呼吸性碱中毒

答案：D

解析：

题型：B型题

题目：

小儿生长发育速度呈快、慢、快的是

选项：

关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

- A.神经系统
- B.淋巴系统
- C.生殖系统
- D.呼吸系统
- E.体格发育

答案：E

解析：

题型：B型题

题目：

婴儿出生后各系统、器官的生长发育不平衡，呈先快后慢的是

选项：

- A.神经系统
- B.淋巴系统
- C.生殖系统
- D.呼吸系统
- E.体格发育

答案：A

解析：

题型：A1型题

题目：

下列不作为糖尿病诊断标准的是

选项：

- A.3.9 空腹血糖 <6.1 属于正常血糖
- B.糖尿病症状加尿糖阳性
- C.糖尿病症状加空腹血糖 $>7\text{mmol/L}$
- D.糖尿病症状加 OGTT $>11.1\text{mmol/L}$
- E.糖尿病症状加随机血糖 $>11.1\text{mmol/L}$

答案：B

解析：

题型：A2型题

题目：

女性，5岁，4天前开始出现高热，伴有头痛、嗜睡及呕吐，自行服用感冒药后体温不降。1天前出现嗜睡，2小时前患抽搐1次，随后陷入昏迷，于8月10日来我院。体格检查：昏迷状态，体温 39.5°C ，脉搏120次/min，呼吸40次/min.血压112/63mmHg，皮肤未见瘀点瘀斑，颈强直，对光反射迟钝，膝腿反射消失，布鲁斯基征(+)。实验室检查：血WBC $15.0 \times 10^9/\text{L}$ ， $\text{N}0.78$ ， $\text{L}0.22$ 。该患者最可能的诊断为：

选项：

- A.流行性脑脊髓膜炎
- B.结核性脑膜炎
- C.高热惊厥
- D.中毒性脑病

关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

E.流行性乙型脑炎

答案：E

解析：

题型：A2 型题

题目：

患者男，56 岁，患稳定型心绞痛 10 年，近期上楼梯时明显感到喘息，该患者的心功能分级

选项：

A.NYHA 分级 III 级

B.NYHA 分级 II 级

C.kllip 分级 II

D.请等待更新

E.请等待更新

答案：B

解析：

题型：A2 型题

题目：

男，50 岁。因持续心悸 5 天入院。既往体健，查体:BP142/80mmHg，心界不大，心率 132 次/分，心律不齐。心电图示:P 波消失，代之以 f 波，心室律绝对不规则。控制心室率宜首选

选项：

A.华法林

B.腺昔

C.胺碘酮

D.比索洛尔

E.普罗帕酮

答案：D

解析：

题型：A2 型题

题目：

病人发生气胸后，气体可随呼吸和吸气自由进入胸膜腔，气胸侧胸膜腔内压力在 0cmH₂O 左右，据此可判断病人发生的气胸为

选项：

A.稳定性气胸

B.原发性气胸

C.闭合性气胸

D.交通性气胸

E.张力性气胸

答案：D

解析：

关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

题型：A3 型题

题目：

男，25 岁。右小腿疼痛伴发热 2 天。查体：右小腿皮肤片状红疹，颜色鲜红，中间较淡，边缘清楚，隆起，皮温增高。

最可能诊断的是

选项：

- A. 丹毒
- B. 蜂窝组织炎
- C. 疔
- D. 疔
- E. 气性坏疽

答案：A

解析：

题型：A3 型题

题目：

男，25 岁。右小腿疼痛伴发热 2 天。查体：右小腿皮肤片状红疹，颜色鲜红，中间较淡，边缘清楚，隆起，皮温增高。

最可能的致病菌是

选项：

- A. 铜绿假单胞菌
- B. 金黄色葡萄球菌
- C. 表皮葡萄球菌
- D. 梭形芽孢杆菌
- E. 乙型溶血性链球菌

答案：E

解析：

题型：A1 型题

题目：

月经第 3~5 天，体内激素的变化

选项：

- A. 雌激素和孕激素升高
- B. 孕激素和卵泡刺激素升高
- C. 孕激素和黄体生成素升高
- D. 雌激素和孕激素降低
- E. 请等待更新

答案：D

解析：

题型：A1 型题

题目：产妇，宫口开全 4cm，s=0，宫缩 30 秒/5-6 分，胎膜未破，现在需要如何处理？

关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

选项：

- A.严密观察
- B.肥皂水灌肠
- C.人工破膜
- D.请等待更新
- E.请等待更新

答案：C

解析：

题型：A3 型题

题目：女性，50 岁，近来月经不规律，潮热，烦躁，查体:腹部检查未见异常，妇科检查正常，双附件未见异常增厚。

首选的检查是

选项：

- A.腹部 B 超
- B.阴道炎分泌物
- C.性激素
- D.宫腔镜
- E.HCG

答案：C

解析：

题型：A3 型题

题目：男童，8 个月，突然抽搐持续 2 分钟，发作时意识不清，自行缓解。不伴发热 3 天内抽搐 4 次。醒后活泼如常，枕部颅骨有乒乓球感可见枕秃。

最可能的诊断是

选项：

- A.蛋白质-能量营养不良
- B.维生素 D 缺乏性佝偻病
- C.癫痫
- D.维生素 D 缺乏性手足抽搐症
- E.婴儿痉挛症

答案：D

解析：

题型：A3 型题

题目：男童，8 个月，突然抽搐持续 2 分钟，发作时意识不清，自行缓解。不伴发热 3 天内抽搐 4 次。醒后活泼如常，枕部颅骨有乒乓球感可见枕秃

首选的治疗是

选项：

- A.静脉注射葡萄糖酸钙
- B.地西洋

关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

C.苯巴比妥

D.吸氧

E.雾化

答案：A

解析：

题型：A3 型题

题目：患者，女，26 岁。多个性伴侣，6 天前发生性关系。自觉尿频、尿痛 2 天就诊，阴道检查见尿道口有大量脓性分泌物。

首选的治疗药物是

选项：

A.多环西素

B.头孢曲松

C.青霉素

D.四环素

E.红霉素

答案：B

解析：

题型：A3 型题

题目：患者，女，26 岁。多个性伴侣，6 天前发生性关系。自觉尿频、尿痛 2 天就诊，阴道检查见尿道口有大量脓性分泌物。

考虑诊断为

选项：

A.梅毒

B.生殖器疱疹

C.淋病

D.天痕疮

E.艾滋病

答案：C

解析：

题型：A3 型题

题目：女性，50 岁，近来月经不规律，潮热，烦躁，查体:腹部检查未见异常，妇科检查正常，双附件未见异常增厚。

可能考虑诊断

选项：

A.绝经综合征

B.老年性阴道炎

C.细菌性阴道炎

D.子宫性闭经

E.子宫内膜炎

关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

答案：A

解析：

题型：A3 型题

题目：女性，50 岁，近来月经不规律，潮热，烦躁，查体:腹部检查未见异常，妇科检查正常，双附件未见异常增厚。

可能考虑诊断

选项：

- A.绝经综合征
- B.老年性阴道炎
- C.细菌性阴道炎
- D.子宫性闭经
- E.子宫内膜炎

答案：A

解析：

题型：A3 型题

题目：女性，50 岁，近来月经不规律，潮热，烦躁，查体:腹部检查未见异常，妇科检查正常，双附件未见异常增厚。

首选检查

选项：

- A.腹部 b 超
- B.阴道分泌物刮片
- C.女性激素
- D.宫腔镜
- E.hcg

答案：C

解析：

题型：A3 型题

题目：女性，50 岁，近来月经不规律，潮热，烦躁，查体:腹部检查未见异常，妇科检查正常，双附件未见异常增厚。

若该患者在行激素治疗后，出现月经淋漓不尽，且分段诊刮发现子宫内膜异常增厚 0.3mm 应与何疾病进行鉴别

选项：

- A.子宫内膜炎
- B.子宫内膜癌
- C.子宫腺肌病
- D.葡萄胎
- E.子宫肌瘤

答案：B

解析：

关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

题型：A3 型题

题目：女婴，10 个月，发热伴呕吐，腹泻 2 天，大便 10-15 次每天，呈蛋花汤状，呕吐频繁，尿量极少，查体 38.3°C，皮肤弹性差，呈花纹状，前凶，眼窝可见明显凹陷，四肢阙冷，血钠 135mmol，粪镜内偶见白细胞。

应选择的液体类型是

选项：

A.2:1 溶液

B.口服生理盐水

C.静脉注射 0.9%氯化钠溶液

D2:3:1 溶液

E.1:3:5 溶液

答案：A

解析：

题型：A3 型题

题目：女，16 岁。近三天双下肢伸侧出现紫癜，分批出现两侧对称，颜色鲜红，伴腹痛及其关节痛，血小板 100x10⁹/L,WBC10X10⁹/L,HB110g/L 凝血时间正常

首选的检查是

选项：

A.束臂试验

B.Coombs 试验

C.骨髓穿刺

D.胸部 X 线

D.尿常规

答案：A

解析：

题型：A3 型题

题目：女性，79 岁，膝关节疼痛，活动后加重，休息后减轻，冬天或潮湿时加重。查体:膝关节内翻,WBC1.2x10¹⁰/L,NO.4,RF(-)。

该病可能为

选项：

A.疼痛性关节炎

B.骨关节炎

C.损伤性关节炎

D.创伤性关节炎

E.类风湿关节炎

答案：E

解析：

题型：A3 型题

题目：女性，79 岁，膝关节疼痛，活动后加重，休息后减轻，冬天或潮湿时加重。查体:膝关节内翻,WBC1.2x10¹⁰/L,NO.4,RF(-)。

关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

首选的检查是

选项:

A.高分辨 ct

B.X 线片

C.B 超

D.MRI 平扫

E.MRI 增强

答案: E

解析:

题型: A3 型题

题目: 男性, 63 岁, 发作性剑突下疼痛 10 天, 加重 6 小时, 既往高血压 5 年, 查体: 体温 37.2°C, 呼吸 20 次/每分, 血压 90/55mmHg, 口唇无发绀, 双肺闻及少量湿罗音, 心率 56 次/分, 心律齐, 无杂音, 腹软, 无压痛, 肝脾肋下未触及。心电图窦性心律, II、III、AVF、V3R、V5R 导联 ST 段弓背向上抬高。

应选择的治疗是

选项:

A.溶栓治疗

B.抗炎治疗

C.抑制胰酶制剂

D.β受体阻滞剂

E.请等待更新

答案: A

解析:

题型: A3 型题

题目: 男, 70 岁, 咳嗽, 咳痰 10 年, 气促 1 周。查体: 心率 98 次/分, 呼吸 24 次/分, 血压 120/80mmhg: 端坐呼吸, 颈静脉怒张, 球结膜充血, 双下肢凹陷性水肿。

(假设条件) 患者呼吸困难加重, PaO_2 278PaCO₂ 65, , 应给予的最佳治疗是

应选择的治疗是

选项:

A.有创机械通气

B.无创机械通气

C.持续性低浓度吸氧

D.高浓度吸氧

E.面罩吸氧

答案: B

解析:

题型: A2 型题

题目: 男, 63 岁, 体检现肺门占位 1 周, 既往吸烟 30 年。CT 示: 右上肺肺门肿块, 3x2x2cm, 手术切除右肺上叶, 最可能改变为

关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

选项:

- A.异细胞增生, 排列成腺样
- B.上皮样肉芽肿, 伴干酪样坏死
- C.软骨增生, 排列乱, 见支气管上皮陷入
- D.上皮样肉芽肿, 伴纤维组织增生
- E.异形细胞巢内可见角化珠

答案: C

解析:

题型: A2 型题

题目: 女性, 41 岁, 刺激性干咳、偶尔痰中带血 2 周, 肺部 X 线检查片状阴影, 触诊:触及左侧锁骨上两个肿大淋巴结。该患者最可能的诊断为

选项:

- A.类癌
- B.大细胞癌
- C.小细胞癌
- D.鳞癌
- D.腺癌

答案: C

解析:

题型: A1 型题

题目: 患者应腹痛进行手术, 术中见阑尾变黑, 考虑

选项:

- A.绞榨性阑尾炎
- B.坏疽性阑尾炎
- C.穿孔性阑尾炎
- D.阑尾周围脓肿
- E.单纯性阑尾炎

答案: B

解析:

题型: A2 型题

题目: 女, 36 岁, 心悸、胸闷伴憋喘 2 月, 查体:颈部可触及一 5*6CM 肿块, 可推动, 随吞咽移动气管左偏, 双手震颤, 未触及颈部淋巴结肿大。首选的治疗是

选项:

- A.山甲疏咪噻
- B.丙硫氧嘧啶
- C.手术治疗
- D.碘 131
- E.随访观察

答案: C

解析:

关注公众号“山西金英杰医考”, 获取更多临床医考资料

题型：A2 型题

题目：男，48 岁，6 小时前聚餐后左上腹剧烈腹痛伴恶心呕吐，疼痛向腰背部放射，呕吐后疼痛不缓解，查体：T38.6℃，P 100 次/分，血压 130/90mmHg，左中上压痛，肌紧张，反跳痛(-)，移动性浊音(-)，肠鸣音减弱。考虑的疾病是

选项：

- A.急性阑尾炎
- B.急性胆囊炎
- C.急性胰腺炎
- D.十二指肠溃疡
- E.肠梗阻

答案：C

解析：

题型：A1 型题

题目：肩关节前脱位的典型表现

选项：

- A.方肩畸形
- B.腋窝可扪及脑骨头
- C.锁骨下可扪及脑骨头
- D.Dugas 征(+)
- E.弹性固定

答案：A

解析：

题型：A2 型题

题目：男性，50 岁，突发右脚第一距趾关节剧痛，3 小时后局部出现红、肿、热、痛和活动困难。实验室检查血尿酸为 650umol/L，尿酸代谢的最终产物是

选项：

- A.核苷酸
- B.嘌呤
- C.氨基酸
- D.嘧啶
- E.甘油三酯

答案：B

解析：

题型：A1 型题

题目：药物产生副作用主要是由于

选项：

- A.药物浓度低
- B.药物对机体选择性低
- C.药物浓度高
- D.药物剂量过大
- E.药物本身固有的

关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

答案：B

解析：

题型：A1 型题

题目：心包积液 X 线检查的心影形态是

选项：

- A.普大心
- B.烧瓶心
- C.靴型心
- D.梨形心
- E.主动脉形心

答案：B

解析：

题型：A1 型题

题目：

水痘不会出现的临床表现是

选项：

- A.丘疹、疱疹和结痂同时出现
- B.皮疹退后留疤痕
- C.最初表现为斑丘疹
- D.皮疹向心性分布
- E.皮疹先出现在躯干和头

答案：B

解析：

题型：A1 型题

题目：

恐惧障碍和广泛性焦虑的鉴别点是

选项：

- A.精神焦虑
- B.自主神经紊乱
- C.自我认知
- D.行为干预
- E.特异性指向对象

答案：E

解析：

题型：A2 型题

题目：

女，40 岁。呕吐伴大汗，查体：躁动，瞳孔缩小，四肢强直、肺部可闻及湿音。呼吸大蒜味。下列处理措施不恰当的是

选项：

- A.药物导泻

关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

- B.2%碳酸氢钠溶液洗胃
- C.应用解磷定
- D.静脉应用阿托品
- E.清洗呕吐物污染的皮肤

答案：A

解析：

题型：A2 型题

题目：

患者女，26岁。头部撞伤疼痛15小时。神志清，眼睑青紫，眼结膜下出血，嗅觉丧失，有淡红色液体从鼻腔流出。最可能的诊断是

选项：

- A.眼外伤
- B.颅前窝骨折
- C.颅中窝骨折
- D.颅后窝骨折
- E.面部软组织损伤

答案：B

解析：

题型：A1 型题

题目：

关于激素合成，以下叙述错误的是

选项：

- A.垂体通过分泌促激素来控制内分泌靶腺激素的产生
- B.大多数激素基于机体需要即刻产生
- C.甲状腺激素的储备很少
- D.部分激素分泌具有昼夜节律性
- E.生化信号参与激素合成

答案：C

解析：

题型：A1 型题

题目：

关于羊水引起的肺栓塞的叙述，下列选项错误的是

选项：

- A.易引起DIC
- B.栓子有羊水结构
- C.左心衰
- D.右心衰
- E.2型变态反应

答案：E

解析：

关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

题型：A2 型题

题目：

一个甲亢病人，复查血常规： $WBC 4.5 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 $0.45 \times 10^9/L$ ，目前应采取的措施是

选项：

- A. 白细胞集落因子
- B. 减少药物剂量
- C. 立即停药
- D. 换用药物
- E. 观察随访

答案：C

解析：

题型：A2 型题

题目：

患者女，34 岁，既往月经不调，月经周期 1-3 月，胚胎移植术后停经 45 天，HCG 阳性，应如何判断孕周

选项：

- A. 双顶径
- B. 胚胎移植时间
- C. 宫高
- D. 雌激素变化
- E. 自身体温变化

答案：A

解析：

题型：A2 型题

题目：

男，60 岁，右半结肠切除术后两天，便陈旧性血块 100ml，测中心静脉压 $5 \text{cmH}_2\text{O}$ ，血压 $90/60 \text{mmHg}$ ，既往心衰病史。下列处理措施最恰当

选项：

- A. 床旁心电图
- B. 强心药
- C. 补液试验
- D. 腹部 CT
- E. 大量补液

答案：C

解析：

题型：A2 型题

题目：

女，65 岁。左膝关节严重疼痛，步行距离少于 500 米，查体：左膝关节屈曲挛缩形，活动受限，负重位膝关节正位 X 线片显示左膝内侧关节间隙消失，骨质硬化，边缘骨赘增生。最可能的诊断是

关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

选项:

- A.骨关节炎
- B.痛风关节炎
- C.化脓性关节炎
- D.骨关节结核
- E.风湿性关节炎

答案: A

解析:

题型: A2 型题

题目:

女, 阴道分泌物多, 外阴瘙痒 2 个月, 之前因上呼吸道感染, 口服抗生素 10 天, 最可能是哪种致病菌

选项:

- A.滴虫性阴道炎
- B.细菌性阴道炎
- C.外阴假丝酵母菌
- D.萎缩性阴道炎
- E.非特异性外阴炎

答案: C

解析:

题型: A2 型题

题目:

男性, 22 岁, 臀区痛 1 年, 活动后好转, 夜疼醒, 晨僵, 实验室: ESR30mm/h, CRP18mg/L HLA-B27(+), 低髌关节 CT 示双侧低髌关节面虫蚀样。首选治疗为

选项:

- A.非留体抗炎药
- B.糖皮质激素
- C.甲氨蝶呤
- D.肿瘤坏死因子拮抗剂
- E.来氟米特

答案: D

解析:

题型: A2 型题

题目:

男性, 32 岁, 4 小时前跌伤后昏迷 5 分钟, 清醒后步行回家。1 小时因剧烈疼痛, 呕吐 3 次来诊。查体: 昏迷, P64 次/分 BP180/90mmHg, R18 次/分, 头颅 CT 提示颅内双凸形高密度影。

诊断应考虑为

选项:

- A.急性硬膜外血肿
- B.急性脑内血肿
- C.脑挫伤

关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

D.脑震荡

E.请等待更新

答案：A

解析：

题型：A2 型题

题目：

男性，发热 3 天，3 天前南方旅游史，在河水中游泳，粪便培养可见虫卵，该疾病的传播方式是

选项：

A.呼吸道传播

B.消化道传播

C.接触传播

D.虫媒传播

E.血液传播

答案：B

解析：

题型：A2 型题

题目：

男，24 岁，一小时前工作中右小腿被机器割伤，伤口无活动性出血，右小腿及右足血运正常，右侧足背前内侧感觉障碍，最可能损伤的神经是

选项：

A.股神经

B.胫神经

C.腓肠神经

D.腓总神经

E.隐神经

答案：D

解析：

题型：A2 型题

题目：

老年女性患者，65 岁，因不慎摔倒致股骨颈骨折，外旋 50°，X 线片示左关节间隙变窄，股骨头变形。适合该患者的治疗方法为

选项：

A.关节置换术

B.行内固定术

C.手法复位

D.石膏外固定

E.骨牵引术

答案：A

解析：

关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

题型：A2 型题

题目：

初产妇，35 岁，孕 39 周，宫口开全 1 小时，宫缩间隔 1-2 分钟，用力屏气未见胎头拨露，阴道检：胎头 S₊2，矢状线与骨盆前后位一致，无头颅重叠及产瘤，大囟在低骨后方，最可能的诊断是

选项：

- A.胎头高直前位
- B.前不均倾位
- C.持续性枕后位
- D.活跃期停滞
- E.第二产程延长

答案：E

解析：

题型：A2 型题

题目：

男，34 岁，有静脉吸毒史，血常规 WBC?血小板下降，CD4 300，可触及肿大的淋巴结，最可能的诊断是

选项：

- A.淋巴结核
- B.坏死性淋巴结炎
- C.淋巴瘤
- D.梅毒
- E.艾滋病

答案：E

解析：

题型：A1 型题

题目：

踝关节稳定性骨折无移位，石膏固定多久适合

选项：

- A.1-2 周
- B.3-4 周
- C.4-6 周
- D.6-8 周
- E.2-3 周

答案：C

解析：

题型：A2 型题

题目：

女，50 岁。右侧乳腺癌术前化疗 4 个周期，试行右侧乳腺癌根治术后第 7 天，发热 1 天。既往有糖尿病病史 10 年。检查切口见局部红肿热及压痛。拆除缝线，取脓液做细菌培养，最有可能的致病菌是



关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

选项:

- A.变形杆菌
- B.铜绿假单胞菌
- C.金黄色葡萄球菌
- D.白色念球菌
- E.克雷伯杆菌

答案: C

解析:

题型: A2 型题

题目:

男, 38 岁。车祸致胸部损伤, 出现严重呼吸困难。查体:BP80/60mmHg, 脉细速, 皮肤完整, 气管左移, 颈静脉充盈, 颈部及右胸部皮下气肿, 右胸饱满, 肋间隙增宽, 叩诊鼓音, 右肺呼吸音消失。其主要的病理生理紊乱为

选项:

- A.静脉回心血量增加
- B.纵隔扑动
- C.患侧胸膜腔正压
- D.每分通气量增加
- E.急性肺水肿

答案: C

解析:

题型: A2 型题

题目:

心室颤动导致不可逆性脑损害, 其发作至少持续

选项:

- A.30 秒
- B.1~3 分钟
- C.4~6 分钟
- D.7~9 分钟
- E.10 分钟

答案: C

解析:

题型: A2 型题

题目:

产妇 24 岁, 孕 37 周+1, 羊水正常, S+1, 胎位 LOA, Apgar 评分 4 分, 胎心率 136 次/分, 产妇有支气管哮喘病史, 曾诊断 II 型糖尿病, 血糖控制良好, 对于该产妇, 接下来的处理是

选项:

- A.肌注哌替啶
- B.继续观察, 等待妊娠
- C.人工破膜
- D.手术剖宫产

关注公众号“山西金英杰医考”, 获取更多临床医考资料

E.肌注地西半

答案：D

解析：

题型：A2 型题

题目：

孕期 NST 异常的是

选项：

A.胎心率 110-160

B.胎心率小于 100

C.偶出现变异减速

D.每多少分钟出现胎心加速

E.基线变异多少

答案：B

解析：

题型：A2 型题

题目：

患者，男，65 岁。上腹痛半年，体重下降 10kg，上消化道餐检查发现在胃小弯有一 1.5cm 溃疡。首选的处理是

选项：

A.胃液分析

B.手术切除溃疡

C.胃镜检查并活检

D.测空腹血清胃泌素水平

E.内科治疗一个月后复诊

答案：C

解析：

题型：A2 型题

题目：

卵巢子宫内膜异位症的首选检查

选项：

A.CA125

B.腹腔镜

C.经阴道超声

D.盆腔 MRI

E.请等待更新

答案：C

解析：

题型：A2 型题

题目：

男，60 岁。近期出现尿频、排尿等待、尿流变细等症状。首选的检查是

关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

选项:

- A.膀胱镜
- B.CT
- C.直肠指诊
- D.B超
- E.尿流率

答案: C

解析:

题型: A2 型题

题目:

男, 34 岁, 发热 1 周伴胸痛, 用硝酸甘油无效, 体检:心音低沉, 有舒张期附加音, 血压 110/80mmHg(14.7/10.7kPa), 肘部静脉压 180mmH₂O, 心电图: ST 段抬高, 弓背向下未见病理性 Q 波, 诊断可能为

选项:

- A.急性心肌梗死
- B.缩窄性心包炎
- C.变异性心绞痛
- D.稳定型心绞痛
- E.急性渗出性心包炎

答案: E

解析:

题型: A1 型题

题目:

新生儿肺透明膜病的病理生理

选项:

- A.肺顺应性增加
- B.肺表面张力减少
- C.肺泡萎陷液体渗出
- D.肺泡表面活性物质减少

E.请等待更新

答案: D

解析:

题型: A1 型题

题目:

小儿出生后体重下降 3%~9%, 一般出现在

选项:

- A.7 天内
- B.1-2 个月
- C.3-4 个月
- D.2-3 个月
- E.1-2 周



关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

答案：A

解析：

题型：A2 型题

题目：

某医生，汶川地震支援获得奖励，两年后又援非，体现医务人员

选项：

A.遵纪守法，依法执业

B.尊重患者，关爱生命

C.乐于奉献，热心公益

D.爱岗敬业，团结协作

E.请等待更新

答案：C

解析：

题型：A1 型题

题目：

对历史性研究与瞻前性研究区别是什么

选项：

A.请等待更新

B.是否随机选择研究对象

C.研究的方向不一样

D.作为观察终点的时间不一样

E.请等待更新

答案：C

解析：

题型：A2 型题

题目：

女，43岁。近两周来发热、乏力、痰中带血丝，体温38，经“头孢菌素”抗感染后无效，查体：T37.8，P84，左上肺语颤减弱，呼吸音低。实验室检查：WBC $7.8 \times 10^9/L$ ，N0.73，L0.24。

ESR43mm/h。胸部X线示左上肺斑片状阴影。可能的诊断是

选项：

A.肺脓肿

B.肺癌

C.肺炎

D.肺结核

E.支气管扩张

答案：D

解析：

题型：A2 型题

题目：

患者右下肢胫腓骨处开放性骨折，查体可见露出骨骼，急诊前往现场，在现场正确的处理方

关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

式是

选项：

A.消毒，骨折不需要复位，包扎，外固定即可

B.清创，骨折复位，缝合，包扎外固定

C.清创，纱布包扎，外固定，骨折不需复位

D.清创，缝合，骨折不复位，包扎，外固定

E.请等待更新

答案：A

解析：



关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料